



**BOSCH**

Tehnologija za život

## Bosch noviteti i promocije

Profesionalni električni alati,  
mjerna tehnologija i pribor

U tvojim je rukama. Bosch Professional.

Vrijedi od svibnja do kolovoza 2017.  
NOVO! Proizvodi i promocije za obrtništvo  
i industriju.

[www.bosch-pt.com.hr/profesionalno](http://www.bosch-pt.com.hr/profesionalno)

# Simboli i njihova značenja

	<b>Bosch SDS sustav</b> Brzo umetanje i vadenje alata; nije potrebno koristiti dodatne alate.		<b>Antistatički</b> Za preusmjeravanje akumulacije punjenja.
	<b>SDS-plus prihvat</b> Optimalni prijenos energije i dobro navođenje uz sustav za automatsko zaključavanje. Za pneumatske bušilice od 2-4 kg.		<b>L-Boxx</b>
	<b>SDS-max prihvat</b> Optimalni prijenos energije i dobro navođenje uz sustav za automatsko zaključavanje. Za pneumatske bušilice i čekiče za rušenje iz razreda od 5 kg ili više.		<b>Priprema za L-Boxx</b>
	<b>Elektronika</b> Funkcija ubravanja za meki start pri bušenju, odvijanju ili pritezanju te piljenju.		<b>Transportni kovčeg</b>
	<b>Pouzdana elektronika</b> Pojačivač snage za velika opterećenja. Stalna brzina, čak i pod opterećenjem.		<b>Torba za alat</b>
	<b>Rad lijevo-desno</b> Omogućava umetanje i vadenje vijaka.		<b>Sigurnosna spojka</b>
	<b>Blokada vretena</b> Brža, jednostavnija izmjena diska/alata.		<b>Kickback Control</b>
	<b>Sprječavanje vrtnje</b> Prekid prijenosa električne energije. Pogledajte i informacije o sigurnosnoj spojci.		<b>CoolPack</b> Akumulator je opremljen tehnologijom hlađenja koja omogućava duži vijek trajanja.
	<b>Zaštita od automatskog paljenja</b>		Profesionalni kompleti alata uz <b>BAG+</b> .
	<b>Učvršćivanje čičkom</b> Sustav učvršćivanja čičkom koristi se za brze i jednostavne zamjene brusnog papira		<b>Elektronička regulacija rotacije</b> Unutarnji senzor trzajem zaustavlja motor za više sigurnosti.
	<b>Kontrola preciznosti</b> Omogućava manju promjenu pravca lista ubodne pile.		<b>Elektronička zaštita ćelije</b> Unutarnji senzor zaustavlja motor ako prekomjerna struja prijete oštećenju motora.
	<b>Sustav GOF SDS</b> Promjena postolja bez alata.		<b>Elektronička zaštita za motor</b> Unutarnji senzor zaustavlja alat ako prekomjerna struja prijete oštećenju motora.
	<b>Rad lista pile s nihanjem</b> Podesiva tri ili četiri stadija rada lista s nihanjem omogućavaju optimalno rezanje zakrivljenih dijelova, visok kapacitet rezanja i rad pri kojem se čuva list pile.		<b>Automatska blokada</b> Omogućava najbržu izmjenu alata jednom rukom.
	<b>Usisavanje prašine</b> Usisavanje prašine izravno u ugrađenu vrećicu za prašinu na uređaju ili uporaba višenamjenskog usisivača prašine.		<b>Regulacija vibracije</b> Patentirani sustav za ublažavanje vibracija koji smanjuje vibracije.
	<b>NOVO! Bežično punjenje</b>		<b>Laser razreda 2</b> Razred lasera za različite mjerne alate.



**3 godine jamstva na alat\*** za sve profesionalne plave električne alate.

**2 godine „Battery Premium Service“ jamstva** za sve profesionalne plave Bosch litij-ionske akumulatore i punjače.

**Registracija** u roku od 4 tjedna nakon kupnje na stranici [www.bosch-professional.com/warranty](http://www.bosch-professional.com/warranty)

## Sadržaj

2	Simboli i njihova značenja	13	<b>NOVO!</b> GCL 2-50 CG profesionalni križni linijiski laser
3	Online marketing	14	<b>NOVO!</b> GCL 2-50 C profesionalni križni linijiski laser
4	<b>NOVO!</b> Unaprijeđena GSB 120-LI profesionalna akumulatorska udarna bušilica	15	<b>NOVO!</b> LR 7 profesionalni laserski prijamnik
4	<b>NOVO!</b> GBA 12V 3,0 & 6,0 Ah profesionalni akumulator	15	<b>NOVO!</b> RM 3 profesionalno motorizirano postolje
5	<b>NOVO!</b> GOP 12V-28 profesionalni akumulatorski višenamjenski uređaj	16-18	<b>NOVO!</b> Dijamantne rezne ploče
6	<b>NOVO!</b> GBH 18V-26 F profesionalni akumulatorski bušački čekić	19	<b>NOVO!</b> Dijamantna glodala
7	<b>NOVO!</b> GGS 18V-32 profesionalna akumulatorska sabljasta pila	20-23	<b>SPECIJALNA</b> ponuda za keramičare
8	<b>NOVO!</b> GLI 12V / 18V-300 profesionalna radna svjetla	24-26	<b>NOVO!</b> Ubodna pila
8	<b>NOVO!</b> GAX 18V-30 profesionalni punjač	27	<b>NOVO!</b> Karbidni noževi za blanju
9	<b>SPECIJALNA</b> akumulatorska ponuda	28	<b>NOVO!</b> Progressor pile za provrte u L-BOXX-u
10	Unaprijeđeni 18V HD alati	29	PRO MIX ponuda
11	<b>NOVO!</b> GBH 5-40 D profesionalni bušački čekić	30-33	<b>SUPER</b> Profesionalna ponuda profesionalnih plavih električnih alata
11	<b>NOVO!</b> GSH 5 profesionalni čekić za rušenje	34-36	<b>SUPER</b> Profesionalna ponuda profesionalnih mjernih uređaja
12	<b>NOVO!</b> GCM 350-254 profesionalna preklopna pila	37-38	Profesionalni set
		39	Lista noviteta

## Online marketing



### Korporativne stranice – [www.bosch-pt.com.hr](http://www.bosch-pt.com.hr)

- ▶ Online katalog cijelog raspona proizvoda
- ▶ 3 godine jamstva kod registracije
- ▶ 2 godine „Battery Premium Service“ jamstva
- ▶ lokator trgovina
- ▶ Online usluge
- ▶ Katalozi koji se mogu preuzeti s interneta, uključujući Blueprint, priručnike itd.




### NOVO! Redizajnirane stranice profesionalnih alata

- ▶ Breadcrumb navigacija za lakše pregledavanje proizvoda
- ▶ Odgovarajući pribor za proizvode
- ▶ Preuzimanje spec. listova, priručnika i dijagrama rezervnih dijelova

### NOVO! Bežično punjenje je jedinstveni sustav koji se sastoji od stanice za punjenje i posebne baterije


- ▶ Dovoljno je staviti alat na bazu za punjenje i baterije će se napuniti: Vaš alat je uvijek spreman za uporabu s jednom baterijom
- ▶ Uštedjet ćete vrijeme i dodatni trošak druge baterije
- ▶ Dug životni vijek: Kratko punjenje ne napreže bateriju (Care Charging)



### Bosch Measuring Master

Measuring Master – svi podaci mjerenja u jednoj aplikaciji

Measuring Master je multifunkcionalna aplikacija koja omogućuje dokumentiranje i upravljanje mjerenjima na gradilištu, tlocrtima i mjerenjima temperature sve na jednom mjestu. Aplikacija je posebno prikladna za arhitekta, slikare, postavljače parketa, instalatere grijanja i ostale. Measuring Master omogućuje vam povećanje produktivnosti i učinkovitosti u vašem poslu.



### Bosch Pocket Assistant app

Profesionalna aplikacija s kojom jednostavno skenirate Bosch električni alat ili pribor s kamerom svojeg smartphone uređaja, a Bosch Pocket Assistant će vam pružiti detaljne informacije o njima – bez barkodova ili QR kodova! Besplatno preuzimanje.

Jeste li se ikada pitali što vaš alat može? Ili koji Bosch pribor najbolje odgovara vašim potrebama? Bosch Pocket Assistant je tu da pomogne. Sada, možete dobiti sve odgovore, u samo nekoliko jednostavnih koraka:

- ▶ Skenirajte svoj alat ili pribor mobitelom
- ▶ The Pattern Recognition tehnologija prepoznat će vaš alat automatski i pružiti detaljne informacije o proizvodu, 'how to' videa, odgovarajući pribor, ostale proizvode i više.

Bosch Pocket Assistant aplikacija može prepoznati preko 20,000 električnih alata, pribora i mjernih uređaja.

S obzirom da aplikacija predlaže sadržaj kao što je video, preporučamo korištenje aplikacije preko Wi-Fi veze.



Poboljšan učinak punjenja!

## Unaprijeđeno! GSB 120-LI akumulatorska udarna bušilica sa GAL 1215 CV punjačem



**Stezna glava**  
za lakšu zamjenu pribora

**Jednostavna kontrola brzine**  
zahvaljujući prekidaču



**Dug životni vijek baterije**  
Zahvaljujući ECP (elektroničkoj zaštiti ćelija), sprječava preopterećenje, pregrijavanje baterije.

**Predodabir zakretnog momenta**  
putem 20+1 postavkama za precizno uvrćavanje vijaka, bušenje i udarno bušenje

**Precizno uvrćanje vijaka**  
sa inercijskom kočnicom motora

**Optimizirano rukovanje za siguran i komforan rad**  
zahvaljujući malom opsegu rukohvata

**Bosch fleksibilan sustav punjenja**  
Baterija se može koristiti sa svim Bosch 12V akumulatorskim alatima



**GSB 120-LI**

Obujam isporuke:  
+ 2x 1,5 Ah akumulatora  
+ GAL 1215 CV punjač  
+ kovčeg

**899,00 HRK\*\***  
**1.123,75 HRK\*\*\***

Kataloški broj:  
**06019F3006**

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	GSB 120-LI
Napon [V]	12
Brzina bez opterećenja [1/min]	0 - 400 / 1.300
Max. okretni moment (tvrdo/meko) [Nm]	28 / 11
Max. promjer vijaka [mm]	7
Max. bušenje (drvo/čelik/beton) [mm]	19 / 6 / 8
Max kapacitet stezne glave [mm]	10

Neprekidan rad: radite duže sa jednim punjenjem baterije!

## NOVO! GBA 12V 3,0 Ah & 6,0 Ah akumulator

**Zavidan vijek trajanja**

Produženi vijek trajanja zahvaljujući visokom 3,0 Ah kapacitetu, još kompaktniji i lakši

**Lagan**  
Smanjuje opterećenost za vrijeme rada



**Praćenje jedne stanice**

Za maksimalne performanse visokog kapaciteta ćelija

**Kompaktan dizajn**

Najkompaktniji 12V akumulator na tržištu

**Fleksibilan sustav punjenja**

Kompatibilan sa svim Bosch plavim Li-Ion alatima i punjačima 10,8/12V na tržištu

**Zavidan vijek trajanja**

Neprekidan rad: radite duže sa jednim punjenjem baterije

**Lagan**  
Najkompatibilniji i lakši 12V akumulator na tržištu



**GBA 12V 3,0 Ah**

Obujam isporuke:  
+ karton

**609,00 HRK\*\***  
**761,25 HRK\*\*\***

Kataloški broj:  
**1600A00X79**

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	GBA 12V 3,0 Ah	GBA 12V 6,0 Ah
Napon [V]	12	12
Kapacitet [Ah]	3,0	6,0
Vrijeme punjenja 80% / 100% [min] (koristeći GAL 1230 CV)	48 / 77	98 / 133



\*\* Preporučena cijena bez PDV-a. \*\*\* Preporučena cijena sa PDV-om.

Najkompaktniji alat iz Starlock asortimana!

## NOVO! GOP 12V-28 akumulatorski višenamjenski uređaj



\* Dostupno od lipnja 2017

- ▶ **Precizni rezultati rada** – Savršeno upravljanje zahvaljujući malom opsegu rukohvata i kompaktnoj veličini
- ▶ **Starlock™** – Učinkat i sučelje obuhvaćaju sve standardne radove s oscilacijom



### Motor bez četkica

Za 100% duži životni vijek i do 30% dulje vrijeme rada bez održavanja

### Odlična ergonomija

Najmanji opseg i mala težina od samo 1 kg uklj. bateriju

### Magnetic 3D sučelje

Spoj s jednim vijkom – jednostavno spojite svoj dodatni pribor! (nije kompatibilno s PLUS i MAX. priborom)

### Postavke brzine

Postavite optimalnu brzinu za svoju aplikaciju



### Amplitude

1,4 stupnja na obje strane - 2,8°

**HEAVY DUTY**



GOP 12V-LI izlazi iz asortimana!

### KOMPATIBILNO SA STARLOCK PRIBOROM!

		STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX
GOP 12V-28 Professional		✓	–	–
GOP 18V-28 Professional		✓	✓	–
GOP 30-28 Professional		✓	✓	–
GOP 40-30 Professional		✓	✓	–
GOP 55-36 Professional		✓	✓	✓

### GOP 12V-28

Obujam isporuke:

- + 2x 2,0 Ah akumulatora
- + AIZ 32 APB za drvo i metal
- + ACZ 85 EB za drvo i metal
- + AVG G brusni tanjur
- + 5 kom set brusnih papira - granulacija 2x80, 2x120, 1x240
- + GAL 1230 CV punjač
- + kovčeg

**2.179,00 HRK\*\***  
**2.723,75 HRK\*\*\***

Kataloški broj:  
**06018B5000**



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	GOP 12V-28
Napon [V]	12
Amplituda oscilacija [°]	2,8 (2x1,4)
Oscilacija (o.p.m.) [1/min]	5.000 - 20.000
Opseg rukohvata [mm]	162
Max. bušenje (drvo/čelik/beton) [mm]	19 / 6 / 8
Kapacitet stezne glave max. [mm]	10

\*\* Preporučena cijena bez PDV-a. \*\*\* Preporučena cijena sa PDV-om.

Novi 18V čekić je stigao!

# NOVO! GBH 18V-26 F\*

## akumulatorski bušaći čekić

**HEAVY  
DUTY**

\* verzija s QUICK CHANGE steznom glavom

- ▶ **Bolje upravljanje za veću praktičnost:** jedinstvena elektronička kontrola preciznosti u kombinaciji sa kontrolom trzaja
- ▶ **Bušenje bez prašine:** novi aku integrirani nastavak za usisavanje prašine
- ▶ **50% više snage\*\*:** Učinak akumulatorskog alata poput električnog

\*\* u usporedbi s prethodnikom GBH 18V-EC koji je dostupan do isteka zaliha



**Motor bez  
četkica**

**Ergonomska izvedba**  
Izvedba u obliku slova L za bolji vodoravni prijenos snage



**Kontrola  
vibracija**

### Više snage

Snažnih 2,6 džula u samo 3,5 kg alata



### Kontrola povratnog udarca

Inteligentan senzor za zaustavljanje alata u slučaju nenamjernog trzaja

### Bezprašinsko bušenje:

Novi aku integrirani nastavak za usisavanje prašine\*



Kataloški broj:  
1600A0051M

GBH 18V-16

### Elektronička kontrola preciznosti

Polagani rast i smanjen maksimalan učinak radi boljeg upravljanja

### Litij-ionska baterija od 6,0 Ah

s punjenjem brzim punjačem GAL 1880 od 50 min



### GBH 18V-26 F

Obujam isporuke:  
+ 2x 6,0 Ah akumulatora  
+ GAL 1880 CV punjač  
+ kovčeg

**4.099,00 HRK\*\***  
**5.123,75 HRK\*\*\***

Kataloški broj:  
**0611910003**

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	GBH 18V-26 (F)
Napon [V]	18
Snaga udarca [J]	2,6
Max. bušenje betona [mm]	26
Težina (sa lako zamjenjivom steznom glavom**) [kg]	3,5 kg / 3,6 kg**
Stezna glava	F verzija
Akumulatorsko usisavanje prašine GDE 18V-16	provjerite obujam isporuke


\* Može se naručiti zasebno. \*\* Preporučena cijena bez PDV-a. \*\*\* Preporučena cijena sa PDV-om.

Performanse poput električnog alata!

## NOVO! GSA 18V-32 akumulatorska sabljasta pila

**HEAVY  
DUTY**

- **Visoke performance:** Prva 18V akumulatorska sabljasta pila sa učinkom električnog alata\*
- **Odlična ergonomija:** Inovativni dizajn omogućuje rad u različitim položajima i na dug vremenski period
- **Najniži postotak vibracija u klasi**



### PREPORUČENI PRIBOR:



**Endurance for Vehicle Rescue**  
Kataloški broj: 2608653130



**Endurance for Window Demolition**  
Kataloški broj: 2608653140



**Endurance for Heavy Metal**  
Kataloški broj: 2608653179

### GSA 18V-32

Obujam isporuke:

- + 2x 5,0 Ah akumulator
- + GAL 1880 CV punjač
- + 2x lista pile
- + kovčeg

**4.129,00 HRK\*\***  
**5.161,25 HRK\*\*\***

Kataloški broj:  
**06016A8106**



### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	GSA 18V-32
Napon [V]	18
Broj hodova, neopterećeno [min-1]	0 – 2.500
Funkcija njihanja [-]	0 - 1 - 2
Duljina hoda [mm]	32

\* Učink poput električnog alata GSA 1300. \*\* Preporučena cijena bez PDV-a.\*\*\* Preporučena cijena sa PDV-om.

## Osvjetljenje & sigurnost gdje god radili

### NOVO! GLI 12V-300

\* Dostupno od lipnja 2017



#### Fleksibilan dizajn

U skladu sa šestokutnim oblikom možete usmjeriti svjetlo u skladu sa vašim zahtjevima

#### Dug radni vijek: 180 min/Ah!

6 sati sa 1x 12V 2,0 Ah akumulatorom!

**Čvrsta metalna kuka**  
Idealno za objesiti na čavle, ručke od vrata ili cijevi

#### Prekidač

**6 snažnih LEDica**  
Jarko osvjetljenje od 300 lumena

#### Fleksibilan sustav punjenja

### NOVO! GLI 18V-300



#### Savijljivi dizajn

Rotirajte i usmjerite svjetlosnu zraku - ili jednostavno skladištite radnu lampu (6 koraka od zatvorenog do potpuno otvorenog)

#### 14,4V & 18V kompatibilni

Kompatibilno sa oba 14,4V i 18V

#### Dugi radni vijek: 300 min/Ah!

10 sati osvjetljenja sa 1x 18V 2,0 Ah akumulatorom!

#### GLI 12V-300

Obujam isporuke:

+ karton  
+ solo verzija (bez akumulatora)

**269,00 HRK\*\***  
**335,25 HRK\*\*\***

Kataloški broj:  
**06014A1000**



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	GLI 12V-300	GLI 18V-300
Napon [V]	12	14,4 / 18
Osvjetljenje [Lm]	300	300
Br. LED žaruljica [kom]	6	6
Vrijeme rada s jednim punjenjem [Min/Ah]	180	300

## Jedan punjač za sve vaše 12/14,4/18V akumulatore kao i **USB uređaje!**

### NOVO! GAX 18V-30 punjač

- **Multifunkcionalnost** 12V, 14,4/18V priključak za punjenje i USB utičnica
- **Zidni držač** za fiksiranje punjača na zid

**Fleksibilan sustav punjenja**  
Kompatibilan sa svim Bosch 12, 14,4 i 18V Li-Ion akumulatorima



#### Brzo punjenje

Visoka 3,0 A struja punjenja napuni 2,0 Ah akumulatora u 45 minuta

#### Lako skladištenje

S pripremom za L-Boxx i mogućnost postavljanja na zid

#### USB ulaz

Sa max. 2,1 A strujom

#### Uzastopno punjenje

Puni akumulatore jedan za drugim



#### GAX 18V-30

Obujam isporuke:

+ zidni držač  
+ karton

**439,00 HRK\*\***  
**548,75 HRK\*\*\***

Kataloški broj:  
**1600A011A9**



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	GAX 18V-30
Napon [V]	12 & 14,4-18
Struja punjenja [A]	3
2,0 Ah (80% / 100%) [min]	35 / 45
Modus punjenja	uzastopno
USB ulaz	1 – USB 2.0
Struja punjenja USB [A]	2,1

\*\* Preporučena cijena bez PDV-a. \*\*\* Preporučena cijena sa PDV-om.



# BOSCH

Tehnologija za život

## Specijalna ponuda

Sada imate mogućnost kombinirati akumulatorska radna svjetiljka sa GSR 120-LI or GSR 180-LI akumulatorskim izvijačem.

**Osvjetlite svoje radno područje!**

Ponuda dostupna od lipnja 2017!

### GSR 120-LI akumulatorski izvijač + GLI 12V-300 akumulatorska svjetiljka Promo Kit



**12V PROMO KIT**  
**939,00 HRK\*\***  
**1.173,75 HRK\*\*\***

**Obujam isporuke:**

- + GSR 120-LI
- + GLI 12V-300
- + 2x 1,5 Ah akumulatora
- + GAL 1215 CV punjač
- + kovčeg

**Ušteda**  
**169,00 HRK\*\*\***

Kataloški broj: **06019F7005**

### GSR 180-LI akumulatorski izvijač + GLI 18V-300 akumulatorska svjetiljka Promo Kit



**18V PROMO KIT**  
**1.339,00 HRK\*\***  
**1.673,75 HRK\*\*\***

**Obujam isporuke:**

- + GSR 180-LI
- + GLI 18V-300
- + 2x 1,5 Ah akumulatora
- + GAL 1814 CV punjač
- + kovčeg

**Ušteda**  
**189,00 HRK\*\*\***

Kataloški broj: **0615990J78**

Promocije su dostupne do isteka zaliha – molimo provjerite raspoloživost prije kupnje.

\*\* Preporučena cijena bez PDV-a. \*\*\*Preporučena cijena sa PDV-om.

## Unaprijeđene izvedbe sa 5,0 Ah akumulatorom i GAL 1880 CV punjačem

Sada su sve 4,0 & 5,0 Ah + AL 1860 CV akumulatorske izvedbe unaprijeđene sa 5,0 Ah baterijama + GAL 1880 CV punjačem

U tablici potražite nove kataloške brojeve:



**HEAVY DUTY**

NAZIV PROIZVODA	PAKIRANJE	POSTOJEĆE IZVEDBE (4,0 & 5,0 Ah + AL 1860 CV)			NOVE IZVEDBE (5,0 Ah + GAL 1880 CV)		
		STARI KATALOŠKI BROJ	AKUMULATOR	PUNJAČ	NOVI KATALOŠKI BROJ	AKUMULATOR	PUNJAČ
GGS 18 V-LI	L-Boxx	06019B5304	1x 4,0 Ah	AL 1860 CV	06019B5307	1x 5,0 Ah	GAL 1880 CV
GHO 18 V-LI	L-Boxx	06015A0303	2x 4,0 Ah	AL 1860 CV	06015A0304	2x 5,0 Ah	GAL 1880 CV
GSA 18 V-LI	L-Boxx	060164J00A	2x 4,0 Ah	AL 1860 CV	060164J00B	2x 5,0 Ah	GAL 1880 CV
GSA 18 V-LI C	L-Boxx	06016A5020	2x 4,0 Ah	AL 1860 CV	06016A5002	2x 5,0 Ah	GAL 1880 CV
GDS 18 V-LI	L-Boxx	06019A1S0B	2x 4,0 Ah	AL 1860 CV	06019A1S0K	2x 5,0 Ah	GAL 1880 CV
GDR 18 V-LI MF	L-Boxx	06019A1004	2x 4,0 Ah	AL 1860 CV	06019A1007	2x 5,0 Ah	GAL 1880 CV
GDR 18 V-LI	L-Boxx	06019A130E	2x 4,0 Ah	AL 1860 CV	06019A130L	2x 5,0 Ah	GAL 1880 CV
GDS 18 V-LI HT	L-Boxx	06019B1303	2x 4,0 Ah	AL 1860 CV	06019B130A	2x 5,0 Ah	GAL 1880 CV
GDX 18 V-LI	L-Boxx	06019B8104	2x 4,0 Ah	AL 1860 CV	06019B810B	2x 5,0 Ah	GAL 1880 CV
GDX 18 V-EC	L-Boxx	06019B9100	2x 4,0 Ah	AL 1860 CV	06019B9107	2x 5,0 Ah	GAL 1880 CV
GSR 18 V-EC TE	L-Boxx	06019C8000	2x 4,0 Ah	AL 1860 CV	06019C8006	2x 5,0 Ah	GAL 1880 CV
GSR 18 V-EC TE	L-Boxx	06019C8001	2x 4,0 Ah	AL 1860 CV	06019C8007	2x 5,0 Ah	GAL 1880 CV
GSR 18 V-ECFC2	L-Boxx	06019E1100	2x 4,0 Ah	AL 1860 CV	06019E1104	2x 5,0 Ah	GAL 1880 CV
GSR 18 V-ECFC2	L-Boxx	06019E1101	2x 4,0 Ah	AL 1860 CV	06019E1105	2x 5,0 Ah	GAL 1880 CV
GSR 18 V-ECFC2	L-Boxx	06019E1103	2x 4,0 Ah	AL 1860 CV	06019E1106	2x 5,0 Ah	GAL 1880 CV
GKM 18 V-LI	L-Boxx	06016A4000	2x 4,0 Ah	AL 1860 CV	06016A4002	2x 5,0 Ah	GAL 1880 CV
GST 18 V-LIS	L-Boxx	06015A5102	2x 4,0 Ah	AL 1860 CV	06015A5104	2x 5,0 Ah	GAL 1880 CV
GST 18 V-LIB	L-Boxx	06015A6102	2x 4,0 Ah	AL 1860 CV	06015A6103	2x 5,0 Ah	GAL 1880 CV
GWS 18 V-LI	L-Boxx	060193A30A	2x 4,0 Ah	AL 1860 CV	060193A30K	2x 5,0 Ah	GAL 1880 CV
GSA 18 V-LI C	L-Boxx	06016A5000	2x 5,0 Ah	AL 1860 CV	06016A5002	2x 5,0 Ah	GAL 1880 CV
GDS 18 V-EC 250	L-Boxx	06019D8100	2x 5,0 Ah	AL 1860 CV	06019D8104	2x 5,0 Ah	GAL 1880 CV
GWS 18-125 V-LI	L-Boxx	060193A30F	2x 5,0 Ah	AL 1860 CV	060193A30L	2x 5,0 Ah	GAL 1880 CV
GBH 18 V-EC	L-Boxx	061190400A	2x 5,0 Ah	AL 1860 CV	061190400F	2x 5,0 Ah	GAL 1880 CV

Heavy Duty izvedbe – za neprekidan rad!

**GBA 4,0 Ah akumulator → GBA 5,0 Ah akumulator**

**25%** dulji radni vijek za kontinuirani rad

**100%** duži životni vijek zahvaljujući Bosch CoolPack tehnologiji

**100%** kompatibilan sa 18V Bosch plavim Li-ion alatima i punjačima



## Jednostavno i efikasno rješenje za osnovnu SDS-max primjenu

### NOVO! GBH 5-40 D bušački čekić

- ▶ **Lagan i kompaktno:** Idealan za teško dostupna mjesta
- ▶ **Snažno:** Velika snaga i udarna energija za izvrstan proces bušenja i stopu uklanjanja
- ▶ **Izdržljiv i dugotrajan:** Optimizirano kućište i sustav podmazivanja



**Kućište prijenosnika od magnezija**  
za maksimalnu izdržljivost

**Lagano i kompaktno kućište**  
za bolju raspodjelu težine

**Predodabir brzine**  
za rad s različitim materijalima

**Vario-lock**  
za ispravnu poziciju dlijeta

**Snažan motor i učinkovit mehanizam**  
za visok stupanj uklanjanja materijala



GBH 5-38 D izlazi iz asortimana!



<b>GBH 5-40 D</b>
Obujam isporuke: + kovčeg
<b>4.099,00 HRK**</b> <b>5.123,75 HRK***</b>
Kataloški broj: <b>0611269001</b>

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	GBH 5-40 D
Nazivna primljena snaga [W]	1.100
Udarna energija [J]	8,5
Težina [kg]	6,8
Vibracijska vrijednost [m/s <sup>2</sup> ]	12,5 / 10
Brzine biranja	da

## SDS-max čekić za poslove rušenja

### NOVO! GSH 5 udarni čekić

- ▶ **Lagan i kompaktno:** idealno za uporabu na horizontalnim površinama ili rad iznad glave
- ▶ **Snažan:** Visoka snaga i udarna energija za izvrstan proces bušenja i stopu uklanjanja
- ▶ **Izdržljiv i dugotrajan:** Optimizirano kućište udarnog mehanizma i sustav podmazivanja

**Kućište prijenosnika od magnezija**  
za maksimalnu izdržljivost

**Lagano i kompaktno kućište**  
za bolju raspodjelu težine

**D-ručka**  
za vrhunsko rukovanje  
(u usporedbi s T-ručkom)

**Vario-lock**  
za ispravnu poziciju dlijeta

**Sistem zaključavanja**  
Za siguran i neprekidan rad s dlijetom

**Snažan motor i udarni mehanizam**  
Visoka stopa uklanjanja



GSH 388 D izlazi iz asortimana!



<b>GSH 5</b>
Obujam isporuke: + šiljato dlijeto RTec Speed + kovčeg
<b>3.299,00 HRK**</b> <b>4.123,75 HRK***</b>
Kataloški broj: <b>0611337001</b>


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	GSH 5
Nazivna primljena snaga [W]	1.100
Udarna energija [J]	7,5
Težina [kg]	5,6
Vibracijska vrijednost [m/s <sup>2</sup> ]	14
Lock-on	da
Vario-Lock	da

\*\* Preporučena cijena bez PDV-a. \*\*\* Preporučena cijena sa PDV-om.

Prezicnost može biti jednostavna

## NOVO! GCM 350-254 preklopna pila

- ▶ **Intuitivno rukovanje** – brza promjena lista bez alata, jednostavno prilagođavanje dvojnih pomičnih kutnika
- ▶ **Optimalni rezultati rezanja** različite brzine za različite materijale
- ▶ **Najbolji kapacitet rezanja u klasi** – 100 mm okomito i 350 mm vodoravno (s pomoću odstojnika)



GCM 10 S/SD izlazi iz asortimana!



### Kapacitet rezanja za materijale velikih dimenzija

100 mm okomiti rez  
350 mm vodoravni rez

### GCM 350-254

Obujam isporuke:  
+ Expert for Wood list  
kružne pile  
+ karton

**5.999,00 HRK\*\***  
**7.498,75 HRK\*\*\***

Kataloški broj:  
**0601B22600**

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	GCM 350-254
Brzina bez opterećenja [1/min]	3.700 – 5.000
Max. kapacitet rezanja [mm]**	250x100 / 350x60
Ulazna snaga [W]	1.800
Raspon kuta kosog reza [°]	52 / 60
Raspon kuta pomičnog kutnika [°]	47 / 47
Težina [kg]	24,2

\*\* Preporučena cijena bez PDV-a. \*\*\* Preporučena cijena sa PDV-om.

Zelena laserska zraka za bolju vidljivost!

## NOVO! GCL 2-50 CG križni linijski laser

- ▶ **Brzo i precizno pozicioniranje laserskih linija** – čak i na veće udaljenosti
- ▶ **Maksimalan životni vijek** zbog litij ionske i alkalne baterije kao zamjene
- ▶ **Bezkontaktna kontrola laserskih funkcija** – puna kontrola u teško dostupnim područjima
- ▶ **Maksimalna vidljivost** do 4 puta svjetlije u usporedbi sa crvenim zrakama



**Visoka točnost**  
±0,3 mm/m

**1 horizontalna i 1 vertikalna crvena laserska linija + 2 centrirane točke viska** s odličnom vidljivosti

**Motorizirana prilagodba linija moguća**  
Motorizirani RM3 Professional

**Intuitivna tipkovnica** za lakši odabir i aktivaciju funkcije prijavnika

**Dugačke vertikalne linije na stropu** za primjenu kod suhe gradnje

**Funkcija prijavnika** za radni raspon do 50 m. Kompatibilan s novim LR 7 i LR 6 prijavnikom

**Dvostruki izvor snage**  
Za najveću fleksibilnost

**GCL 2-50 CG**

Obujam isporuke:  
+ RM 2 rotirajuće postolje  
+ stropni držač  
+ torbica  
+ ciljna ploča  
+ 12 V akumulator  
+ punjač

**3.719,00 HRK\*\***  
**4.648,75 HRK\*\*\***

Kataloški broj:  
**0601066H00**

**GREENLASER**  
Technology




Tehnička pozadina zelene laserske zrake

### Korisničke pogodnosti

Zelena laser svjetlo je 100% vidljivo za oko, dok je crveno laser svjetlo vidljivo samo ~24%.

U usporedbi sa starom zelenom laserskom tehnologijom, GCL 2-50 CG je potpuno opremljen sa pravim zelenim laser diodama koje povećavaju efektivnost, izdržljivost i pružaju bolju preglednost.

- ▶ Najbolje rješenje za rad u različitim svjetlosnim uvjetima (u usporedbi s proizvodima s crvenim svjetlom).
- ▶ Duži životni vijek baterije (manja potrošnja energije)
- ▶ Manja emisija vrućine što povećava životni vijek proizvoda
- ▶ Ista operativna temperatura kao kod crvenih laserskih linija



\* GCL 2-50 CG ima isto radno područje kao proizvod sa crvenom laserskom zrakom, ali može se upotrebljavati u puno zahtjevnijim svjetlosnim uvjetima.

\*\* Preporučena cijena bez PDV-a. \*\*\*Preporučena cijena sa PDV-om.

Postavljanje u liniju nikad nije bilo lakše!

## NOVO! GCL 2-50 C križni linijski laser

- ▶ **Brzo i precizno pozicioniranje laserskih linija** – čak i na veće udaljenosti
- ▶ **Maksimalan životni vijek** zbog litij ionske i alkalne baterije kao zamjene
- ▶ **Bezkontaktna kontrola laserskih funkcija** – puna kontrola u teško dostupnim područjima

**Visoka točnost**  
±0,3 mm/m

**1 horizontalna i 1 vertikalna crvena laserska linija + 2 centrirane točke viska** s odličnom vidljivosti

**Motorizirana prilagodba linija moguća**  
Motorizirani RM3 Professional

**Intuitivna tipkovnica** za lakši odabir i aktivaciju funkcije prijavnika

**Dugačke vertikalne linije na stropu** za primjenu kod suhe gradnje

**Funkcija prijavnika** za radni raspon do 50 m. Kompatibilan s novim LR 7 i LR 6 prijavnikom


**Dvostruki izvor snage**  
Za najveću fleksibilnost

### GCL 2-50 C

Obujam isporuke:  
+ RM 3 rotirajuće postolje  
+ L-nosač  
+ stropni držač  
+ RC 2 daljinski upravljač  
+ torbica  
+ ciljna ploča  
+ 12 V akumulator  
+ punjač

**3.139,00 HRK\*\***  
**3.923,75 HRK\*\*\***

Kataloški broj:  
**0601066G04**



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	GCL 2-50 C
Radni raspon vidljivih laserskih linija [m]	20 (50 /bez prijavnika)
Radni raspon točki viska [m]	10 (gore & dolje)
Točnost laserskih linija [mm/m]	±0,3
Raspon samoniveliranja [mm/m]	±0,7
Self-levelling range [°]	±4
Zaštita od prašine i prskanja vodom	IP54
Navoj stativa	¼"
Tip baterije	12V Li-ion (2,0 Ah) 4x AA + AA1 adapter
Operativna temperatura	-10 ... +50
Temperatura skladištenja [°C]	-20 ... +70
Klasa i tip lasera	Klasa 2

\*\* Preporučena cijena bez PDV-a. \*\*\* Preporučena cijena sa PDV-om.

## Novi višebojni laserski prijamnik

### NOVO! LR 7 laserski prijamnik

- ▶ **Brza detekcija laserske zrake**
- ▶ **Jednostavno iščitavanje sa zaslona**
- ▶ **Nema potrebe za dva prijamnika**, LR 7 je dovoljan, kada korisnik ima zeleni i crveni linijski laser
- ▶ **Različite indikacije** pokazuju korisniku koliko je daleko od centra prijamnika

**Osvjetljen LCD display** sa podijeljenim indikatorom smjera na prednoj strani i LED indikatorom na stražnjoj strani

Brzo i lako pričvršćivanje nosača



**Veliki prostor za prijem od 8 cm** za brzu detekciju laserske linije (crveni ili zeleni snop)

**Kompaktan dizajn**



**LR 7**

Obujam isporuke:  
+ alkalne baterije  
+ torbica  
+ nosač  
+ karton

**759,00 HRK\*\***  
**948,75 HRK\*\*\***

Kataloški broj:  
**0601069J00**



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	LR 7
Daljinski upravljač	ne
Prijamnik	da
Radno područje [m]	5 - 50
Zaštita od prašine i prskanja	IP 54
Točnost mjerenja (fino/grubo) [mm]	±1 / ±3
Izvor energije	2 x 1,5-V-LR6 (AA)
Težina [g]	150
Dužina [mm]	73
Širina [mm]	28
Visina [mm]	137

## Zaokreni, fiksiraj, uključi!

### NOVO! RM 3 rotacijska baza

Brza i jednostavna primjena GCL 2-50C sa kliznim mehanizmom


Motorizirano pozicioniranje

Magneti za montažu na magnetskim površinama ili stropu

Otvor za montažu kod suhozida i drvene grede

Dugme za finu prilagodbu za precizno linijsko pozicioniranje

Teleskopske nogice za sitne primjene



**Kompatibilan sa**  
GCL 2-50 C + GCL 2-50 CG



**Primjene kod spuštenih stropova, suhe gradnje, metalnih greda ili poda -RM 2 je rješenje!**

\*\* Preporučena cijena bez PDV-a. \*\*\* Preporučena cijena sa PDV-om.

# Dijamantne rezne ploče

Bosch univerzalni dijamantni program i program za keramičare

NOVO!

## Standard for Universal Dijamantne rezne ploče


30% veća brzina

### 30% brži

Jedinstven dizajn dijamantnih segmenata smanjuje trenje između segmenata i radnog materijala

### Visoke performanse

U armiranom betonu & kamenu zahvaljujući optimiziranoj kvaliteti i poboljšanoj geometriji dijamantata.



### Dug životni vijek i brzina

Visina segmenata od 10 mm sa homogenom distribucijom dijamantata unutar segmenata.

- ▶ Standard for Universal dijamantne rezne ploče s većom brzinom reza
- ▶ Standard for Concrete lončasti brusevi i Standard for Ceramic dijamantna rezna ploča s većom brzinom reza
- ▶ Best for Hard Ceramic dijamantna rezna ploča sa odličnom kvalitetom reza u tvrdoj keramici
- ▶ Best for Ceramic dijamantno glodalo za precizno brušenje
- ▶ DrySpeed set koji sadrži najkorištenije promjere svrdla & dijamantno glodalo



### POGODNOSTI

„Potrebna mi je cjenovno pristupačna dijamantna rezna ploča koja reže brzo i jednostavno sve betonske i kamene materijale na koje nailazim prilikom rada na gradilištu.”

KATALOŠKI BROJ	DIMENZIJE	KOM. U PAK.	EAN KOD	PREPORUČENA VPC	PROMO PREPORUČENA VPC
<b>Standard for Universal</b>					
2608615057	115 x 22.23	1	3165140869676	87,69 HRK	78,92 HRK
2608615058	115 x 22.23 (10 komadno pakiranje)	10	3165140869683	649,61 HRK	584,65 HRK
2608615059	125 x 22.23	1	3165140869690	159,01 HRK	143,11 HRK
2608615060	125 x 22.23 (10 komadno pakiranje)	10	3165140869706	731,62 HRK	658,46 HRK
2608615061	150 x 22.23	1	3165140869713	285,34 HRK	256,81 HRK
2608615062	150 x 22.23 (10 komadno pakiranje)	10	3165140869720	1.060,32 HRK	954,29 HRK
2608615063	180 x 22.23	1	3165140869737	312,36 HRK	281,12 HRK
2608615064	180 x 22.23 (10 komadno pakiranje)	10	3165140869744	1.471,53 HRK	1.324,38 HRK
2608615065	230 x 22.23	1	3165140869751	342,46 HRK	308,21 HRK
2608615066	230 x 22.23 (10 komadno pakiranje)	10	3165140869768	2.128,96 HRK	1.916,06 HRK
2608615067	300 x 22.23	1	3165140869775	632,55 HRK	569,30 HRK
2608615068	300 x 20	1	3165140869782	632,55 HRK	569,30 HRK
2608615069	300 x 25.4	1	3165140869799	632,55 HRK	569,30 HRK
2608615070	350 x 20	1	3165140869805	740,14 HRK	666,13 HRK
2608615071	350 x 25.4	1	3165140869812	740,14 HRK	666,13 HRK
2608615072	400 x 20	1	3165140869829	1.112,47 HRK	1.001,22 HRK
2608615073	400 x 25.4	1	3165140869836	1.112,47 HRK	1.001,22 HRK
2608615074	450 x 25.4	1	3165140869843	1.453,51 HRK	1.308,16 HRK

## Standard for Concrete dijamantni lončasti brusevi

Pouzdana i pristupačno brušenje

NOVO!

### Rad bez vibracija

Zahvaljujući izvedbi dijamantnih segmenta koji djeluju kao protuteža

### Stabilan i siguran

zahvaljujući većoj debljini čelika



### Dugi vijek trajanja

zahvaljujući izdrživim visokokvalitetnim dijamantnim segmentima



### POGODNOSTI

Trebam dijamantni lončasti brus koji pruža dugi vijek trajanja po pristupačnoj cijeni.

KATALOŠKI BROJ	DIMENZIJE	KOM. U PAK.	EAN KOD	PREPORUČENA VPC	PROMO PREPORUČENA VPC
<b>Standard for Concrete – segmentirano</b>					
2608601571	115 mm	1	3165140871419	326,21 HRK	293,59 HRK
2608601573	125 mm	1	3165140871433	399,75 HRK	359,78 HRK
2608601575	180 mm	1	3165140871457	673,88 HRK	606,49 HRK
<b>Standard for Universal – Turbo</b>					
2608601572	115 mm	1	3165140871426	398,70 HRK	35,88 HRK
2608601574	125 mm	1	3165140871440	477,24 HRK	42,95 HRK



## Standard for Ceramic dijamantne rezne ploče

Pristupačan proizvod dobrih reznih performansi

NOVO!



### Smanjeno krhanje i dobra kvaliteta reza

u svim pločicama zahvaljujući kontinuiranom reznom rubnjaku

### Dobra kvaliteta reza

u mekim i tvrdim pločicama zahvaljujući optimiziranoj kvaliteti i veličini dijamantnih segmenata




### POGODNOSTI

Potrebna mi je dijamantna rezna ploča malih dimenzija za izrezivanje utora za utičnice ili priključka za vodu u tvrdoj keramici.

KATALOŠKI BROJ	DIMENZIJE	KOM. U PAK.	EAN KOD	PREPORUČENA VPC	PROMO PREPORUČENA VPC
<b>Standard for Ceramic</b>					
2608602535	110 mm	1	3165140576390	54,05 HRK	48,65 HRK
2608602201	115 mm	1	3165140441292	72,28 HRK	65,05 HRK
2608602202	125 mm	1	3165140441308	81,05 HRK	72,95 HRK
2608603231	115 mm	10	3165140665735	567,13 HRK	510,42 HRK
2608603232	125 mm	10	3165140665742	649,61 HRK	584,65 HRK

## Best for Hard Ceramic dijamantna rezna ploča

Vrhunski rezovi u tvrdoj keramici



**Visoka stabilnost & ravan rez**  
zahvaljujući integriranoj prirubnici

**Bez paljenja materijala**  
zahvaljujući optimiziranom  
rasporedu segmenata  
Izuzetna kvaliteta reza u tvrdoj  
keramici bez iskrenja



**Smanjeno krhanje**  
zahvaljujući specijalnom dizajnu  
segmenata

**NOVO!**



### POGODNOSTI

Potrebna mi je dijamantna rezna ploča malih dimenzija za izrezivanje utora za utičnice ili priključka za vodu u tvrdoj keramici.

KATALOŠKI BROJ	DIMENZIJE	KOM. U PAK.	EAN KOD	PREPORUČENA VPC	PROMO PREPORUČENA VPC
<b>Best for HardCeramic</b>					
2608615075	85 mm	1	3165140876469	151,19 HRK	136,07 HRK
2608615076	115 mm	1	3165140876476	260,75 HRK	234,68 HRK
2608615077	125 mm	1	3165140876483	282,67 HRK	254,40 HRK



## Best for Ceramic dijamantno glodalo

Jedinstven dizajn za precizan i efikasan učinak


long  
LIFE

fast  
CUT



### Precizno brušenje

Konkavne stranice omogućuju izuzetno precizno brušenje. U situacijama kada je svaki mm bitan.



### Dodatna aplikacija

Zahvaljujući velikoj površini dijamantnog segmenta omogućeno je jednostavno bušenje već postavljanih zidnih pločica

### Optimizirano odvođenje prašine

zahvaljujući spiralama na tijelu glodala

NOVO!

KATALOŠKI BROJ	DIMENZIJE	KOM. U PAK.	EAN KOD	PREPORUČENA VPC	PROMO PREPORUČENA VPC
2608599011	Dijamantno glodalo	1	3165140879026	525,89 HRK	473,30 HRK

## DrySpeed/set dijamantnih glodala

Sve što kremačarima treba za bušenje i prilagođavanje provrta



best **for** Ceramic



Najčešće upotrebljavane dimenzije svrdla i glodala unutar jednog seta.



NOVO!

KATALOŠKI BROJ	DIMENZIJE	KOM. U PAK.	EAN KOD	PREPORUČENA VPC	PROMO PREPORUČENA VPC
2608576669	SET DrySpeed + dijamantno glodalo	1	3165140888660	2.846,37 HRK	2.561,73 HRK



**BOSCH**

Tehnologija za život



Otkrij novu razinu postavljanja pločica

# 1. Planiranje i priprema

Za izvrsne rezultate u poslovima postavljanja pločica potrebne su profesionalne vještine i pouzdana oprema.

Bosch nudi opsežan asortiman električnih alata i pribora. Neovisno o vrsti posla, nudimo rješenja za postizanje izvrsnih rezultata.

Niže pronađi asortiman alata i pribora za poslove postavljanja pločica. Za puni asortiman posjeti

[www.bosch-professional.com.hr](http://www.bosch-professional.com.hr)

**Dlijeta za pločice**  
Samooštreća



Tip	Dimenzije	Kataloški broj
SDS-plus	260x40 mm	2608690091
SDS-max	300x50 mm	2608690098



**Košara za miješanje**  
Univerzalno miješanje



Opis	Dimenzije	Kataloški broj
Košara za miješanje	135 x 590 mm	3609201038



**Lasersko mjerenje**  
Robusno, kvadratno mjerenje



GLM 40 Professional	
Raspon mjerenja	0,15 – 40,00 m
Kataloški broj	0601072900

**Udarni čekić**  
Visoka stopa uklanjanja materijala



GSH 5 CE Professional	
Montaža	SDS-max
Ulazna snaga	1.150 W
Broj udaraca	1.300 – 2.900 o/min
Kataloški broj	0611321000

**Mehanizam miješanja**  
Za teže i kontinuirane uporabe, ergonomski ručka



GRW 12 E Professional	
Ulazna snaga	1.200 W
Izmjereni okretni moment	12,0 Nm
Težina	5,3 kg
Kataloški broj	06011A7000



### Lončasti brus

Visoka stopa uklanjanja i dug životni vijek



Tip	Dimenzije	Kataloški broj
Best for Concrete – dug životni vijek	Ø 125 mm	2608201228
Expert for Concrete – visoka stopa uklanjanja	Ø 125 mm	2608602552

### Zaštita od prašine

Rezanje kamena bez prašine s malim kutnim krusilicama



Opis	Kompatibilan sa	Kataloški broj
GDE 125 EA-S	GWS 7-115 E	1600A003DH
GDE 115 / 125 FC-T Professional	GWS 13-125 CI	1600A003DK



### Flis filterska vrećica

Zamjenska vrećica za suho usisavanje



Flis filterska vrećica	Kataloški broj
5-komada	2607432037

### Matica za brzo zaključavanje

Jednostavno i brzo pričvršćivanje i otpuštanje pribora



SDS-clic brzostezna matica M14	Kataloški broj
	1603340031

### Brusilica za beton

Dobro rukovanje zahvaljujući tankom kućištu s mekanom drškom



GBR 15 CA Professional	
Ulazna snaga	1.500 W
Brzina bez opterećenja	9.300 o/min
Brusna glava	Ø 125 mm
Kataloški broj	0601776000

### Radio

Radio za gradilišta




GML 20 Professional	
Izlazni napon mreže	230 V
Kataloški broj	0601429700

### Mokro / suho izvlačenje

Mokro / suho izvlačenje prašine s automatskim čišćenjem filtera



GAS 35 L AFC Professional	
Ulazna snaga	1.380 W
Volumen spremnika	23 l
Težina	12,2 kg
Kataloški broj	06019C3200





## 2. Postavljanje pločica

### Rezne ploče

Čisti ravni rezovi bez promjene boje materijala



### Dijamantne rezne ploče

Iznimno čisti rezovi u najtvrdjoj keramici



### Dijamantna svrdla Dry Speed

Dugi životni vijek u tvrdoj keramici



### Dijamantno glodalo

Profesionalno za kamen i keramiku



### Dry Speed set

Svi promjeri i glodala u jednom setu



#### Rezna ploča

Tip	Dimenzije	Kataloški broj
Expert for Inox	Ø 115 mm	2608600545
Expert for Inox	Ø 125 mm	2608600549

#### Dijamantne rezne ploče

Tip	Dimenzije	Kataloški broj
Best for Ceramic	Ø 76 mm	2608615020
Expert for Inox	Ø 76 mm	2608601520
Best for Hard Ceramic	Ø 85 mm	2608615075
Best for Hard Ceramic	Ø 115 mm	2608615076
Best for Hard Ceramic	Ø 125 mm	2608615077

#### Dijamantna svrdla

Opis	Dimenzije	Kataloški broj
Dry Speed	Ø 25 mm	2608587117
Dry Speed	Ø 35 mm	2608587121
Dry Speed	Ø 40 mm	2608587123
Dry Speed	Ø 45 mm	2608587124
Dry Speed	Ø 68 mm	2608587131

#### Dijamantno glodalo

Opis	Dimenzije	Kataloški broj
Best for Ceramic	Ø 20 mm	2608599011

Dry Speed set	Kataloški broj
Ø 20, 25, 35, 51, 68 mm	2608576669

### Kutne brusilice

Prilagodljive za precizno rezanje i bušenje



GWS 750	
Ulazna snaga	750 W
Brzina bez opterećenja	11.000 rpm
Promjer rezne ploče	Ø 125 mm
Kataloški broj	0601394001

GWS 18V-LI	
Baterija	18 V
Brzina bez opterećenja	10.000 rpm
Promjer rezne ploče	Ø 125 mm
Kataloški broj	060193A30B

### Linijski laser

Lagana upotreba, horizontalni i vertikalni 360° laser



GLL 3-80 Professional + Tripod BT 150	
Radni raspon (sa prijemnikom)	Ø 40 (80) m
Točnost	±0,2 mm/m
Kataloški broj	0601063306





## 3. Prerada

### Easy Dry dijamantna svrdla


Lako bušenje keramike bez hlađenja vode



Tip	Dimenzije	Kataloški broj
Easy Dry set dijamantnih svrdla	Ø 6, 8, 10 mm	2608587145
Easy dry dijamantno svrdlo	Ø 6 mm	2608587139
Easy dry dijamantno svrdlo	Ø 8 mm	2608587141
Easy dry dijamantno svrdlo	Ø 10 mm	2608587142

### Multi-Cutter listovi pile

Za brze rezultate kod usmjeravanja u žbuci i abrazivnim materijalima



Tip	Dimenzije	Kataloški broj
MATI 68 RSD4	68x10x1,2 mm	2608662581
AVZ 70 RT4	Ø 70 mm	2608661757
Tiler Set: ACZ 85 RT3, AVZ 78 RT2, ATC 52 SC, AIZ 20 AB	4-komada	2608661695



### Akumulatorska udarna bušilica

Izuzetno kompaktna, snažna i prikladna



GSB 18 VE-EC Professional	
Akumulator	18 V
Max. kapacitet stezne glave	13 mm
Kataloški broj	06019F1302

### Višenamjenski rezač

Najsnažniji višenamjenski rezač



GOP 55-36 Professional	
Ulazna snaga	550 W
Rotacija bez opterećenja	8.000 – 20.000 o/min
Oscilacije	1.8°
Kataloški broj	0601231100

### Digitalni mjerač nagiba

Točnost i na većim udaljenostima



GIM 60 L Professional	
Duljina	60 cm
Raspon mjerenja	0 – 360° (4x90°)
Točnost 0°/90°	± 0,05°
Kataloški broj	0601076900


## Extra-Clean i Precision unaprjeđenje listova ubodnih pila

Novi dizajn zubaca za čisti rez

Extra-clean for Hard Wood

Precision for Hard Wood

NOVO!



long  
LIFE

### Dug životni vijek

zahvaljujući bimetalnim komponentama u tvrdom drvu i abrazivnim drvenim materijalima poput plastificiranih podova ili laminata.

### Optimalno uklanjanje strugotina

zahvaljujući uvučenim zupcima u sredini lista pila

extra  
clean  
CUT

### Extra-Clean 'čisti' rez u abrazivnim, krtnim materijalima poput plastificiranih podova ili laminata.

Dva reda kontra pozicioniranih zubaca pod različitim kutem za optimalan rez. Oštri zupci ulaze u materijal iz dva smjera - s donje i gornje strane.

### Ključne prednosti za korisnike

- ▶ Kako bi smanjili krhotine, često se primjenjuju vremenski zahtjevne tehnike poput rezanja ispod radnog materijala, rezanje uz pomoć štitinika i sl.
- ▶ Listovi ubodnih pila Extra-Clean omogućavaju čisti rez i u najteže obradivim materijalima. S gornje i donje strane radnog materijala.




KATALOŠKI BROJ	TIP	OPIS	KOM. U PAK.	EAN KOD	PREPORUČENA VPC	PROMO PREPORUČENA VPC
2608636568	T308BF	Extra-clean for Hard Wood	3	3165140470315	74,28 HRK	66,85 HRK
2608636569	T308BF	Extra-clean for Hard Wood	5	3165140470322	112,57 HRK	101,31 HRK
2608636570	T308BF	Extra-clean for Hard Wood	25	3165140470339	477,67 HRK	429,90 HRK
2608636571	T308BF	Extra-clean for Hard Wood	100	3165140470346	1.860,64 HRK	1.674,58 HRK
2608636639	T308BOF	Extra-clean for Hard Wood	3	3165140535809	85,70 HRK	77,13 HRK
2608636640	T308BOF	Extra-clean for Hard Wood	5	3165140535816	129,96 HRK	116,96 HRK
2608636641	T308BOF	Extra-clean for Hard Wood	25	3165140535823	461,34 HRK	415,21 HRK
2608636736	T308BFP	Precision for Hard Wood	3	3165140623674	65,16 HRK	58,64 HRK
2608636737	T308BFP	Precision for Hard Wood	5	3165140623681	98,69 HRK	88,82 HRK
2608636928	T308BFP	Precision for Hard Wood	25	3165140906029	512,85 HRK	461,57 HRK
2607010593	Set od 3 komada	Extra-clean for Hard Wood	3	3165140535847	78,85 HRK	70,97 HRK

## Listovi ubodnih pila s karbidnom tehnologijom

Clean for High Pressure Laminate (Trespa)


NOVO!



KATALOŠKI BROJ	TIP	OPIS	KOM. U PAK.	EAN KOD	PREPORUČENA VPC	PROMO PREPORUČENA VPC
2608667563	T128BHM	Clean for High pressure Laminate	3	3165140846639	162,48 HRK	146,23 HRK

## Listovi ubodnih pila s karbidnom tehnologijom

T301CHM clean for PlasticComposites



KATALOŠKI BROJ	TIP	OPIS	KOM. U PAK.	EAN KOD	PREPORUČENA VPC	PROMO PREPORUČENA VPC
2608667450	T301CHM	Clean for PlasticComposites	3	3165140691543	200,73 HRK	180,66 HRK

## Listovi ubodnih pila s karbidnom tehnologijom

Jedinstveno rješenje za najzahtjevnije aplikacije

KATALOŠKI BROJ	TIP	OPIS	KOM. U PAK.	EAN KOD	PREPORUČENA VPC	PROMO PREPORUČENA VPC
2608667449	T108BHM	Clean for CarbonFiber	3	3165140691536	143,30 HRK	128,97 HRK
2608630663	T118AHM	Endurance for StainlessSteel	3	3165140017749	194,40 HRK	174,96 HRK
2608630665	T118EHM	Endurance for StainlessSteel	3	3165140017756	194,40 HRK	174,96 HRK
2608633175	T141HM	Endurance for FiberPlaster	3	3165140109758	202,31 HRK	182,08 HRK
2608633176	T341HM	Endurance for FiberPlaster	3	3165140109765	215,48 HRK	193,93 HRK
2608633105	T150RF	Special for Ceramics	3	3165140035293	96,94 HRK	87,25 HRK
2608633104	T130RF	Special for Ceramics	3	3165140035286	87,81 HRK	79,03 HRK

# Listovi ubodnih pila s karbidnom tehnologijom

Progressor for Wood+Metal

NOVO!



#### Brzi rez u tankim i debelim materijalima

progressivni zupci dizajnirani za brzi rez u višenamjenskim materijalima, neovisno o debljini materijala.



#### Iznimno dug životni vijek

Specijalna tehnika varenja omogućava pouzdan rez u materijalima koji sadrže ojačan čelik >700MPa.

KATALOŠKI BROJ	TIP	OPIS	KOM. U PAK.	EAN KOD	PREPORUČENA VPC	PROMO PREPORUČENA VPC
2608667562	T367XHM	Progressor for Wood+Metal	3	3165140846622	253,54 HRK	228,19 HRK




## 10 komadni setovi listova ubodnih pila u blister pakiranju

Odlična vrijednost za uloženi novac

### Ključne prednosti za korisnike

- ▶ odlična vrijednost za novac i veći izbor različitih LUP-a.
- ▶ setovi vezani za razne aplikacije: drvo, drvo i metal, čisti rez u drvu, višenamjenske aplikacije



KATALOŠKI BROJ	OPIS	KOM. U PAK.	EAN KOD	PREPORUČENA VPC	PROMO PREPORUČENA VPC
2607011169	Bosch LUP 10 komadni set za drvo	10	3165140913409	61,45 HRK	55,31 HRK
2607011170	Bosch LUP 10 komadni set za drvo i metal	10	3165140913416	66,56 HRK	59,90 HRK
2607011171	Bosch LUP 10 komadni višenamjenski set	10	3165140913423	88,44 HRK	79,60 HRK
2607011172	Bosch LUP 10 komadni set za drvo čisti rez	10	3165140913430	107,05 HRK	96,35 HRK

# Karbidni zakretni dvostrani nož za blanju

Univerzalan nož kompatibilan sa gotovo svim blanjama sa širinom reza od 82 mm.



## Primjene

► Stacionarni način rada



► Glodanje utora




► Rezanje žlijeba




## Materijali



► Tvrd drvo



► Meko drvo



► Kompozitni drveni materijal



KATALOŠKI BROJ	DIMENZIJE	KOM. U PAK.	EAN KOD	PREPORUČENA VPC	PROMO PREPORUČENA VPC
<b>Standard</b>					
2607000096	Standardni karbidni zakretni dvostrani nož za blanju 2 komada	2	3165140010450	72,18 HRK	64,96 HRK
2607001292	Standardni karbidni zakretni dvostrani nož za blanju 10 komada	10	3165140117685	334,37 HRK	300,93 HRK
<b>Wood Razor</b>					
2608635376	Wood Razor karbidni zakretni dvostrani nož za blanju 1 komad	1	3165140200783	43,72 HRK	39,35 HRK
2608635350	Wood Razor karbidni zakretni dvostrani nož za blanju 2 komada	2	3165140200639	76,40 HRK	68,76 HRK

## Progressor pile za provrte u L-BOXX-u

NOVO!



progressor <sup>46T</sup> Wood+Metal



### Ključne pogodnosti za korisnike

- ▶ **Namijenjeno:** električarima, vodoinstalaterima SHVAC i izvođači radova
- ▶ **Glavna prednost za korisnike:** kompatibilnost sa L-Boxx sustavom od Boscha
- ▶ **Dodatna prednost:** jedinstvena kombinacija

KATALOŠKI BROJ	SADRŽAJ SETA	EAN KOD	PREPORUČENA VPC
<b>L-Boxx set</b>			
13 komadni Progressor set pila za provrte za drvo i metal			
2608580B42	Plosnato svrdlo ø16x152 mm SELF CUT Speed Plosnato svrdlo ø22x152 mm SELF CUT Speed Plosnato svrdlo ø25x152 mm SELF CUT Speed Plosnato svrdlo ø30x152 mm SELF CUT Speed Progressor HS BIM 32 mm Power Change Progressor HS BIM 41 mm Power Change Progressor HS BIM 51 mm Power Change Progressor HS BIM 73 mm Power Change Progressor HS BIM 76 mm Power Change Progressor HS BIM 83 mm Power Change Progressor HS BIM 86 mm Power Change Adapter Power Change Hex 9,5 mm 3/8 Centrirno svrdlo HSS-G Ø 6,35x80 mm	3165140871686	1.174,23 HRK





**BOSCH**

Tehnologija za život

**PRO-MIX**

U tvojim je rukama. Bosch Professional.



**Otkrij:**

**Fleksibilna rješenja  
koja rade za tebe!**

**U tvojim je rukama. Bosch Professional.**

Odaberi 12 V ILI 18 V početni set i kombiniraj sa dva odgovarajuća akumulatorska alata - i možeš dobiti svoj osobni PRO-MIX set po specijalnoj promotivnoj cijeni!

Za više informacija posjeti [www.bosch.hr/hr/hr](http://www.bosch.hr/hr/hr)

# SUPER PONUDE AKUMULATORSKIH ALATA



Duo-pack

**GSR 120-LI akumulatorski izvijač +  
GWS 12V-76 akumulatorska kutna  
brusilica + 2x 2,0 Ah akumulatora**

**Obujam isporuke:**

- + 2x 2,0 Ah akumulatora
- + GAL 1215 CV punjač
- + L-Boxx

**DUO-PACK**

**1.739,00 HRK\*\***

**2.823,75 HRK\*\*\***

**Ušteda**

**409,00 HRK\*\*\***

Kataloški broj: **0615990HS7**

PONUDE S TORBOM ZA ALAT



**GSR 12V-15 akumulatorski  
izvijač + 2x 2,0 Ah + dodatni  
pribor u torbi za alat**

**Obujam isporuke:**

- + 2x 2,0 Ah akumulatora
- + GAL 1215 CV punjač
- + 24 bitova + 1 držač bitova
- + 7 komada svrdla za metal (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm)
- + 7 komada svrdla za drvo (3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm)
- + torba za alat

**PONUDA S TORBOM ZA  
ALAT I**

**929,00HRK\*\***

**1.161,25 HRK\*\*\***

**Ušteda**

**316,00 HRK\*\*\***

Kataloški broj: **0615990GB0**

**GSR 12V-15 akumulatorski izvijač  
+ 1x 2,0 Ah + 1x 4,0 Ah + dodatni  
pribor u torbi za alat**

**Obujam isporuke:**

- + 1x 2,0 Ah akumulator
- + 1x 4,0 Ah akumulator
- + GAL 1215 CV punjač
- + 24 bitova + 1 držač bitova
- + 7 komada svrdla za metal (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm)
- + 7 komada svrdla za drvo (3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm)
- + torba za alat

**PONUDA S TORBOM ZA  
ALAT II**

**1.089,00 HRK\*\***

**1.361,25 HRK\*\*\***

**Ušteda**

**200,00 HRK\*\*\***

Kataloški broj: **0615990G6L**

Trostruka prednost!

**GSB 14,4-2-LI akumulatorska udarna  
bušilica + 3x 2,0 Ah**



**+Extra**



**TROSTRUKA PREDNOST!**

**1.769,00 HRK\*\***

**2.211,25 HRK\*\*\***

**Ušteda**

**289,00 HRK\*\*\***

Kataloški broj: **0615990H1N**

**Obujam isporuke:**

- + 3x 2,0 Ah akumulatora
- + GAL 1820 CV punjač
- + L-Boxx

Specijalna ponuda za drvo i metal

**GSR 18 V-EC akumulatorski izvijač +  
2x 4,0 Ah + 63 kom. pribora**



**Obujam isporuke:**

- + 2x 4,0 Ah akumulatora
- + GAL 1860 CV punjač
- + L-Boxx
- + set svrdla za drvo
- + set svrdla za metal
- + 25 komadni set bitova
- + 24 komadni set bitova

**SPECIJALNA PONUDA ZA  
DRVO I METAL**

**2.259,00 HRK\*\***

**2.823,75 HRK\*\*\***

**Ušteda**

**414,00 HRK\*\*\***

Kataloški broj: **0615990HR8**

# PONUDA BUŠAČIH I UDARNIH ČEKIČA

SETOVI ČEKIČA

## GBH 2-28 F bušaći čekić

- ▶ Intelligentni **KickBack Control** sustav smanjuje rizik od ozljeda i povećava udobnost pri radu
- ▶ **Vrhunske performanse** zahvaljujući većoj snazi
- ▶ **Kontrola vibracija** za udobniji rad
- ▶ **Novo pakiranje** L-kovčeg



### GBH 2-28 F bušaći čekić + dlijeto + set 3 komada svrdla

SET ČEKIČA I  
1.949,00 HRK\*\*  
2.436,25 HRK\*\*\*

**Ušteda**  
282,00 HRK\*\*\*

Kataloški broj: **0611267608**



**Obujam isporuke:**  
+ set twist svrdla  
+ dlijeto  
+ L-kovčeg

### GBH 2-28 F bušaći čekić + GLM 30 laserski daljinomjer

SET ČEKIČA II  
2.589,00 HRK\*\*  
3.236,25 HRK\*\*\*

**Ušteda**  
189,00 HRK\*\*\*

Kataloški broj: **0611267609**



**Obujam isporuke:**  
+ L-Boxx

PONUDA SDS MAX UDARNIH ČEKIČA

## GSH 5 CE udarni čekić + 3x šiljato dlijeto + 3x plosnato dlijeto



## GSH 7 VC udarni čekić + 2x šiljato dlijeto + 2x plosnato dlijeto u standardnom kovčegu



## GSH 11 VC udarni čekić + 2x šiljato dlijeto + 2x plosnato dlijeto u standardnom kovčegu



SPECIJALNA PONUDA I  
3.609,00 HRK\*\*  
4.511,25 HRK\*\*\*

**Ušteda**  
649,00 HRK\*\*\*

Kataloški broj: **0611321005**

#### Obujam isporuke:

- + 3x šiljato dlijeto "Rtec Speed"
- + 3x plosnato dlijeto "Rtec Sharp"
- + kovčeg

SPECIJALNA PONUDA II  
4.779,00 HRK\*\*  
5.973,75 HRK\*\*\*

**Ušteda**  
433,00 HRK\*\*\*

Kataloški broj: **0611322002**

#### Obujam isporuke:

- + 2x šiljato dlijeto "Rtec Speed"
- + 2x plosnato dlijeto "Rtec Sharp"
- + kovčeg

SPECIJALNA PONUDA III  
5.649,00 HRK\*\*  
7.061,25 HRK\*\*\*

**Ušteda**  
843,00 HRK\*\*\*

Kataloški broj: **0611336001**

#### Obujam isporuke:

- + 3x šiljato dlijeto "Rtec Speed"
- + 3x plosnato dlijeto "Rtec Sharp"
- + kovčeg

# PONUDA ZA SUPER BUŠENJE

Osjećaj tinskog rada

**GBH 2-26 DRE bušaći čekić +  
GWS 750-115 kutna brusilica**



OSJEĆAJ TIMSKOG RADA

**1.769,00 HRK\*\***

**2.211,25 HRK\*\*\***

**Ušteda**

**119,00 HRK\*\*\***

Kataloški broj: **0615990HU5**

Obujam isporuke:

+ L-Boxx

Ponuda dostupna od lipnja 2017.

Dijamantni duo

**GDB 350 WE dijamantna bušilica +  
GCR 350 stalak za dijamante bušilice**



DIJAMANTNI DUO

**19.279,00 HRK\*\***

**24.098,75 HRK\*\*\***

**Ušteda**

**1.129,00 HRK\*\*\***

Kataloški broj: **0615990GJ5**

Obujam isporuke:

+ 1x kovčeg

+ 1x karton

PONUDA SDS MAX BUŠAČIH ČEKIĆA

**GBH 5-40 DCE bušaći čekić  
+ 2x šiljato dlijeto „Rtec Speed”  
+ 2x plosnato dlijeto „Rtec Sharp”**



PONUDA SDS MAX  
BUŠAČIH ČEKIĆA I

**4.559,00 HRK\*\***

**5.698,75 HRK\*\*\***

**Ušteda**

**503,00 HRK\*\*\***

Kataloški broj: **0611264008**

Obujam isporuke:

+ 2x šiljata dlijeta  
„Rtec Speed”  
+ 2x plosnata dlijeta  
„Rtec Sharp”

**GBH 8-45 D bušaći čekić  
+ 2x šiljato dlijeto „Rtec Speed”  
+ 2x plosnato dlijeto „Rtec Sharp”**



PONUDA SDS MAX  
BUŠAČIH ČEKIĆA II

**5.689,00 HRK\*\***

**7.111,25 HRK\*\*\***

**Ušteda**

**433,00 HRK\*\*\***

Kataloški broj: **0611265002**

Obujam isporuke:

+ 2x šiljata dlijeta  
„Rtec Speed”  
+ 2x plosnata dlijeta  
„Rtec Sharp”  
+ kovčeg

Posebna ponuda kutne brusilice

**GWS 19-125 CIE kutna brusilica + set 3 kom lameliranih brusnih diskova**



Obujam isporuke:

+ + 1x LBD BfM, 125 mm, G40  
+ + 1x LBD BfM, 125 mm, G60  
+ + 1x LBD BfM, 125 mm, G80

POSEBNA PONUDA KUTNE  
BRUSILICE

**1.549,00 HRK\*\***

**1.936,25 HRK\*\*\***

**Ušteda**

**209,00 HRK\*\*\***

Kataloški broj: **060179P001**

# SUPER PONUDA ZA RAD S DRVETOM

Ubodna pila  
**GST 90 E ubodna pila +  
 25x listova ubodne pile**

**+Poklon**

**25x**



**UBODNA PILA**  
**989,00 HRK\*\***  
**1.236,25 HRK\*\*\***

**Obujam isporuke:**

- + 25x listova ubodne pile „speed for Wood“ T144D
- + kovčeg

**Ušteda**  
**268,00 HRK\*\*\***

Kataloški broj: **060158G002**

Sabljasta pila  
**GSA 1300 PCE sabljasta pila +  
 20x listova sabljaste pile  
 u kovčegu**

**+Extra**

**10x**

**10x**



**Obujam isporuke:**

- + 10x listova pile "Flexible for Metal" S922BF
- + 10x listova pile "Flexible for Wood and Metal" S922HF

**SABLJASTA PILA**  
**2.099,00 HRK\*\***  
**2.623,75 HRK\*\*\***

**Ušteda**  
**133,00 HRK\*\*\***

Kataloški broj: **0615990EC6**

Glodalica za rubove  
**GKF 600 glodalica za rubove +  
 4 kom pribora**

**+Extra**



**GLODALICA ZA RUBOVE**  
**1.409,00 HRK\*\***  
**1.761,25 HRK\*\*\***

**Obujam isporuke:**

- + zaštitna ploča podnožja
- + veliko postolje
- + nastavak za usisavanje
- + štitni poklopac
- + kovčeg

**Ušteda**  
**282,00 HRK\*\*\***

Kataloški broj: **060160A101**



# SUPER PONUDE MJERNIH UREĐAJA

## GLM 50 C laserski daljinomjer + GMS 100 detektor



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	GLM 50 C
Laserska dioda	635 nm, < 1 mW
Raspon mjerenja	0,05 – 50,00
Točnost mjerenja (tipično) [mm]	+/- 1,5
Raspon mjerenja kod mjerenja nagiba [°]	0 – 360 (4 x 90)
Točnost mjerenja (tipično) [°]	+/- 0,2
Zaštita od prašine i prskanja	IP 54
Navoj stativa	1/4"



**1.189,00 HRK\*\***  
**1.486,25 HRK\*\*\***

Kataloški broj: **0601072C00**

+Poklon



## GLM 80 laserski daljinomjer+ R 60 mjerna vodilica



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	GLM 80
Laserska dioda	635 nm, < 1 mW
Raspon mjerenja	0,05 – 80,00
Klasa lasera	2
Točnost mjerenja (tipično) [mm]	± 1,5
Zaštita od prašine i prskanja	IP 54



**1.529,00 HRK\*\***  
**1.911,25 HRK\*\*\***

Kataloški broj: **0601072300**

+Poklon



## GLM 100 C laserski daljinomjer + BT 150 stativ



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	GLM 100 C
Laserska dioda	635 nm, < 1 mW
Raspon mjerenja	0,05 – 100,00
Točnost mjerenja (tipično) [mm]	+/- 1,5
Raspon mjerenja kod mjerenja nagiba [°]	0 – 360 (4 x 90)
Točnost mjerenja (tipično) [°]	+/- 0,2
Zaštita od prašine i prskanja	IP 54
Navoj stativa	1/4"



**2.069,00 HRK\*\***  
**2.586,25 HRK\*\*\***

Kataloški broj: **0601072700**

+Poklon



## GCL 2-15 CG križni laser + Bosch torba za alat



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	GCL 2-15 CG
Raspon mjerenja vidljivih laserskih linija [m]	20 (50 /bez prijavnika)
Radni raspon točki viska [m]	10 (strop & pod)
Točnost laserskih linija [m]	± 0,3
Preciznost točaka viska [m]	± 0,7
Raspon samoniveliranja [°]	± 4
Zaštita od prašine i prskanja	IP54
Navoj stativa	¼"



**2.369,00 HRK\*\***  
**2.961,25 HRK\*\*\***

Kataloški broj: **0601066J00**

+Poklon



## GLL 3-80 P linijski laser + BT 150 stativ + FISKARS PowerGear™ škare za živicu



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	GLL 3-80 P
Laserska dioda	640 nm, < 1 mW
Klasa lasera	2
Radni raspon [m]	40
Raspon mjerenja s prijamnikom [m]	80 (promjer)
Točnost [mm/m]	± 0,2



**3.719,00 HRK\*\***  
**4.648,75 HRK\*\*\***

Kataloški broj: **0601063306**

+Poklon



## GRL 250 HV građevinski laser + BT 170 stativ



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	GRL 250 HV
Laserska dioda	635 nm, < 1 mW
Klasa lasera	2
Točnost [mm/m]	± 0,1
Raspon samoniveliranja [°]	± 5
Brzina rotacije [rpm]	150; 300; 600
Navoj stativa	5/8"



**4.089,00 HRK\*\***  
**5.111,25 HRK\*\*\***

Kataloški broj: **0601061600**

+Poklon



# SUPER PONUDE MJERNIH UREĐAJA

## D-Tect 120 detektor u L-Boxx-u + 12 V / 2 Ah **dodatna** Li baterija



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	D-TECT 120
Materijali koji se mogu detektirati	Željezoviti materijali, neželjezoviti materijali, kablovi pod naponom, drveni predmeti i cijevi ispunjene vodom
Max. dubina detekcije [mm]	120
Dubina detekcije, čelik, max. [mm]	120
Dubina detekcije, bakar, max. [mm]	120
Točnost [mm]	± 10, do središta predmeta
Točnost mjerenja relativne vlažnosti [%]	± 2
Veličina zaslona	2,8"



**2.449,00 HRK\*\***  
**3.061,25 HRK\*\*\***

Kataloški broj: **06159940K2**

**+Poklon**



## GIC 120 C inspeksijska kamera u L-Boxx-u + 12 V / 2 Ah **dodatna** Li baterija



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	GIC 120 C
Napon baterije [V]	10,8
Veličina zaslona ["]	3,5
Promjer glave kamere [mm]	8,5
Dužina kabla kamere [cm]	120
Broj faza LED svjetla	3



**2.599,00 HRK\*\***  
**3.248,75 HRK\*\*\***

Kataloški broj: **06159940K5**

**+Poklon**



## GIS 1000 C termo detektor + 12 V / 2 Ah **dodatna** Li baterija



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	GIS 1000 C
Radni raspon [m]	0,1 – 5
Raspon mjerenja [°C]	-40 ... +1000
Operativna temperatura [°C]	-10 – 50
Skladišna temperatura [°C]	-20 – 70
Optika (omjer mjerene udaljenosti: mjereno mjesto)	50:1
Točnost mjerenja relativne vlažnosti [%]	± 2
Veličina zaslona	2,8"



**3.209,00 HRK\*\***  
**4.011,25 HRK\*\*\***

Kataloški broj: **06159940K3**

**+Poklon**



### GCL 2-50 C PONUDA I

Obujam isporuke:  
+ RM 2 nosač  
+ BM 3 višenamjenski držač  
+ dodatna 12 V 2,0Ah baterija  
+ pojasna torbica za alat

**2.369,00 HRK\*\***  
**2.961,25 HRK\*\*\***

Kataloški broj: **06159940JZ**

**+Poklon**



## GCL 2-50 C

### GCL 2-50 C PONUDA II

Obujam isporuke:  
+ RM 3 rotirajući nosač  
+ BM 3 višenamjenski držač  
+ RC 2 daljinski upravljač  
+ L-nosač  
+ dodatna 12 V 2,0Ah baterija  
+ pojasna torbica za alat

**3.139,00 HRK\*\***  
**3.923,75 HRK\*\*\***

Kataloški broj: **06159940K7**

**+Poklon**



### GCL 2-50 CG PONUDA III

Obujam isporuke:  
+ RM 2 nosač  
+ BM 3 višenamjenski držač  
+ dodatna 12 V 2,0Ah baterija  
+ pojasna torbica za alat

**3.719,00 HRK\*\***  
**4.648,75 HRK\*\*\***

Kataloški broj: **06159940K1**

**+Poklon**



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	GCL 2-50 C
Raspon mjerenja vidljivih laserskih linija [m]	20 (50 /bez prijamnika)
Radni raspon točki viska [m]	10 (strop & pod)
Točnost laserskih linija [m]	± 0,3
Preciznost točaka viska [m]	± 0,7
Raspon samoniveliranja [°]	± 4
Zaštita od prašine i prskanja	IP54
Navoj stativa	¼"

Promocije su dostupne do isteka zaliha - molimo provjerite raspoloživost prije kupnje.

\*\* Preporučena cijena bez PDV-a. \*\*\* Preporučena cijena sa PDV-om.

# SUPER PONUDE MJERNIH UREĐAJA

## NOVA Power Line ponuda

Uspješni projekti počinju s preciznim mjerenjem



**GLL 2-10**

### GLL 2-10 LINIJSKI LASER

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	GLL 2-10
Laserska dioda	630-650, <1 mW
Raspon mjerenja [°C]	-10 – 50
Skladišna temperatura [°C]	-20 – 70
Klasa lasera	2
Točnost mjerenja [mm/m]	± 0,3
Raspon samoniveliranja [°]	± 4
Zaštita od prašine i prskanja	IP 54



**759,00 HRK\*\***  
**948,75 HRK\*\*\***

Kataloški broj:  
**0601063L00**

### GLM 40 LASERSKI DALJINOMJER



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	GLM 40
Laserska dioda	635 nm, <1 mW
Raspon mjerenja	0,15 – 40,00
Klasa lasera	2
Točnost mjerenja (tipično) [mm]	+/- 1,5
Vrijeme mjerenja (tipično) [s]	< 0,5
Vrijeme mjerenja, max. [s]	4
Zaštita od prašine i prskanja	IP 54



**GLM 40**

**759,00 HRK\*\***  
**948,75 HRK\*\*\***

Kataloški broj:  
**0601072900**

### GMS 120 DETEKTOR



**GMS 120**

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	GMS 120
Materijali koji se mogu detektirati	Obojeni metali, neobojeni metali, drveni klinovi, kablovi
Max. dubina detekcije [mm] 120	120
Dubina detekcije, željezo, max. [mm]	120
Dubina detekcije, bakar, max. [mm]	80
Dubina detekcije kablova, max. [mm]	50
Dubina detekcije drvenih struktura, max. [mm]	38
Zaštita od prašine i prskanja	IP 54



**759,00 HRK\*\***  
**948,75 HRK\*\*\***

Kataloški broj:  
**0601081000**

**Naručite sva tri proizvoda odjednom i poklanjamo Vam BT 150 Professional stativ!**



## Profesionalni setovi pribora

	KATALOŠKI BROJ	OPIS	DIMENZIJE	KOM. U PAK.	EAN KOD	PREPORUČENA VPC
	2608522186	TIC TAC box PH2	PH2 25 kom.	25	3165140720229	33,97 HRK
	2608522187	TIC TAC box PZ2	PZ2 25 kom.	25	3165140720236	33,97 HRK
	2607002786	20 komadni set bitova i svrdla	PH2 (2x), PZ2, S5, HEX4, HEX5, T15, T20, T25, HSS 2,0/2,5/3,0/3,5 mm, držač alata, upuštač, glava, kstezni ljuč	20	3165140792820	212,74 HRK
	2607017037	25 komadni set bitova	PH1, PH2 (2x), PH3, PZ1, PZ2 (2x), PZ3, T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40, PH2, PZ2, T10, T15, T20, T25, T30, T40 +UH	25	3165140557382	98,52 HRK
	2607017164	43 komadni set bitova	PH1; PH2 (2x); PH3; PZ1; PZ2 (2x); PZ3; SL3; SL4; SL5; SL6 (2x); H3; H4; H5; H6; T10; T15 (2x); T20 (2x); T25 (2x); T27; T30; T40; TH10; TH15; TH20; TH25; TH27; TH30; TH40	43	3165140669702	191,07 HRK
	2607017319	32 komadni set bitova	PH1; PH2; PH2; PH3; PZ1; PZ2; PZ2; PZ3; HEX 3; HEX 4; HEX 5; HEX 6; T10; T15; T20; T20; T25; T27; T30; T40	32	3165140761734	80,15 HRK
	2607017326	35 komadni PRO miješani set za BETON	PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, S 3/4/5/6, HEX 3/4/5/6, TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40, 8/10/13 mm nasadni ključ, CYL-3 3,0/4,0/5,0/5,5/6,0/8,0 mm, PH2/PZ2 dvostrani bit, Th20/Th25 dvostrani bit	35	3165140771474	210,30 HRK
	2607017327	35 komadni PRO miješani set za DRVO	PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, S 3/4/5/6, HEX 3/4/5/6, TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40, 6/8/10 mm nasadni ključ, HSS 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0 mm, PH2/PZ2 dvostrani bit, Th20/Th25 dvostrani bit	35	3165140771481	210,30 HRK
	2607017328	35 komadni PRO miješani set za METAL	PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, S 3/4/5/6, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40, 8/10/13 mm nasadni ključ, HSS-G 2,5/3,0/3,5/4,0/5,0/6,0 mm, PH2/PZ2 dvostrani bit, Th20/Th25 dvostrani bit	35	3165140771498	210,30 HRK
	2608P00233	49 komadni Premium set svrdla i bitova	1 kutni ručni ključ, Ø 5/6/8/10 mm 7 HSS-TiN svrdla za metal, Ø 2/2/3/3/4/5/6 mm 5 svrdla za drvo, Ø 3/4/5/6/8 mm 2 lopatasta svrdla, Ø 16/20 mm 5 bitova, L = 50 mm PH 2, PZ 2, S 6, T 20/25 22 bitova, L = 25 mm PH 0/1/2/3, PZ 0/0/1/1/2/2/3, S 4/5/6, T 10/15/20/25/30, H 4/5/6 1 brzo izmjenjivi univerzalni držač, magnetski, 1 upuštač 1 bit PH 2 sa graničnikom dubine	49	3165140880411	228,81 HRK
	2608P00234	76 komadni Premium set svrdla i bitova	1 LED lampica 1 prilagodljiv ručni ključ 6 svrdla za beton, O 4/5/6/6/8/10 mm 8 HSS-G svrdla za metal, O 2/2/2,5/3/3/4/5/6 mm 8 svrdla za drvo, O 3/4/5/6/6/7/8/10 mm 8 nasadnih ključeva, O 6/7/8/9/10/11/12/13 mm 18 bitova, L = 50 mm PH 0/1/2/2/3, PZ 0/1/2/2/3, S 5/6, T 15/20/20/25, H 5/6 39 bitova, L = 25 mm PH 0/0/1/1/2/2/2/2/3/3/3, PZ 0/0/1/1/2/2/2/3/3/3, S 5, T 10/10/10/15/15/15/20/20/20/25/25/25/30/30/40, H 5/6 1 brzo izmjenjivi univerzalni držač, magnetski 1 upuštač	76	3165140880428	426,58 HRK
	2608P00235	91 komadni Premium set svrdla i bitova	1 LED lampica 1 prilagodljiv ručni ključ 6 svrdla za beton, O 4/5/6/6/8/10 mm 8 HSS-G svrdla za metal, O 2/2/2,5/3/3/4/5/6 mm 8 svrdla za drvo, O 3/4/5/6/6/7/8/10 mm 8 nasadnih ključeva, O 6/7/8/9/10/11/12/13 mm 18 bitova, L = 50 mm PH 0/1/2/2/3, PZ 0/1/2/2/3, S 5/6, T 15/20/20/25, H 5/6 39 bitova, L = 25 mm PH 0/0/1/1/2/2/2/2/3/3/3, PZ 0/0/1/1/2/2/2/3/3/3, S 5, T 10/10/10/15/15/15/20/20/20/25/25/25/30/30/40, H 5/6 1 brzo izmjenjivi univerzalni držač, magnetski 1 upuštač	91	3165140882828	432,79 HRK
	2608P00236	105 komadni Premium set svrdla i bitova	1 ručni izvijač, 1 magnetska traka 8 svrdla za beton, O 5/5/6/6/8/8/10/10 mm 8 HSS-G svrdla za metal, O 2/2/2,5/3/3/4/5/6 mm 8 svrdla za drvo, O 3/4/5/6/6/7/8/10 mm 8 nasadnih ključeva, O 6/7/8/9/10/11/12/13 mm 15 bitova, L = 50 mm PH 0/1/2/2/3, PZ 2, S 5/6, T 15/20/20/25, H 5/6/6 54 bitova, L = 25 mm PH 0/1/1/2/2/2/2/2/3/3, PZ 0/0/1/1/1/2/2/2/2/2/3/3/3, S 3/4/5/5/6/7, T 10/10/10/15/15/15/15/15/20/20/20/20/20/25/25/25/25/30/40, H 3/4/5/5/6 1 brzo izmjenjivi univerzalni držač, magnetski 1 upuštač	105	3165140882835	494,52 HRK

## Profesionalni setovi pribora

	KATALOŠKI BROJ	OPIS	DIMENZIJE	KOM. U PAK.	EAN KOD	PREPORUČENA VPC
	2608577147	35 komadni multiconstruction set svrdla i bitova	HEX-9 MultiConstuction svrdla (3x90mm, 4x90 mm, 5x100 mm (2x), 6x100 mm (2x), 8x100 mm (2x)); Impact bitovi (PH1, PH2 (4x), PH3, PZ2 (3x), PZ3, T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (2x), T40, PH2, PZ2, T15, T20, T25, T30; brzo izmjenjivi univerzalni držač (2x)	35	3165140881777	375,06 HRK
	2608577148	35 komadni set svrdla i bitova za metal	HSS Impact svrdla (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm); Impact bitovi (PH1, PH2 (4x), PH3, PZ2 (3x), PZ3, T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (2x), T40, PH2, PZ2, T15, T20, T25, T30); brzo izmjenjivi univerzalni držač (2x)	35	3165140881784	375,06 HRK
	2608522365	35 komadni set bitova sa univerzalnim držačem	Nasadni ključevi (8,10,13 mm); Impact bitovi (PH2 (2x), PZ2 (2x), T20, T25, T30, PH1, PH2 (3x) PH3, PZ2 (2x), PZ3, T15, T20 (2x), T25 (2x), T30 (2x), T40, PH1-PH2, PH2-PH3, PH2-PZ2 (2x), SL1x5.5, T15-T20 (2x), T25-T30); univerzalni držač 2x (brzoizmjenjivi, standardni)	36	3165140851558	330,03 HRK
	2608522366	31 komadni set bitova	Impact screwdriver bit (PH2, PZ2, T15, T20, T25, T30, PH1, PH2 (2x), PH3, PZ2 (2x), PZ3, T15, T20 (2x), T25 (2x), T30 (2x), T40, PH1-PH2, PH2-PH3, PH2-PZ2 (2x), SL1x5.5, T15-T20 (2x), T25-T30) brzo izmjenjivi univerzalni držač, prazna kutijica	31	3165140851565	254,99 HRK
	2608580872	7 komadni Progressor set pila za provrte Universal	16, 20, 25, 32, 47, 51, 64 mm	7	3165140704557	984,42 HRK
	2608594061	6 komadni set pila za provrte Universal	22, 25, 35, 51, 60, 68 mm	6	3165140825726	724,74 HRK
	2608594062	6 komadni set pila za provrte Universal	22, 25, 35, 40, 51, 68 mm	6	3165140825733	703,53 HRK
	2607010906	6 komadni set listova sabljastih pila Wood and Metal	S 922 EF, S 922 BF; S 1122 EF; S 1122 BF Flexible for Metal; S 1122 VF Flexible for Wood and Metal	6	3165140846523	178,14 HRK
	2608664131	Starlock set pribora za višenamjenske alate- Best of cutiing	1xAIZ32AT, 1xAIZ32BSPB, 1xAIZ32APB, 1xAII65APB, 1xACZ85EB	5	3165140894715	360,32 HRK
	2608587426	Set HSS stepenastih svrdla	4 - 12 mm, 4 - 20 mm, 6 - 30 mm	3	3165140630207	896,86 HRK
	2608587432	Set HSS Tin stepenastih svrdla	4 - 12 mm, 4 - 20 mm, 6 - 30 mm	3	3165140630269	1.034,90 HRK
	2608588069	Set HSS-AlTin stepenastih svrdla	4 - 12 mm, 4 - 20 mm, 6 - 30 mm	3	3165140666497	1.161,35 HRK
	2607019442	Set HSS-R svrdla 10 komada	Ø 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 mm	10	3165140415606	56,54 HRK
	2607019441	Set HSS-R svrdla 13 komada	Ø 1,5/2/2,5/3/3,2/3,5/4/4,5/4,8/ 5/5,5/6/6,5 mm	13	3165140415590	66,81 HRK
	2607018352	Set 6 komada HSS svrdla u "kazeti"	2; 3; 4; 5; 6; 8 mm	6	3165140061087	29,50 HRK
	2608833910	5-komadni set SD Splus- 5X svrdla	5/6/6/8/10 mm	5	6949509224040	113,79 HRK
	2608833911	5 komadni set SDS plus 5X svrdla	6/6/8/8/10 mm	5	6949509224057	120,23 HRK
	2608833912	3-komadni set SD Splus- 5X svrdla	6/8/10 mm	3	6949509224064	89,98 HRK

## Pregled noviteta

KATALOŠKI BROJ	OPIS	EAN KOD	PREPORUČENA VPC	PREPORUČENA MPC	BROJ STRANICE
<b>GAX</b>					
1600A011A9	GAX 18V-30; solo; zidni držač; karton	3165140904810	439,00 HRK	548,75 HRK	8.
<b>GBA</b>					
1600A00X79	GBA 12V 3,0 Ah akumulator; solo; karton	3165140894494	609,00 HRK	761,25 HRK	4.
1600A00X7D	Duo pakiranje: 2x GBA 12V 3,0 Ah akumulatora; karton	3165140894531	879,00 HRK	1.098,75 HRK	4.
1600A00X7E	Starter set: 2x GBA 12V 3,0 Ah akumulatora + GAL 1230 CV punjač; karton	3165140894548	989,00 HRK	1.236,25 HRK	4.
1600A00X7H	GBA 12V 6,0 Ah akumulator; solo; karton	3165140894579	959,00 HRK	1.198,75 HRK	4.
1600A00X7M	Duo pakiranje: 2x GBA 12V 6,0 Ah akumulatora; karton	3165140894616	1.359,00 HRK	1.698,75 HRK	4.
1600A00X7N	Starter set: 2x GBA 12V 6,0 Ah akumulatora + GAL 1230 CV punjač; karton	3165140894623	1.469,00 HRK	1.836,25 HRK	4.
<b>GBH</b>					
0611909000	GBH 18V-26; solo; karton	3165140807876	2.299,00 HRK	2.873,75 HRK	6.
0611909003	GBH 18V-26; 2x 6,0Ah akumulatora; GAL 1880 CV punjač; kovčeg	3165140807890	3.859,00 HRK	4.823,75 HRK	6.
0611909005	GBH 18V-26 2x 6,0 Ah akumulatora, GAL 1880 CV punjač, GDE 18V-16 nastavak za usisavanje prašine; kovčeg	3165140821278	4.559,00 HRK	5.698,75 HRK	6.
0611910000	GBH 18V-26 F; solo; karton	3165140807937	2.539,00 HRK	3.173,75 HRK	6.
0611910003	GBH 18V-26 F; 2x 6,0 Ah akumulatora; GAL 1880 CV punjač; kovčeg	3165140821292	4.099,00 HRK	5.123,75 HRK	6.
1600A0051M	GDE 18V-16 nastavak za usisavanje prašine; karton	3165140819893	919,00 HRK	1.148,75 HRK	6.
0611269001	GBH 5-40 D; kovčeg	3165140893664	4.099,00 HRK	5.123,75 HRK	11.
<b>GCM</b>					
0601B22600	GCM 350-254; list pile; karton	3165140769600	5.999,00 HRK	7.498,75 HRK	12.
<b>GLI</b>					
06014A1000	GLI 12V-300; solo; karton	3165140876179	269,00 HRK	336,25 HRK	8.
06014A1100	GLI 18V-300; solo; karton	3165140876193	299,00 HRK	373,75 HRK	8.
<b>GOP</b>					
06018B5001	GOP 12V-28; solo; 1x AIZ 32 APB; karton	3165140842501	759,00 HRK	948,75 HRK	5.
06018B5020	GOP 12V-28; 2x 2,0 Ah akumulatora; 1x AIZ 32 APB; 1x ACZ 85 EB; 1x AVG G; 1x set brusnih papira, 5 komada kovčeg; L-Boxx	3165140868884	1.649,00 HRK	2.061,25 HRK	5.
06018B5000	GOP 12V-28; 2x 2,0 Ah baterije, 5 komada; 1x AIZ 20 AB; 1x AIZ 32 APB; 1x AIZ 32 EPC; 1x ACZ 85 EB; 1x All 65 APB; 1x All 65 BSPB; 1x AVZ 93 G; 1x set brusnih papira, 5 komada; L-Boxx	3165140842525	2.179,00 HRK	2.723,75 HRK	5.
<b>GSA</b>					
06016A8102	GSA 18V-32; solo; 2x lista pile; karton	3165140857659	2.339,00 HRK	2.923,75 HRK	7.
06016A8106	GSA 18V-32; 2x 5,0 Ah akumulatora, GAL 1880 CV punjač; 2x lista pile; kovčeg	3165140895255	4.129,00 HRK	5.161,25 HRK	7.
<b>GSB</b>					
06019F3006	GSB 120-LI; 2x 1,5 Ah akumulatora; GAL 1215 CV punjač; kovčeg	3165140901482	899,00 HRK	1.123,75 HRK	4.
<b>GSH</b>					
0611337001	GSH 5; šiljato dljeto; kovčeg	3165140871723	3.299,00 HRK	4.123,75 HRK	11.

Pečat distributera

**Robert Bosch d.o.o.**  
**Odjel električnih alata**

Ulica kneza Branimira 22  
10040 Zagreb

**[www.bosch-professional.com.hr](http://www.bosch-professional.com.hr)**

Zadržavamo pravo na tehničke promjene. Ne preuzimamo odgovornost za tiskarske pogreške.