



AKUMULATORSKI
VRTNI PROGRAM

2019





VODIČ

ZA KATALOG AKUMULATORSKOG VRTNOG PROGRAMA

ALATI SA 18 V LITIJ-IONSKIM AKUMULATORIMA

KOLICA

5 DCU180

MULTIFUNKCIJSKA GLAVA

6 DUX60

7 Nastavci za DUX60

KOSE

8 DUR365U i DUR366L

9 DUR187U i DUR187L

10 DUR188U i DUR188L

11 DUR189

12 DUR181

13 Pribor za kose

KOSILICE

16 DLM460

17 DLM431

18 DLM380

19 Pribor za kosilice

LANČANE PILE

20 DUC355 i DUC353

21 DUC252 i DUC302

22 DUC254 i DUC254C

23 DUC122

24 Pribor za lančane pile

ŠKARE ZA ŽIVICU I TRAVU

26 DUH751 i DUH601

27 DUH752, DUH602 i DUH502

28 DUH651 i DUH551

29 DUH523 i DUH483

30 DUM604

31 Pribor za škare za živicu i travu

PUHALA

32 DUB362

33 DUB361

34 DUB183

35 Pribor za puhalu

ŠKARE ZA OBREZIVANJE

36 DUP361

37 Pribor za škare za obrezivanje

RECIPROČNA PILA

38 DJR183



18 V + 18 V: Akumulatorski 36 V alati napajaju se iz dva standardna akumulatora 18 V LTX.



18 V litij-ionski: 18 V akumulator s tehnologijom Lithium Xtreme kompatibilan je s više od 200 alata, iznimno je izdržljiv, dugotrajnog je djelovanja i dugog vijeka trajanja. Memorijski čip prilikom svakog punjenja komunicira s punjačem za najbrže moguće, optimizirano punjenje.



10,8 V i 12 V Max litij-ionski: 12 V litij-ionski klizni akumulatori sa oznakom Compact Xtreme Technology kompatibilni su sa svim alatima 10,8 V CXT i 12 V Max Njihove prednosti su mala težina, iznimna izdržljivost, dugotrajno djelovanje i mogućnost brzog punjenja punjačem DC10SB.



BL motor: Motori bez četkica uz pomoć magneta nude bolja radna svojstva, troše manje energije i imaju manje dimenzije od motora s četkicama. Pružaju mogućnost upotrebe za razne primjene i ne zahtijevaju održavanje.



XPT Xtreme Protection Technology: alat s tom oznakom ima veću otpornost na prašinu i vodu koja je postignuta s inovativnom izvedbom zračnih kanala i odvodnih otvora.

LI-ION AKUMULATORSKI ALATI 10,8 V I 12 V MAX

ŠKARE ZA ŽIVICU I TRAVU

40 UH201D i UM600D

RECIPROČNA PILA

42 JR103D

KOSA

41 UR100D

AKUMULATORSKI VRTNI ALAT

Svaki dobar vrtlar zna da je za brz i učinkovit rad u vrtu jako važan dobar i pouzdan alat. Tvrtka Makita svjesna je potrebe za takvim alatom te je zbog toga razvila širok asortiman alata za sve radove u vrtu. Kako su benzinski alati neprikladni za okoliš zbog emisije plinova i buke a električni alati ograničeni dužinom kabela, baterijski odnosno akumulatorski alati su logičan izbor. Razvoj kvalitetnih i snažnih motora bez četkica omogućava iznimna radna svojstva koja su na nivou benzinskih ili električnih alata. U nekim slučajevima čak nadmašuje standarde.



DCU180

AKUMULATORSKA KOLICA

18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR

XPT
ADVANCED PROTECTIVE TECHNOLOGY

Inovativna kolica koje zahvaljujući akumulatoru od 18 V mogu nositi velika opterećenja. Kolica imaju nosivost od 130 kg i omogućavaju transport pri nagibu od 12°. Kolica se mogu odabrati u dvije izvedbe transportne površine (korito ili cjevasti okvir) prilagođene namjeni.

Napon akumulatora	18 V
Maks. kapacitet nošenja	130 kg
Maksimalni uspon	12°
Brzina	1,5 / 3,5 km/h 1,0 km/h (unatrag)
Masa (prema EPTA)	32,5 kg

Upravljačka ploča



Poluga za kočenje
s mehanizmom za
zaključavanje

Zadnje kotače
moguće je zamijeniti
metalnim osloncem



2 LED svjetla



Vrijeme rada

3,0 Ah	pribl. 30 min
4,0 Ah	pribl. 40 min
5,0 Ah	pribl. 50 min
6,0 Ah	pribl. 60 min

* S jednim akumulatorom i bez opterećenja



199008-0
Korito



199009-8
Ravni cjevasti okvir

DUX60

AKUMULATORSKA VIŠEFUNKCIJSKA GLAVA

18V + 18V → 36V

BL
MOTOR

XPT
ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY

Alat koji omogućava visokoučinkovita radna svojstva, usporediv s motornim kosama MM4 s motorom od 25 cm³. DUX60 alat je sa širokom ponodom nastavaka koji će vam olakšati rad u vrtu.

Napon akumulatora 18 + 18 V

Brzine 3 stupnja

Nastavci 10 nastavaka

Masa (prema EPTA) 4,7 kg

*Težina bez nastavaka i s akumulatorom.



Vrijeme rada

Svi nastavci su za akumulator od 6,0 Ah

EM404MP pribl. 26 – 117 min

EN420MP pribl. 75 – 175 min

EN410MP pribl. 73 – 135 min

EN401MP pribl. 38 – 120 min

EE400MP pribl. 79 – 140 min

KR400MP pribl. 110 – 210 min

BR400MP pribl. 60 – 107 min

SW400MP pribl. 61 – 112 min

* U praznom hodu

AFT

Tehnologija u slučaju naglog smanjenja brzine okretanja automatski isključuje alat i tako štiti korisnika.

Lagan pristup
upravljačkoj ploči

Snažan BL
motor

Ergonomska
izvedba
ručke

Jednostavan sustav
povezivanja nastavaka



► NASTAVCI ZA DUX60

Model	Makita ID i naziv	Masa
198942-1	EM404MP – kosa	1,5 kg
196103-7	EY401MP – lančana pila	1,0 kg
198062-1	EN420MP – trimer za travu i živicu	2,7 kg
197743-4	EN410MP – ravne škare za živicu	2,0 kg
196257-0	EN401MP – škare za živicu sa zglobovima	2,8 kg

Model	Makita ID i naziv	Masa
196753-8	EE400MP – nastavak, obrezač rubova 203 mm	2,4 kg
199183-2	KR400MP – kultivator 220 mm	3,0 kg
196032-4	LE400MP – produžetak osovine 1.080 mm	1,3 kg
NOVO 199320-8	BR400MP – nastavak za čišćenje	6,3 kg
NOVO 199341-0	SW400MP – nastavak za skupljanje	7,2 kg



DUR365U / DUR366L

AKUMULATORSKE KOSE

18V + 18V → 36V

BL
MOTOR

XPT
ADVANCED PROTECTIVE TECHNOLOGY

Akumulatorske kose za zahtjevnu košnju. Ostaci trave mogu se ukloniti sporim okretanjem u suprotnome smjeru.

	DUR365U	DUR366L
Napon akumulatora	18 + 18 V	
Brzine	3	2
Navoj prihvata	M10 × 1,25 lijevi	
Širina košnje	230 mm (metalna oštrica)	350 mm (najlonska nit)
Masa (prema EPTA)	5,0 kg	4,5 kg



Vrijeme rada

DUR365U – metalna oštrica

3,0 Ah pribl. 84 – 300 min

4,0 Ah pribl. 116 – 383 min

5,0 Ah pribl. 149 – 490 min

6,0 Ah pribl. 179 – 591 min

DUR366L – plastična oštrica

3,0 Ah pribl. 38 – 73 min

4,0 Ah pribl. 52 – 98 min

5,0 Ah pribl. 66 – 125 min

6,0 Ah pribl. 79 – 150 min

* U praznom hodu



DUR187U / DUR187L

AKUMULATORSKE KOSE

18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR

XPT
EXTREM PROTECTIVE TECHNOLOGY

Lagane akumulatorske kose za jednostavniju košnju. Ostaci trave mogu se ukloniti sporim okretanjem u suprotnome smjeru.

	DUR187U	DUR187L
Napon akumulatora	18 V	
Brzine	3 stupnja	
Navoj prihвата	M8 × 1,25 lijevi	
Širina košnje	300 mm (najlonska nit) 255 mm (plastična oštrica)	
Masa (prema EPTA)	3,9 kg	3,7 kg



Vrijeme rada

DUR187U i DUR187L

3,0 Ah	pribl. 59 – 105 min
4,0 Ah	pribl. 80 – 142 min
5,0 Ah	pribl. 102 – 181 min
6,0 Ah	pribl. 123 – 219 min

* S najlonskom niti u praznom hodu



Ergonomski oblik
rukohvata za lakše
upravljanje

Upravljačka ploča
na dohvatač prstiju

ADT

Tehnologija sama prilagođava brzinu rezanja otporu kako bi optimizirala rad alata i uštedjela energiju.

Žica koja štiti ukrasne biljke i ograde; po potrebi se može maknuti

DUR188U / DUR188L

AKUMULATORSKE RASKLOPIVE KOSE

18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR

XPT
EXTREM PROTECTIVE TECHNOLOGY

Potpuno iste mogućnosti kao i kod kosa DUR187U i DUR187L, uz dodatnu mogućnost rasklapanja za jednostavniji transport i odlaganje.

	DUR188U	DUR188L
Napon akumulatora	18 V	
Brzine	3 stupnja	
Navoj prihvata	M8 × 1,25 lijevi	
Širina košnje	300 mm (najlonska nit) 255 mm (plastična oštrica)	
Masa (prema EPTA)	4,2 kg	4,0 kg



Vrijeme rada

DUR188U i DUR188L

3,0 Ah	pribl. 59 – 105 min
4,0 Ah	pribl. 80 – 142 min
5,0 Ah	pribl. 102 – 181 min
6,0 Ah	pribl. 123 – 219 min

* S plastičnom oštricom u praznom hodu

Upravljačka ploča



Jednostavan sustav rasklapanja i sklapanje s nastavkom omogućuje lakši transport i skladištenje

ADT

Tehnologija sama prilagođava brzinu rezanja otporu kako bi optimizirala rad alata i uštedjela energiju.

Upravljačka ploča



DUR189

AKUMULATORSKA KOSA

NOVO

18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR

XPT
EXTREM PROTECTIVE TECHNOLOGY

Kosa za lakše upravljanje, podesiva za visinu korisnika. Podesiva teleskopska cijev može se skratiti za jednostavno rukovanje na zahtjevnom terenu s manje prostora.

Napon akumulatora	18 V
Brzine	3 stupnja
Navoj prihvata	M8 × 1,25 desni
Širina košnje	300 mm (najlonska nit) 255 mm (plastična oštrica)
Masa (prema EPTA)	3,3 kg



Vrijeme rada

3,0 Ah	pribl. 31 – 81 min
4,0 Ah	pribl. 43 – 109 min
5,0 Ah	pribl. 55 – 139 min
6,0 Ah	pribl. 66 – 168 min

* S najlonskom niti u praznom hodu

ADT Tehnologija sama prilagođava brzinu rezanja otporu kako bi optimizirala rad alata.

Manji štitnik za bolju vidljivost tijekom košnje



Upravljačka ploča

Teleskopska cijev omogućava prilagođavanje duljine za 100 mm

DUR181

AKUMULATORSKA KOSA

18V
LITHIUM-ION

Podesiva rezna glava u 5 pozicija idealna je za košenje rubova i teško pristupačnih mjesta. Odlikuje se malom masom i dobrom uravnoteženošću.

Napon akumulatora	18 V
Brzine	1 razina
Navoj prihvata	M8 x 1,25 lijevi
Širina košnje	260 mm (najlonska nit)
Masa (prema EPTA)	3,1 kg



Vrijeme rada

3,0 Ah	pribl. 45 min
4,0 Ah	pribl. 60 min
5,0 Ah	pribl. 80 min
6,0 Ah	pribl. 93 min

* U praznom hodu



Podesiva ručka s mogućnošću postavljanja trake za nošenje o ramenu

Cijev je moguće zakrenuti za 180 stupnjeva, što omogućava jednostavno obrezivanje rubova

Podesiva rezna glava u 5 pozicija

Metalni gumb za sustav dodavanja niti

PRIBOR

ZA AKUMULATORSKA KOSE



RAZNO

126012-6 Traka za nošenje o rame	DUR365 i DUR366
--	--------------------

ŠTITNICI ZA AKUMULATORSKE KOSE



144316-4 Štitnik za nit	EM404MP
457271-4 Štitnik za nož	
453353-0 Štitnik za nit	DUR181
456651-1 Štitnik za nit	DUR189
457324-9 Štitnik za nit	DUR187 i DUR188
455926-5 Štitnik za nit	DUR365 i DUR366
455815-4 Štitnik za nož	

GLAVE ZA AKUMULATORSKA KOSE



198854-8 Rezna glava za najlonsku nit	UR100D
198848-3 Rezna glava s plastičnom oštricom	
198851-4 Komplet plastičnih oštrica za glavu	DUR181
196146-9 Rezna glava za najlonsku nit	
198385-7 Rezna glava za najlonsku nit M8 x 1,25 lijeva	DUR188 i DUR187
B-03006 Rezna glava za najlonsku nit M8x1,25 desna	DUR189
195149-0 Rezna glava za najlonsku nit M10x1,25 lijeva	DUR365, DUR366 i EM404MP
198383-1 Rezna glava s tri plastične oštrice M8 i M10x1,25LH; M8x1,25RH	DUR189, DUR187, DUR188, DUR365, DUR366 i EM404MP
198426-9 Komplet plastičnih oštrica za glavu 198383-1	

► PRIBOR ZA AKUMULATORSKE KOSE



NAJLONSKE NITI ZA AKUMULATORSKE KOSE

198860-3

Najlonska nit 1,65 mm /15 m

369224617

Okrugla najlonska nit 1,3 mm / 15 m

DA00000004

Okrugla najlonska nit 1,65 mm / 15 m

369224618

Okrugla najlonska nit 1,6 mm / 15 m

UR100D i
DUR181

369224600

Okrugla najlonska nit 2,0 mm / 15 m

369224060

Tiha spiralna najlonska nit 2,0 mm /15 m

197472-9

Spiralna najlonska nit 2,0 mm /15 m

197473-7

Spiralna najlonska nit 2,0 mm /30 m

DUR189,
DUR187,
DUR188,
DUR365,
DUR366 i
EM404MP

369224602

Okrugla najlonska nit 2,4 mm / 15 m

198501-1

Tiha narančasta najlonska nit 2,4 mm/15 m

369224070

Tiha spiralna najlonska nit 2,4 mm/15 m

369224606

Četverokutna najlonska nit 2,4 mm/15 m

DUR365,
DUR366 i
EM404MP

NOŽEVI ZA AKUMULATORSKE KOSE

B-14118

Rezna ploča za travu četverokraka, 230/25,4 mm

DUR365,
DUR366 i
EM404MP

B-14130

Rezna ploča, 230/25,4 mm, 8 zubi





DLM460

AKUMULATORSKA KOSILICA

NOVO

18V + 18V → 36V

BL
MOTOR

XPT
ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY

Potpuno nova kosilica namijenjena za veće površine trave. Kuglični ležajevi na kotačima omogućuju lakše upravljanje. Metalno kućište pruža robusniji izgled. Kosilica omogućava tihu košnju i pruža mogućnost malčiranja.

Napon akumulatora	18 V + 18 V
Širina košnje	460 mm
Visina košnje	20 – 75 mm (5 položaja)
Zapremina košare	60 l
Masa (prema EPTA)	27,6 kg

Čep za malčiranje dio je serijske opreme



Podesiv nagib rukohvata

Upravljačka ploča



Metalno kućište i motor bez četkica



Tri u jednom: košnja, skupljanje i malčiranje



Preporučena površina košnje
do 1.600 m²

* Ovisi o gustoći trave i visini košnje

DLM431

AKUMULATORSKA KOSILICA

18V + 18V → 36V XPT
EXTENDED PROTECTION TECHNOLOGY

Lagan model s ležajevima u kotačima za jednostavno vođenje. Zahvaljujući rukohvatu koji se može složiti i izvedbi za uspravno postavljanje kosilica se može odložiti u manji prostor.

Napon akumulatora	18 V + 18 V
Širina košnje	430 mm
Visina košnje	20 – 75 mm (13 položaja)
Zapremina košare	50 l
Masa (prema EPTA)	18,4 kg



Preporučena površina košnje
do 950 m²

* Ovisi o gustoći trave i visini košnje

DLM380

AKUMULATORSKA KOSILICA

18V + 18V → 36V XPT
ADVANCED PROTECTIVE TECHNOLOGY

Ekološka kosilica, jednostavna za upravljanje i transport.

Napon akumulatora	18 V + 18 V
Širina košnje	380 mm
Visina košnje	25 – 75 mm (6 položaja)
Zapremina košare	40 l
Masa (prema EPTA)	15,0 kg

*Kako na kosilici
nema srednje
prečke, košaru je
jednostavno montirati
i demontirati*

*Indikator napunjenosti
košare za travu*

*Ručka za lakše
nošenje*

*Jednostavno podešavanje
visine košnje u 6 razina*



Preporučena površina košnje
do 540 m²

* Ovisi o gustoći trave i visini košnje



PRIBOR

ZA AKUMULATORSKE KOSILICE

NOŽEVI

196863-1 Nož za kosilicu 380 mm	DLM380
197762-0 Nož za kosilicu 430 mm	DLM431
199367-2 Nož za kosilicu 460 mm	DLM460



NAJBOLJE RJEŠENJE ZA VAŠ VRT

Snažne, učinkovite, s odličnim ergonomskim oblikom. Naše akumulatorske kosilice omogućavaju jednostavnu košnju i odličan izgled vašeg travnjaka.



DUC355 / DUC353

AKUMULATORSKE LANČANE PILE

NOVO



Motor bez četkica omogućava dobra radna svojstva akumulatorskih lančanih pila. Njih je moguće usporediti s motornim pilama s motorom zapremine 30 cm³. Tih rad omogućuje upotrebu u urbanoj sredini. Modeli se razlikuju po načinu pričvršćenja vodilice i zatezanju lanca.

Napon akumulatora	18 V + 18 V
Dužina vodilice	350 mm
Lanac	90PX, 3/8" (1,1 mm)
Brzina lanca	0 – 20 m/s
Masa (prema EPTA)	5,5 kg

Gumb za uključivanje ima mogućnost automatskog isključivanja

Velik spremnik ulja od 200 ml s velikim pregledom razine

Nazubljen prihvat

DUC355

DUC353

DUC355 ima integriranu maticu, DUC353 opremljen je sa sustavom za zatezanje lanca bez upotrebe alata

Metalni hvatač lanca



Vrijeme rada

5,0 Ah približ. 550 rezova

* Kod rezanja grane bora debljine 50 mm s lancem 91PX



DUC252 / DUC302

AKUMULATORSKE LANČANE PILE

18V + 18V → 36V

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Iznimno tihe i ekološke lančane pile omogućavaju jednostavno zatezanje lanca bez alata. Jedina razlika među modelima je dužina vodilice.

	DUC252	DUC302
Napon akumulatora	18 V + 18 V	
Dužina vodilice	250 mm	300 mm
Lanac	91PX 3/8" (1,3 mm)	90PX 3/8" (1,3 mm)
Brzina lanca	8,3 m/s	
Masa (prema EPTA)	4,7 kg	



988602656

Mineralno ulje
za lanac 1L (opcija)



980008610

Biotop ulje
za lanac 1L (opcija)



Vrijeme rada

5,0 Ah približ. 560 rezova

* Kod rezanja grane bora debljine 50 mm s lancem 91PX



DUC254 / DUC254C

AKUMULATORSKE LANČANE PILE

NOVO

18V
LITHIUM-ION

BL MOTOR XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Iznimno lake i kompaktne akumulatorske lančane pile sa zavidnim svojstvima koje nadmašuju i veće akumulatorske lančane pile. Slični modeli koji se razlikuju samo u vodilici i lancu.

Gumb za pojačanje momenta kod rezanja debljih grana

DUC254C ima vodilicu za rezbarenje

	DUC254	DUC254C
Napon akumulatora	18 V	
Dužina vodilice	250 mm	
Lanac	90PX, 3/8" (1,1 mm)	25AP, 1/4" (1,3 mm)
Brzina lanca	0 – 24 m/s	0 – 22,5 m/s
Masa (prema EPTA)	3,2 kg	3,3 kg

DUC254



199067-4

Nazubljeni prihvat (opcija)

Obruč za pričvršćivanje

Matica je integrirana kako se ne bi izgubila prilikom skidanja poklopca

Metalni hvatač lanca



Vrijeme rada

5,0 Ah približ. 160 rezova

* Kod rezanja grane bora debljine 50 mm s lancem 91PX



DUC122

AKUMULATORSKA LANČANA PILA

18V
LITHIUM-ION

Jedan od prvih modela u seriji Makitinih akumulatorskih lančanih pila. Automatsko podmazivanje lanca i štitnik s kukom na kraju vodilice koje sprječava povratne udare.

Napon akumulatora	18 V
Dužina vodilice	115 mm
Lanac	1/4" (1,3 mm)
Brzina lanca	5,0 m/s
Masa (prema EPTA)	2,6 kg



195595-7

Teleskopski produžetak (opcija)



Vrijeme rada

5,0 Ah približ. 320 rezova

* Kod rezanja grane bora debljine 50 mm s lancem 91PX



PRIBOR

ZA AKUMULATORSKE LANČANE PILE



DUC353
DUC355

442030611
30 cm/12", 1,1 mm, 3/8", 46 kar.

442035611
35 cm/12", 1,1 mm, 3/8", 52 kar.

442040611
40 cm/12" 1,1 mm, 3/8", 56 kar.

168407-7
25 cm/10", 1,3 mm, 1/4", 60 kar. – za rezbarenje

531291646
30 cm/12", 1,1 mm, 3/8", 46 kar.

531291652
35 cm/12", 1,1 mm, 3/8", 52 kar.

531291656
40 cm/12" 1,1 mm, 3/8", 56 kar.

194098-8
25 cm/10", 1,3 mm, 1/4", 60 kar. – za rezbarenje

419242-9
Štitnik za vodilicu 35 cm

952020640
Štitnik za vodilicu 40 cm



DUC302
DUC252

168408-5
25 cm/10", 1,3 mm, 3/8", 40 kar.

442030611
30 cm/12", 1,1 mm, 3/8", 46 kar.

196205-9
25 cm/10", 1,3 mm, 3/8", 40 kar.

531291646
30 cm/12", 1,1 mm, 3/8", 46 kar.

418845-6
Štitnik za vodilicu 25 cm

419288-5
Štitnik za vodilicu 30 cm



DUC254

161848-6
20 cm/8" 1,1 mm, 3/8", 33 kar.

161846-0
25 cm/10", 1,1 mm, 3/8", 40 kar.

168407-7
25 cm/10", 1,3 mm, 1/4", 60 kar. – za rezbarenje

199076-3
20 cm/8", 1,1 mm, 3/8", 33 kar.

199075-5
25 cm/10", 1,1 mm, 3/8", 40 kar.

194098-8
25 cm/10" 1,3 mm, 1/4", 60 kar. – za rezbarenje

418845-6
Štitnik za vodilicu 25 cm



DUC122

158476-6
16 cm/6", 1,3 mm, 1/4", 42 kar.

791284-8
16 cm/6", 1,3 mm, 1/4", 42 kar.

416311-7
Štitnik za vodilicu 16 cm

EY401MP

165695-7
25 cm/10", 1,1 mm, 3/8", 39 kar.

196142-7
25 cm/10", 1,1 mm, 3/8", 39 kar.

418845-6
Štitnik za vodilicu 25 cm



ULJA

980008610 Biotop ulje za lanac	1 L
980008611 Biotop ulje za lanac	5 L
988602656 Mineralno ulje za lanac	1 L
988602658 Mineralno ulje za lanac	5 L
980008301 Višenamjensko ulje u spreju	300 ml
980008302 Ulje za zaštitu od korozije 250	250 ml

TURPIJE, DRŠKE I MJERAČ



744003-1 Okrugla turpija s drškom	4,0 mm
953030010 Držac s vodilicom za okruglu turpiju	4,0 mm
953003090 Okrugla turpija	4,0 mm
953003100 Okrugla turpija	4,5 mm
953100090 Mjerač dubine lanca	
953007000 Stega za mačeve pile	



PRODUŽETAK

195595-7 Teleskopski produžetak	DUC122
---	--------



NAZUBLJENI PRIHVATI

199067-4 Nazubljen priхват	DUC254
197944-4 Nazubljen priхват	DUC252 i DUC302
347078-5 Nazubljen priхват	DUC353 i DUC355



VODILICE

198259-2 Vodilica za rezbarenje 1/4"	DUC254C i DUC353
221527-9 Vodilica 1/4"	DUC122
199063-2 Vodilica 3/8"	DUC254
221526-1 Vodilica 3/8"	DUC252 i DUC302
221464-7 Vodilica 3/8"	DUC353
XTM0000014 Vodilica 3/8"	EY401MP

DUH751 / DUH601

AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU

NOVO

18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR

Škare za živicu s novim dizajnom oštrice omogućavaju učinkovito i besprijekorno rezanje živice. Rotirajuća ručka s pet pozicija omogućava prilagođavanje kod rada na teško pristupačnim mjestima.

	DUH751	DUH601
Napon akumulatora	18 V	
Dužina oštrice	750 mm	600 mm
Brzine	3 stupnja	
Maks. debljina grane	23,5 mm	
Masa (prema EPTA)	4,5 kg	4,3 kg



Prekidač za 3-stupanjsku regulaciju brzine i upravljačka ploča

Maksimalna debljina grane kod rezanja je 23,5 mm

Zakretna zadnja ručka u 5 koraka



Vrijeme rada

6,0 Ah

DUH751 pribl. 60 – 300 min

DUH601 pribl. 68 – 307 min

DUH501 pribl. 64 – 318 min

* U praznom hodu

Posebne oštrice za veću učinkovitost rezanja



DUH752 / DUH602 / DUH502 **NOVO**

AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU



Iste funkcije kao kod škara DUH751 i DUH601 uz standardnu oštricu za obrezivanje.

	DUH752	DUH602	DUH502
Napon akumulatora	18 V		
Dužina oštrice	750 mm	600 mm	500 mm
Brzine	3 stupnja		
Maks. debljina grane	21,5 mm		
Masa (prema EPTA)	4,4 kg	4,3 kg	4,1 kg



Vrijeme rada

6,0 Ah

DUH752 pribl. 60 – 300 min

DUH602 pribl. 68 – 307 min

DUH502 pribl. 64 – 318 min

* U praznom hodu



Prekidač za 3-stupanjsku regulaciju brzine i upravljačka ploča

Maksimalna debljina grane kod rezanja je 21,5 mm

Zakretna zadnja ručka u 5 koraka

Zaštita na kraju vodilice štiti oštricu



DUH651 / DUH551

AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU

18V + 18V → 36V

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Snažne i dobro uravnotežene akumulatorske škare s okretnom ručkom za veću učinkovitost obrezivanja.

	DUH651	DUH551
Napon akumulatora	18 V + 18 V	
Dužina oštrice	650 mm	550 mm
Brzine	6 razina	
Maks. debljina grane	18 mm	
Masa (prema EPTA)	5,5 kg	5,3 kg



Vrijeme rada

DUH651 i DUH551

3,0 Ah pribl. 45 – 70 min

4,0 Ah pribl. 65 – 100 min

5,0 Ah pribl. 75 – 125 min

6,0 Ah pribl. 95 – 140 min

* U praznom hodu



Gumb za regulaciju brzine

Niklano oštrice

Zakretna zadnja ručka u 5 koraka

Zaštita na kraju vodilice štiti oštricu

DUH523 / DUH483

AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU

18V
LITHIUM-ION

Kompaktne i lake akumulatorske škare za jednostavnu upotrebu. Protuvibracijsko kućište pruža udoban rad. Odlične za uređivanje vrta.

Svjetlo upozorenja za prazan akumulator

Prigušivač vibracija unutar kućišta

	DUH523	DUH483
Napon akumulatora	18 V	
Dužina oštrice	520 mm	480 mm
Brzine	1 razina	
Maks. debljina grane	15 mm	
Masa (prema EPTA)	3,4 kg	3,3 kg



Vrijeme rada

DUH523 i DUH483

3,0 Ah pribl. 75 min

4,0 Ah pribl. 100 min

5,0 Ah pribl. 130 min

6,0 Ah pribl. 150 min

* U praznom hodu



DUM604

AKUMULATORSKE ŠKARE ZA TRAVU

18V
LITHIUM-ION

Nezamjenjiv alat za uređivanje travnjaka i vrtova. Dvosmjerno kretanje oštrica pridonosi boljim rezultatima rezanja. Jednostavna zamjena oštrice omogućava pretvaranje u škare za živicu.

Napon akumulatora	18 V
Širina reza	160 mm
Visina košnje	15/20/25 mm
*Oštrica za živicu (dužina/ maks. debljina grane)	200 mm / 8 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg

* Opcija



Vrijeme rada

3,0 Ah	pribl. 125 min
4,0 Ah	pribl. 160 min
5,0 Ah	pribl. 200 min
6,0 Ah	pribl. 250 min

* U praznom hodu



198408-1

Oštrica škara za živicu (opcija)



Ergonomska
gumirana ručka

Niklana površina
oštrica

2 u 1 štitnik za skupljanje
otpadne trave i prilagodavanje
visine košnje

Opcijski je moguće
postaviti dužu ručku
s kotačima



PRIBOR

ZA AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU I TRAVU



ŠTITNIK OŠTRICE ZA ŽIVICU

451816-0	DUM604, UH201 i UH600DZ
9101MA0202	DUH483
452685-2	DUH523
458408-6	DUH751, DUH601, DUH501, DUH752, DUH602 i DUH502
458415-9	DUH751
458414-1	DUH601
458413-3	DUH501
459122-7	DUH752
459121-9	DUH602
459120-1	DUH752



ŠTIT ZA SAKUPLJANJE ZA ŽIVICU

195050-9	DUH523 i DUH483
194681-1	DUH551 i DUH651
198401-5	DUM604, UH201 i UH600DZ
199151-5	DUH751, DUH601, DUH501, DUH752, DUH602 i DUH502



OŠTRICE ŠKARA ZA ŽIVICU

198195-2	EN420MP
198408-1	DUM604, UH201 i UH600DZ
195768-2	DUH483
194671-4	DUH551
199100-2	DUH751
199099-1	DUH601
199098-3	DUH501
199600-2	DUH752
199599-1	DUH602
199598-3	DUH502



ŠKARE ZA TRAVU

198516-8	Produžena ručka s kotačima	
195187-2	Produžena ručka	DUM604, UH201 i UH600DZ
195267-4	Oštrica za travu	
457426-1	Štitnik za skupljanje trave	DUM604, UH201 i UH600DZ
452055-5	Štitnik oštrice za travu	DUM604, UH201 i UH600DZ

ZA SAVRŠEN IZGLED

Učinkoviti Makitini alati olakšat će vam uređivanje okolice vaše kuće.



DUB362

AKUMULATORSKO PUHALO

18V + 18V → 36V

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Puhalo DUB362 projektirano je kao najjače Makitino akumulatorsko puhalo koje svojim motorom bez četkica nadmašuje proizvode konkurencije. Dopunjuje ga teleskopska mlaznica i ventilator s 3 lopatice za još jače puhanje.

Napon akumulatora	18 V + 18 V
Brzina zraka	27 – 54 m/s
Protok zraka	6,9 – 13,4 m ³ /min
Brzine	6 razina
Masa (prema EPTA)	4,2 kg



Mogućnost izbora okrugle ili ravne mlaznice



Vrijeme rada

3,0 Ah	pribl. 6,5 – 42 min
4,0 Ah	pribl. 9 – 58 min
5,0 Ah	pribl. 11 – 73 min
6,0 Ah	pribl. 12 – 84 min



DUB361

AKUMULATORSKO PUHALO

18V + 18V → 36V XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Zbog velikog protoka i iznimne brzine zraka puhalo je prikladno za čišćenje lišća i vrtnih ostataka. Zahvaljujući tihom radu odlično je rješenje za upotrebu u urbanoj sredini.

Napon akumulatora	18 V + 18 V
Brzina zraka	57 / 93 m/s
Protok zraka	2,6 / 4,4 m ³ /min
Brzine	2 stupnja
Masa (prema EPTA)	3,2 kg

Elektronički prekidač za postavljanje brzine

Duga mlaznica sa zakrivljenim vrhom za jače puhanje

Indikator napunjenosti akumulatora



Vrijeme rada

3,0 Ah	pribl. 15 – 33 min
4,0 Ah	pribl. 20 – 44 min
5,0 Ah	pribl. 26 – 57 min
6,0 Ah	pribl. 32 – 70 min



DUB183

AKUMULATORSKO PUHALO

18V
LITHIUM-ION

Lagano i kompaktno puhalo ima dugu mlaznicu sa zakrivljenim vrhom koja omogućava snažno puhanje i udoban rad. Puhalo nudi mogućnost usisavanja zraka.

Napon akumulatora	18 V
Brzina zraka	52 m/s
Protok zraka	2,6 m ³ /min
Brzine	3 stupnja
Masa (prema EPTA)	2,0 kg

Prekidač za kontrolu promjenjive brzine

Gumb za podešavanje brzine

Mogućnost usisavanja zraka



Vrijeme rada

3,0 Ah	pribl. 10 – 89 min
4,0 Ah	pribl. 13 – 119 min
5,0 Ah	pribl. 18 – 129 min
6,0 Ah	pribl. 22 – 150 min

Zakrivljena mlaznica za optimalno puhanje



PRIBOR

ZA AKUMULATORSKA PUHALA

DUB183



132025-7

Duga mlaznica

TP00000199

Duga zakrivljena mlaznica

192236-6

Konusna mlaznica

122814-8

Vrećica za prašinu (tkanina)

DUB361



452123-4

Mlaznica

DUB362



197888-8

Produžetak za mlaznicu

197889-6

Uska mlaznica

455915-0

Duga mlaznica

166095-4

Traka za nošenje
na ramenu

DUB183, DUB361 i
DUB362



OTPUHNITE SVOJE PROBLEME

Tiha i lagana Makitina puhalo iznimno su korisna za čišćenje travnjaka, prilaza i puteva. Možete ih upotrebljavati i za spremanje granja poslije rezanja živice. Izuzetno jak pritisak zraka bez problema uklanja čak i mokre i teške dijelove.



DUP361

AKUMULATORSKE ŠKARE

18V + 18V → 36V XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Iznimno oštre škare s kovanim oštrocama japanske kvalitete koje omogućuju besprijekorno rezanje bez napora, slično kao s ručnim škarama. Pored akumulatorskih škara i udobnog ruksaka u kojem su smješteni akumulatori, priloženi su i turpija za brušenje oštrica, ulje za podmazivanje i rezervna oštrica.

Napon akumulatora	18 V + 18 V
Maks. debljina grane	33 mm
Maksimalni otvor oštrica	54 mm
*1 Dužina kabela	1,100 mm
*2 Masa (prema EPTA)	3,3 kg

*1 Dužina kabela od upravljačke ploče do alata

*2 Masa uključuje cjelokupnu opremu



Vrijeme rada

3,0 Ah	približ. 41,000 rezova
4,0 Ah	približ. 57,000 rezova
5,0 Ah	približ. 71,000 rezova
6,0 Ah	približ. 86,000 rezova

* Pri rezanju grane loze debljine 15 mm



2 stupnja otvora
oštrica ø 25 mm i
ø 33 mm

Upravljačka ploča za
kontrolu alata

Mogućnost postavljanja
kabela škara na ruku za
nesmetani rad

Gumb za podešavanje otvora
oštrica

PRIBOR

ZA AKUMULATORSKE ŠKARE ZA OBREZIVANJE



DUP361

	DONJA OŠTRICA	GORNJA OŠTRICA	TURPIJA
	197367-6 Donja oštrica za škare	197366-8 Gornja oštrica za škare	
	199171-9 Donja oštrica škara za tanje grane	199314-3 Gornja oštrica škara za tanje grane	794530-8 Dijamantna pila 140 – 170 mm
	199169-6 Donja oštrica škara za deblje grane	199168-8 Gornja oštrica škara za deblje grane	



ZA JEDNOSTAVNO OBREZIVANJE BEZ NAPORA

Obrezivanje je naporan i dugotrajan posao koji zahtjeva izdržljivost alata i korisnika. Zbog toga su Makitine akumulatorske škare dizajnirane za jednostavan rad bez napora s kojim ćete postići odlične rezultate.

DJR183

AKUMULATORSKA RECIPROČNA PILA

18V
LITHIUM-ION

Lagan i kompaktan dizajn akumulatorske recipročne pile s višepozicijskim prekidačem koji omogućava jednostavno upravljanje alatom na teško pristupačnim mjestima.

Napon akumulatora	18 V
Broj pomaka u slob. hodu	0 – 3.000 min-1
Pomak lista	13 mm
Maks. kapaciteta rezanja drvo/cijevi	50/50 mm
Masa (prema EPTA)	1,7 kg



Vrijeme rada

3,0 Ah	pribl. 50 min
4,0 Ah	pribl. 65 min
5,0 Ah	pribl. 85 min
6,0 Ah	pribl. 100 min

* U praznom hodu



MOGUĆNOST KUPOVINE

ALATA S PRIBOROM ILI BEZ NJEGA



ALAT

Makita omogućava kupovinu samog alata bez akumulatora i punjača. To je izuzetno praktično za kupce koji već upotrebljavaju akumulatorsku platformu Makita LXT ili CXT. Akumulatori i punjači kompatibilni su sa svim alatima unutar iste platforme, pružajući tako uštedu jer se ne moraju kupovati dodatni akumulatori i punjači.



PRIBOR

Ta mogućnost dolazi u obzir kod zamjene dotrajalog punjača/akumulatora ili za proširenje izbora punjača i akumulatora za potrebe rada ekipa na terenu ili u radionici.



KOMPLET

Kupovina je pogodna za sve one koji još nemaju Makitine akumulatorske alate jer se u kompletu nalazi i pribor iz LXT platforme koja je kompatibilna s više od 200 alata. Takva je kupovina obično najekonomičnije rješenje.

UH201D / UM600D **NOVO**

AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU I TRAVU



Slični modeli akumulatorskih škara razlikuju se samo u priloženom nastavku. Kod modela UM201D uključen je nastavak za živicu, dok su kod modela UM600DX uz škare za travu dodane i škare za živicu.

	UH201D	UM600D
Napon akumulatora	12 V Max	
Dužina oštrice	200 mm	200 mm*
Širina reza	-	160 mm
Korak zuba	26 mm	26 mm*
Maks. debljina grane	8 mm	8 mm*
Visina košnje	-	15/20/25 mm
Masa (prema EPTA)	1,5 kg	

* Uključene škare za živicu



Vrijeme rada

1,5 Ah	35 min
2,0 Ah	45 min
4,0 Ah	90 min

* U praznom hodu

Štitnik za skupljanje
otpadnih grana

UH201D



UM600D



2 u 1 štitnik za skupljanje otpadne
trave i prilagođavanje visine košnje



Uz UM600DX isporučuju se
škare za živicu

UR100D

AKUMULATORSKA KOSA

NOVO

CXT

10.8V
LITHIUM-ION

12V^{max}
LITHIUM-ION

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Lagana i dobro uravnotežena akumulatorska kosa s mogućnošću podešavanja dužine cijevi omogućava udobnu košnju svim korisnicima. Umjesto najlonske niti moguće je izabrati plastičnu oštricu.

Napon akumulatora	12 V Max
Brzine	1 razina
Navoj prihвата	M8 × 1,25 desni
Širina košnje	260/230* mm
Masa (prema EPTA)	2,1 kg

* Rezna glava s plastičnom oštricom



Vrijeme rada

1,5 Ah	15 min
2,0 Ah	19 min
4,0 Ah	38 min

* S najlonskom niti u praznom hodu

Zaštitna žica za ukrasne biljke i ograde može se upotrijebiti kao pomoć kod obrezivanja rubova travnjaka

Ergonomska ručka s podešavanjem visine i nagiba

Prostor za pohranu plastične oštrice

Teleskopska cijev



Pribor za akumulatorsku kosu nalazi se na str. 13 i 14.

JR103D

NOVO

AKUMULATORSKA RECIPROČNA PILA

CXT

10.8V
LITHIUM-ION

12V^{max}
LITHIUM-ION

Višepozicijski prekidač lagane i kompaktne akumulatorske recipročne pile omogućava jednostavno upravljanje alatom na teško pristupačnim mjestima.

Napon akumulatora	12 V Max
Broj pomaka u slob. hodu	0-3.300 min-1
Pomak lista	13 mm
Maks. kapacitet rezanja drvo/cijevi	50/50 mm
Masa (prema EPTA)	1,5 kg

Jednostavna promjena oštrica bez alata

Indikator napunjenosti akumulatora na samom akumulatoru (2,0 Ah i 4,0 Ah) s pritiskom na gumb



Dva prekidača za lakšu upotrebu



Vrijeme rada

1,5 Ah	pribl. 20 min
2,0 Ah	pribl. 32 min
4,0 Ah	pribl. 54 min

* U praznom hodu




VRIJEME PUNJENJA

LITIJ-IONSKA TEHNOLOGIJA

Razmjena informacija između memorijskog sklopa akumulatora i procesora u punjačima omogućuje optimizirano punjenje koje je među najbržima na svijetu.

Punjač kod svakog punjenja komunicira sa svim baterijskim ćelijama i izravno upravlja električnom strujom, naponom i temperaturom.

Na taj je način omogućeno brzo i optimizirano punjenje i duže trajanje akumulatora i punjača.





DOPUNITE SVOJ IZBOR AKUMULATORSKOG ALATA

S kupovinom vrtnog alata Makita iz akumulatorske platforme LXT ili CXT otvarate mogućnost proširenja izbora alata za teže i lakše kućne radove te ostalih Makitinih akumulatorskih pribora neophodnih u svakom domaćinstvu. To mogućnost pruža univerzalna LXT platforma koja nudi kompatibilnost s više od 200 različitih akumulatorskih alata. Od osnovnih udarnih odvijača do visoko specijaliziranih alata. CXT platforma nudi nešto manju mogućnost proširenja alata.

18v + 18v → 36v



DJR360
Recipročna pila



DHR283
Akumulatorska
bušilica-čekić



DLS111U
Pila za rezanje pod
kutom

ZAHTJEVNIJI RADOVI



18v
LITHIUM-ION



DDF481
Bušilica-odvijač



DGA513
Kutna brusilica



DHS660
Ručna kružna pila



DTD170
Udarni odvijač

18V
LITHIUM-ION



DHP483
Udarna bušilica-odvijač



DHR171
Akumulatorska bušilica-čekić



DTD155
Udarni odvijač



DJV182
Ubodna pila

LAKŠI RADOVI



12V^{max}
LITHIUM-ION



DF332D
Bušilica-odvijač



TW140D
Udarni odvijač



TM30D
Multifunkcijski alat



HR166D
Akumulatorska bušilica-čekić



CJ105D
Jakna s funkcijom grijanja

SLOBODNO VRIJEME



DCL180B
Usisavač



DFJ213
Jakna s ventilatorom



DCF102
Ventilator



DMR202
Bluetooth zvučnik



DCM501
Aparat za kavu



CL108FDZV
Usisavač



DEAML106
LED svjetiljka



DMR108
Bluetooth radio



1 AKUMULATOR ZA

200+

ALATA







Makita d.o.o. (podružnica Zagreb)

Kreše Golika 3A, 10000 Zagreb, Hrvatska
T: 01/2078 254 | service@makita.hr | www.makita.hr

Uvoznik: Tena-G d.o.o.

Kostelgradska 11, 49218 Pregrada, Hrvatska
T: +385 (0)49 337 477 | prodaja@tena-g.hr | www.tena-g.hr

Vaš trgovac:

Tvrtka Makita Group zadržava pravo bilo kakvih izmjena ovog letka te pravo na obavještanje u svim oblicima i načinima vezano uz ovaj letak. Na popisu tehničkih podataka moguće su greške u tisku. Slike proizvoda u letku mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda. Proizvode je moguće kupiti kod trgovaca po njihovim uvjetima na koje tvrtka Makita d.o.o. nema utjecaja.

Vašeg trgovca možete naći na <https://www.makita.hr/pretraživanje.html>. Proizvodi se isporučuju opremljeni u skladu sa specifikacijama letka. Njihova isporuka ovisi o dostupnosti zaliha.

