


Proizvodi 2014 | 2015



ELEKTRIČNI ALATI

VRTNI ALATI

KUĆANSKI PROIZVODI



Sadržaj



Garancija kvalitete.

Black & Decker je uvjeren u kvalitetu svojih proizvoda i pruža nevjerovatnu garanciju na svoje proizvode. Ova garancijska izjava ne utječe na prava potrošača i ni na koji način ih ne narušava. Ukoliko Black & Decker proizvod prestane s radom zbog neispravnog materijala, izrade ili drugih tehničkih nedostataka obvezujemo se 24 mjeseca od Dana kupnje zamijeniti sve neispravne dijelove, popravak alata te zamijeniti neispravne alate. Za više detalja vezano za jamstvo pogledajte upute za uporabu.

4 ELEKTRIČNI ALATI

- 6 Višenamjenski alat**
- 8 Bušenje i vijačenje**
- 8 Aku. izvijači**
- 9 Aku. bušilice 1-brzinske**
- 11 Aku. bušilice 2-brzinske**
- 13 Aku. udarne bušilice 2-brzinske**
- 15 Udarne bušilice**
- 17 Pneumatski čekići**
- 18 Pile**
- 18 Ubodne pile**
- 20 Kružne pile**
- 21 Salbljaste i univerzalne pile**
- 22 Oscilirajući višenamjenski alat**
- 23 Brušenje i rezanje**
- 23 Višefunkcijske / Rotacijske brusilice**
- 24 Delta vibracijske brusilice**
- 25 Rotacijske brusilice**
- 26 Tračne brusilice**
- 27 Kutne brusilice**
- 28 Obrada drveta**
- 28 Glodalice**
- 28 Blanje**
- 29 Dekoriranje**
- 29 Odstranjivači boje**
- 29 Klamerice**
- 30 Mjerna tehnika**
- 30 Detektori**
- 31 Laseri**
- 33 Perači i kompresori**
- 33 Radni stolovi**
- 34 Pribor setovi**
- 34 Setovi bežičnih odvijača**
- 35 Setovi odvijača i bitova**
- 38 Garnitura svrdla**
- 39 Setovi za strojare**





40 VRTNI ALATI

42 Živa ograda

42 Škare za živicu

44 Aku. škare za živicu

45 Aku. teleskopske škare za živicu

45 Aku. škare za travu i živu ogradu

46 Uređenje drveća

46 Lančane pile

46 Pile za rezanje

47 Aku. lančane pile

47 Aku. pile za rezanje

48 Uređenje travnjaka

48 Kosilice sa niti

49 Aku. kosilice sa niti

49 Rezači trave

50 Kosilice

51 Prozračivač trave

52 Vrtno uređenje

52 Usisivači za lišće

53 Aku. puhalice lišća

53 Aku. puhalice

53 Rezačica za grane

54 KUĆANSKI PROIZVODI

56 Aku. usisivači

56 Dustbuster® Flexi

57 Dustbuster® Pivot

58 Dustbuster® EcoLi-ion

59 Dustbuster®

61 Dustbuster® Mokro & Suho

62 Parni čistači

62 Parni čistač Steam Mop™

63 Mali parni čistač Steambuster™

64 Pribor za Steam Mop™ i Steambuster™

65 Usisivači

65 12 V auto usisivači

66 Alat za ličenje

66 Sistem finog raspršivanja

66 Valjak Speedyroller®

67 Sistem grubog raspršivanja

68 PRIBOR

68 Akumulatori

68 Električni alati

88 Vrtni alati

90 Kućanski proizvodi





Aku. Li-Ion izvijač GyroDriver™ BDCS36G:

Prvi patentirani Li-Ion aku. odvijač na svijetu! Intuitivno rukovanje-kontrola brzine i smjera vrtnje.





Električni alati

Višenamjenski alat	6
Bušenje i vijaćenje	8
	Aku. izvijači
	9
	Aku. bušilice 1-brzinske
	11
	Aku. bušilice 2-brzinske
	13
	Aku. udarne bušilice 2-brzinske
	15
	Udarne bušilice
	17
	Pneumatski čekići
Pile	18
	Ubodne pile
	20
	Kružne pile
	21
	Sabljaste i univerzalne pile
Oscilirajući višenamjenski alat	22
Brušenje i rezanje	23
	Višefunkcijske / Rotacijske brusilice
	24
	Delta vibracijske brusilice
	25
	Rotacijske brusilice
	26
	Tračne brusilice
	27
	Kutne brusilice

Obrada drveta	28	Glodalice
	28	Blanje
Dekoriranje	29	Odstranjivači boje
	29	Klamerice
Mjerna tehnika	30	Detektori
	31	Laseri
Perači i kompresori	33	
Radni stolovi	33	
Pribor setovi	34	Setovi bežičnih odvijača
	35	Setovi odvijača i bitova
	38	Garnitura svrdla
	39	Setovi za strojare
Akumulatori	68	
Pribor	68	



Višenamjenski alat



Šifra	MT143K**
Snaga	14,4 V
Napon	1,3 Ah
Akumulator	Li-Ion klizna F5
Vrijeme punjenja	5 - 7 h
Dodatni pribor	
· glava	10 mm bez ključa
· broj obrtaja	0 - 700 min
· Maks. obrtni moment	20 Nm
· okretni moment	10 + 1
· kapacitet bušenja drvo/metal	25 / 10 mm
· Masa	1,4 kg
Kovčeg	Da
Pribor	1 2-funkcijski bit, vrećica za spremanje stezne glave
Ostalo	Mekani rukohvat i meki prekidač
Bar kod	5035048402986
Dostupan	Da

** dostupan i uz 2 aku.

**Aku. višenamjenski alat MultiEvo™ MT143K:
Korak više u evoluciji višenamjenskih alata**



multiEvo



Npr. Pile s alatom bez oštrice i 13 mm dužine.



Npr. Udarno bušenje do 21.750 udara u minuti.



Npr. Kombinirani sistem za pričvršćivanje i brzu zamjenu brusnih papira i do 7.500 osc./min.



Npr. Oscilirajuća glava sa patentiranom promjenom pribora.

Promjenjivi nastavci za Multievo™: višenamjenski alat.



Šifra	MTJ51
Naziv	Pila
Brzina	0 - 2.500 min
Kapacitet rezanja (drvo/metal/aluminij)	45 / 10 / 5 mm
Hod lista	13 mm
Pribor	5 oštrica za drvo (patentirana promjena pribora)
Bar kod	5035048403044
Dostupan	Da



Šifra	MT054
Naziv	Glava za rezanje
Brzina	0 - 16.300 min
Zamjena listova bez dodatnog pribora	Da, Super-Lok™
Prilagodnik za dodatni pribor	Da
Pribor	4 različite oštrice, brusna ploča + 6 brusnih listova
Bar kod	5035048403075
Dostupan	Da



ŠIFRA	MTSA2
Naziv	Brusilica
Brzina	0 - 7.500 min
Promjer orbite	2 mm
Brusni papir	Da
Pribor	5 brusnih papira, prilagodnik za usisavanje
Bar kod	5035048403051
Dostupan	Da



ŠIFRA	MTIM3
Naziv	Izvijač
Brzina	0 - 2.800 min
Broj udaraca	0 - 3.100 min
Maks.obrtna sila	170 Nm
Pribor	3 svrdla, 2 bita, 3 odvijača bitova
Bar kod	5035048403068
Dostupan	Da



ŠIFRA	MTHD5
Naziv	Udarni izvijač
Brzina	0 - 450 / 0 - 1.450min
Maks. obrtni moment	21.750 min
Maks.obrtna sila	26 Nm
Pribor	8 & 10 mm bitovi za zidare
Bar kod	5035048403082
Dostupan	Da



ŠIFRA	MTRT8
Naziv	Glodalica
Brzina	0 - 9.000 min
Dubina glodanja	do 25,4 mm
Stezna čeljust	1/4" / 6,35 mm
Usisavanje	Da
Blokada osovine	Da
Pribor	Ključ, 2 bita
Bar kod	5035048434512
Dostupan	Da














ŠIFRA	MTTS7
Naziv	Kružna pila
Brzina	0 - 3.400 min
Dubina rezanja	Maks. 21 mm
Promjer oštrice	86 mm x 15 mm
Usisavanje	Da
Pribor	Allen ključ, TCT pile
Bar kod	5035048434505
Dostupan	Da



ŠIFRA	MTNF9
Naziv	Kompresor
Radni pritisak	0 - 80 PSI / 5,5 bar
Regulator pritis.	Da
Manometar	Sastavni
Pribor	Uz dokup
Dodatni pribor	2 mlaznice
Bar kod	5035048434529
Dostupan	Da

Aku. izvijači




ŠIFRA	BDCS36G	AS36LN	PP360LN	KC460LN	KC36LN
Napon	3,6 V	3,6 V	3,6 V	3,6 V	3,6 V
Snaga	1,3 Ah	1,1 Ah	1,1 Ah	1,1 Ah	1,1 Ah
Akumulator	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Broj obrtaja	0 - 180 min	180 min	180 min	180 min	180 min
Maks.obrtna sila	3,0 Nm	4,8 Nm	4,0 Nm	7,7 Nm	3,0 Nm
Okretni moment	-	AutoSelect® (6)	-	-	-
Vrijeme punjenja	8 - 10 h	6 - 9 h	6 - 9 h	12 h	12 h
Stezna glava	¼ inch / 6,35 mm	¼ inch / 6,35 mm	¼ inch / 6,35 mm	¼ inch / 6,35 mm	¼ inch / 6,35 mm
Masa	0,4 kg	0,4 kg	0,4 kg	0,4 kg	0,3 kg
Pribor	-	Kutija	-	Kutija	-
Dodatni pribor	Punjač, 10-dijelni set bitova	Postolje za punjač, 11 bitova	Punjač, 3 x 50 mm, bitovi	Punjač, 1 bit	Punjač, 1 2-funkcionalni bit
Ostale karakteristike	Na dodir aktivira rad lijevo-desno, LED radno svjetlo	Vrtnja u lijevo, LED svjetlo, patentirani teleskopski rukohvat	4 položaja rotir. glave, lijevo, LED svjetlo, automatsko zaključavanje	Lijevo, LED svjetlo, automatsko zaključavanje, pomak diska, meki rukohvat	Vrtnja u lijevo, 3 položaja ručke, priručnik za zaključavanje vratila
	 	  	 	 	 
Bar kod	5035048395516	5035048203224	5035048203200	5035048278611	5035048339053
Dostupan	Da	Da	Da	Da	Da

Pribor strana 68



Podešavanje broja okretaja: rotirajuće između 0-30° dostigne brzinu od 0 do 180 min.



Aku Li-Ion izvijač GyroDriver™ BDCS36G: 1. svjetski izvijač na kontrolu pokreta

Aku. bušilice 1-brzinske



ŠIFRA	EGBL14K**	EGBL108K**	EPL7I
Napon	14,4 V	10,8 V	7,0 V
Snaga	1,3 Ah	1,3 Ah	1,1 Ah
Akumulator	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Broj obrtaja	0 - 650 min	0 - 600 min	550 min
Maks. obrtni moment	12 / 23 Nm	12 / 24 Nm	10 Nm
Okretni moment	10 + 1	10 + 1	10 + 1
Mogućnost buše. (drvo/ metal)	25 / 10 mm	25 / 10 mm	16 / 8 mm
Vrijeme punjenja	3 h	3 h	7 h
Brzostezna glava	10 mm bez ključa	10 mm bez ključa	10 mm bez ključa
Masa	1,2 kg	1,1 kg	0,9 kg
Kovčeg	Da	Da	-
Pribor	Punjač, bit sa dvije glave	Punjač, bit sa dvije glave	Punjač, bit sa dvije glave
Ostale karakteristike	Mogućnost vrtnje lijevo- desno, meki rukohvat	Mogućnost vrtnje lijevo- desno, meki rukohvat, LED svjetlo	Mogućnost vrtnje lijevo- desno, meki rukohvat, LED svjetlo
Bar kod	5035048403334	5035048306239	5035048344415
Dostupan	Da	Da	Da

Pribor strana 68

** dostupan s 2 akumulatora



Aku. bušilica EGBL14K:

Savršen alat za Uradi sam uporabu.



Automatsko zaključavanje, brzostezna glava, 3-satni punjač.



Kompaktan dizajn i meki rukohvat za lakšu uporabu.

Aku. bušilica EGBL14K: zgodan, lagan i kompaktan



Aku. bušilice 1-brzinske



ŠIFRA	EPC18CAK**	EPC14CA**	EPC12CA**	EPC96CA
Napon	18,0 V	14,4 V	12,0 V	9,6 V
Snaga	1,0 Ah	1,0 Ah	1,0 Ah	1,0 Ah
Akumulator	NiCd	NiCd	NiCd	NiCd
Broj obrtaja	0 - 750 min	0 - 750 min	0 - 750 min	0 - 750 min
Maks. obrtni moment	12,8 Nm	12,1 Nm	11,0 Nm	10,4 Nm
Okretni moment	24	24	24	24
Mogućnost buše. (drvo/metal)	25 / 10 mm	25 / 10 mm	25 / 10 mm	25 / 10 mm
Vrijeme punjenja	3 h	3 h	3 h	3 h
Brzostezna glava	10 mm bez ključa	10 mm bez ključa	10 mm bez ključa	10 mm bez ključa
Masa	1,6 kg	1,5 kg	1,4 kg	1,3 kg
Kovčeg	Da	-	-	-
Pribor	Punjač, bit sa dvije glave	Punjač, bit sa dvije glave	Punjač, bit sa dvije glave	Punjač, bit sa dvije glave
Ostale karakteristike	Mogućnost vrtnje lijevo-desno, meki rukohvat	Mogućnost vrtnje lijevo-desno, meki rukohvat	Mogućnost vrtnje lijevo-desno, meki rukohvat	Mogućnost vrtnje lijevo-desno, meki rukohvat
Bar kod	5035048206201	5035048894446	5035048894484	5035048894514
Dostupan	Da	Da	Da	Da

Pribor strana 68

** dostupan s 2 akumulatora



Aku. bušilica EPC18CA:



Snažan 18 V motor buši do 25 mm u drvo.



Aku. bušilica EPC18CA: dobar omjer cijene i kvalitete

Aku. bušilice 2-brzinske



ŠIFRA	EGBHP146K**	HPL106K**
Napon	14,4 V	10,8 V
Snaga	1,5 Ah	1,3 Ah
Akumulator	Li-Ion	Li-Ion
Broj brzina	2	2
Broj obrtaja	0 - 350 / 0 - 1.500 min	0 - 315 / 0 - 1.200 min
Maks.obrtna sila	23 / 36 Nm	14 / 27 Nm
Okretni moment	24	20 + 1
Kapacitet bušenja (drvo/ metal)	38 / 13 mm	25 / 10 mm
Vrijeme punjenja	40 min	30 min
Brzostezna glava	13 mm bez ključa	10 mm bez ključa
Masa	1,5 kg	1,1 kg
Kovčeg	Da	Da
Pribor	Brzi punjač, bit sa dvije glave	Brzi punjač sa automatskim gašenjem, bit sa dvije glave
Ostale karakteristike	Mogućnost vrtnje lijevo-desno, metalno kućište s 5 planetarnih kotača, meki rukohvat, Led svjetlo	Metalno kućište s 4 planetarnih kotača, Led svjetlo, magnetski držač bitova, kopča za remen
		
Bar kod	5035048395561	5035048311769
Dostupan	Da	Da

Pribor strana 68

** dostupan s 2 akumulatora



Aku. bušilica EGBHP146K:

Visoke performanse motora i 2 brzine sa 5 planetarnih kotača olakšavaju teške radove bušenja i vijačenja.



Lagan, kompaktan i iznimno moćan s visokim okretnim momentom kod 2 brzine.

Aku. bušilica EGBHP146K:
Projektiran za maksimalni učinak.



Aku. bušilice 2-brzinske



ŠIFRA	EPC146BK	EPC126BK	EPC126
Napon	14,4 V	12,0 V	12,0 V
Snaga	1,0 Ah	1,0 Ah	1,0 Ah
Akumulator	NiCd	NiCd	NiCd
Broj brzina	2	2	2
Broj obrtaja	0 - 450 / 0 - 1.500 min	0 - 450 / 0 - 1.400 min	0 - 450 / 0 - 1.400 min
Maks. obrtni moment	15 / 20 Nm	14 / 18 Nm	14 / 18 Nm
Okretni moment	24	24	24
Mogućnost bušenja (drvo/ metal)	25 / 10 mm	25 / 10 mm	25 / 10 mm
Vrijeme punjenja	3 h	3 h	3 h
Brzostezna glava	10 mm bez ključa	10 mm bez ključa	10 mm bez ključa
Masa	1,6 kg	1,5 kg	1,5 kg
Kovčeg	Da	Da	No
Pribor	2nd akumulator, punjač, bit sa dvije glave	2nd akumulator, punjač, bit sa dvije glave	Punjač, bit sa dvije glave
Ostale karakteristike	Mogućnost vrtnje lijevo-desno, meki rukohvat	Mogućnost vrtnje lijevo-desno, meki rukohvat	Mogućnost vrtnje lijevo-desno, meki rukohvat
Bar kod	5035048244203	5035048244159	5035048244111
Dostupan	Da	Da	Da



Aku. bušilica EPC126:

10 mm bez ključa brzostezna glava, okretni moment, 2 brzine, klizna baterija.

Pribor strana 68



**Aku. bušilica EPC126: Pouzdana
12 V Black & Decker® performansa**

Aku. udarne bušilice 2-brzinske



ŠIFRA	EGBHP188K**	EGBHP148K**	EGBL188K**	EGBL148K**
Napon	18,0 V	14,4 V	18,0 V	14,4 V
Snaga	1,5 Ah	1,5 Ah	1,3 Ah	1,3 Ah
Akumulator	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Maks. brzina	25.500 min	25.500 min	20.250 min	22.500 min
Broj brzina	2	2	2	2
Broj obrtaja	0 - 350 / 0 - 1.500 min	0 - 350 / 0 - 1.500 min	0 - 400 / 0 - 1.350 min	0 - 450 / 0 - 1.500 min
Maks. obrtni moment	28 / 44 Nm	23 / 36 Nm	17 / 38 Nm	14 / 35 Nm
Okretni moment	24	24	10 + 1	10 + 1
Mogućnost bušenja (drvo/ metal/beton)	38 / 13 / 13 mm	38 / 13 / 13 mm	25 / 10 / 10 mm	25 / 10 / 10 mm
Vrijeme punjenja	40 min	40 min	3 h	3 h
Brzostezna glava	13 mm bez ključa	13 mm bez ključa	10 mm bez ključa	10 mm bez ključa
Masa	1,7 kg	1,6 kg	1,5 kg	1,4 kg
Kovčeg	Da	Da	Da	Da
Pribor	Brzi punjač, bit sa dvije glave	Brzi punjač, bit sa dvije glave	Punjač, bit sa dvije glave	Punjač, bit sa dvije glave
Ostale karakteristike	Mogućnost vrtnje lijevo-desno, metalno kućište s 5 planetarnih kotača, meki rukohvat, Led svjetlo	Mogućnost vrtnje lijevo-desno, metalno kućište s 5 planetarnih kotača, meki rukohvat, Led svjetlo	Mogućnost vrtnje lijevo-desno, meki rukohvat	Mogućnost vrtnje lijevo-desno, meki rukohvat
Bar kod	5035048396124	5035048396087	5035048358894	5035048358818
Dostupan	Da	Da	Da	Da

Pribor strana 68

** dostupan s 2 akumulatora



Aku. udarna bušilica EGBHP188K:

Brzo bušenje u kamen i beton zbog snažnog perkusijskog mehanizma.

**Aku. udarna bušilica EGBHP188K:
za ambiciozne Uradi Sam majstore**



Aku. udarne bušilice 2-brzinske



ŠIFRA	EPC188BK	EPC148BK	EPC128BK
Napon	18,0 V	14,4 V	12,0 V
Snaga	1,0 Ah	1,0 Ah	1,0 Ah
Akumulator	NiCd	NiCd	NiCd
Broj brzina	2	2	2
Broj obrtaja	0 - 400 / 0 - 1.350 min	0 - 450 / 0 - 1.500 min	0 - 450 / 0 - 1.400 min
Maks.obrtna sila (soft/hard)	16 / 25 Nm	15 / 22 Nm	13 / 18 Nm
Okretni moment	24	24	24
Mogućnost bušenja (drvo/ metal/beton)	25 / 10 / 10 mm	25 / 10 / 10 mm	25 / 10 / 10 mm
Vrijeme punjenja	3 h	3 h	3 h
Brzostezna glava	10 mm bez ključa	10 mm bez ključa	10 mm bez ključa
Masa	1,9 kg	1,8 kg	1,7 kg
Kovčeg	Da	Da	Da
Pribor	2nd akumulator, punjač, bit sa dvije glave	2nd akumulator, punjač, bit sa dvije glave	2nd akumulator, punjač, bit sa dvije glave
Ostale karakteristike	Mogućnost vrtnje lijevo-desno, meki rukohvat	Mogućnost vrtnje lijevo-desno, meki rukohvat	Mogućnost vrtnje lijevo-desno, meki rukohvat
Bar kod	5035048244357	5035048244326	5035048244296
Dostupan	Da	Da	Da



2-brzinska aku.udarnabuš. EPC148BK:

Vijačenje i bušenje u drvo, metal i beton.

Pribor strana 68



Aku udarna bušilica EPC148BK:
svestrani električni alat

Udarne bušilice



ŠIFRA	KR911K	KR8542K	KR805K	KR705K
Napon	910 W	850 W	800 W	750 W
Maks. brzina	18.700 / 52.700 min	18.700 / 52.700 min	52.700 min	52.700 min
Promjenjiva brzina/ regulator brzine	Da	Da	Da	Da
Broj brzina	2	2	1	1
Broj obrtaja	0 - 1.100 / 0 - 3.100 min	0 - 1.100 / 0 - 3.100 min	0 - 3.100 min	0 - 3.100 min
Mogućnost bušenja (drvo/ metal/beton)	50 / 13 / 18 mm	50 / 13 / 18 mm	32 / 13 / 16 mm	32 / 13 / 16 mm
Stezna glava	13 mm bez ključa metalno zaključavanje vratila	13 mm bez ključa metalno zaključavanje vratila	13 mm bez ključa metalno zaključavanje vratila	13 mm bez ključa metalno zaključavanje vratila
Masa	2,6 kg	2,6 kg	1,8 kg	1,8 kg
Kovčeg	Da	Da	Da	Da
Pribor	SekunDarna ručka	SekunDarna ručka	SekunDarna ručka	SekunDarna ručka
Ostale karakteristike	Mogućnost vrtnje lijevo- desno, meki rukohvat, 3 m kabel	Mogućnost vrtnje lijevo- desno, meki rukohvat, 3 m kabel	Mogućnost vrtnje lijevo- desno, meki rukohvat, 3 m kabel	Mogućnost vrtnje lijevo- desno, meki rukohvat, 3 m kabel
Bar kod	5035048354469	5035048335505	5035048354483	5035048354476
Dostupan	Da	Da	Da	Da

Pribor strana 68



2-brzinska udarna bušilica KR911K:

Visokih performansi za radove bušenja
u beton, metal i drvo.

2-brzinska udarna bušilica KR911K: za brzo izvođenje radova



Autom. zaklj. vratila, prepodesiva prom-
jenjiva brzina i kompaktan dizajn za lakše
izvođenje radova.



Udarne bušilice



ŠIFRA	KR654CRESK	KR604CRES**	KR554CRES**	KR504CRE**
Napon	650 W	600 W	550 W	500 W
Maks. brzina	47.600 min	47.600 min	47.600 min	47.600 min
Promjenjiva brzina/ regulator brzine	Da	Da	Da	Da
Broj brzina	1	1	1	1
Broj obrtaja	0 - 2.800 min	0 - 2.800 min	0 - 2.800 min	0 - 2.800 min
Mogućnost bušenja (drvo/ metal/beton)	20 / 13 / 13 mm	20 / 13 / 13 mm	20 / 13 / 13 mm	20 / 13 / 13 mm
Stezna glava	13 mm bez ključa metal / brzostezna	13 mm bez ključa metal / brzostezna	13 mm bez ključa metal / brzostezna	13 mm bez ključa metal*
Masa	2,0 kg	2,0 kg	1,8 kg	1,7 kg
Kovčeg	Da	Ne	Ne	Ne
Pribor	SekunDarna ručka	SekunDarna ručka	SekunDarna ručka	SekunDarna ručka
Ostale karakteristike	Velika snaga i okretni moment za lijevi i desni smjer okretaja, meki rukohvat	Velika snaga i okretni moment za lijevi i desni smjer okretaja, meki rukohvat	Velika snaga i okretni moment za lijevi i desni smjer okretaja, meki rukohvat	Velika snaga i okretni moment za lijevi i desni smjer okretaja
Bar kod	5035048288092	5035048288054	5035048287965	5035048287873
Dostupan	Da	Da	Da	Da

Pribor strana 68

** dostupan kovčeg / * dostupna brzostezna glava (KR504RE)



Udarne bušilica KR604CRES:

Velika snaga i okretni moment za lijevi i desni smjer okretaja.



Metalna brzostezna glava i automatska blokada osovine omogućava brzu i jednostavnu zamjenu pribora.

Udarne bušilica KR604CRES: Kompaktna i snažna



Pneumatski čekići



ŠIFRA	KD990KA	KD985KA	KD975KA	KD855KA
Napon	850 W	800 W	710 W	550 W
Maks. brzina	5.180 min	5.180 min	5.180 min	5.100 min
Snaga	2,4 J	2,2 J	1,8 J	1,6 J
Promjenjiva brzina/ regulator brzine	Da	Da	Da	Da
Broj obrtaja	0 - 980 min	0 - 980 min	0 - 980 min	0 - 960 min
Mogućnost bušenja (drvo/ metal/concrete)	30 / 13 / 26 mm	30 / 13 / 24 mm	30 / 13 / 22 mm	30 / 13 / 20 mm
Stezna glava	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Masa	3,4 kg	3,4 kg	3,4 kg	2,8 kg
Kovčeg	Da	Da	Da	Da
Pribor	3 SDS-plus svrdla, 2 dlje- ta, stezna glava na ključ + prilagodnik, SekunDarna ručka	2 SDS-plus svrdla, 1 dlje- to, stezna glava na ključ + prilagodnik, SekunDarna ručka	3 SDS-plus svrdla, SekunDarna ručka	2 SDS-plus svrdla, SekunDarna ručka
Ostale karakteristike	Mogućnost vrtnje lijevo- desno, meki rukohvat, 3 m kabel	Mogućnost vrtnje lijevo- desno, meki rukohvat, 3 m kabel	Mogućnost vrtnje lijevo- desno, meki rukohvat, 3 m kabel	Mogućnost vrtnje lijevo- desno, meki rukohvat, 3 m kabel
Bar kod	5035048231852	5035048231890	5035048231876	5035048289020
Dostupan	Da	Da	Da	Da

Pribor strana 68



SDS-Plus el. pneum. čekić KD990KA:
za bušenje u tvrde materijale.

**SDS-Plus el. pneum. čekić KD990KA:
za najteže primjene.**



Ubodne pile



ŠIFRA	KSTR8K	KS950SLK	KS900SK	KS800S
Napon	600 W	650 W	620 W	520 W
Broj okretaja	0 - 3.200 min	800 - 3.200 min	800 - 3.200 min	0 - 3.000 min
Promjenjiva brzina/ regulator brzine	Da	Da	Da	Da
Hod lista	25 mm	20 mm	20 mm	19 mm
Njihanje	Da (AutoSelect®)	Da (AutoSelect®)	Da (AutoSelect®)	-
Mogućnost rezanja (drvo/ metal/aluminij)	85 / 5 / 15 mm	85 / 5 / 15 mm	85 / 5 / 15 mm	70 / 5 / 15 mm
Nagib lista (4)	-	0°-15°-30°-45°	0°-15°-30°-45°	0°-15°-30°-45°
Laserska zraka	-	Da	-	-
Klasa lasera	-	2	-	-
Masa	2,7 kg	3,1 kg	2,8 kg	2,2 kg
Kovčeg	Da	Da	Da	No
Pribor	1 priloženi list	3 priložena lista, usisni prilagodnik	3 priložena lista, usisni prilagodnik	3 priložena lista, usisni prilagodnik
Ostale karakteristike	Opcija Sightline kanal, jednostabna izmjena lista, straight cut keel, meki rukohvat, 3 m kabel	Opcija Sightline kanal, jednostabna izmjena lista i prilagodba ugla rezanja, Meki rukohvat, 3 m kabel	Opcija Sightline kanal, jednostabna izmjena lista i prilagodba ugla rezanja, Meki rukohvat, 3 m kabel	Opcija Sightline kanal, jednostabna izmjena lista i prilagodba ugla rezanja, Meki rukohvat, 3 m kabel
Bar kod	5035048335611	5035048192573	5035048173091	5035048173053
Dostupan	Da	Da	Da	Da

Pribor strana 77

Ubodna pila AutoSelect® Pila kružna njihajuća KSTR8K: ubodna i kružna pila u jednom!



Ubodne pile Autoselect® Pila kružna
njihajuća KSTR8K:

automatski regulira snagu i brzinu
rezanja.

Ugrađen laser za precizno rezanje.





ŠIFRA	KS900EK	KS777K	KS600E	KS500
Napon	600 W	520 W	450 W	400 W
Broj okretaja	800 - 3.200 min	0 - 3.000 min	0 - 3.000 min	3.000 min
Promjenjiva brzina/ regulator brzine	Da	Da	Da	No
Hod lista	20 mm	19 mm	18 mm	18 mm
Njihanje	Da	No	No	No
Mogućnost rezanja (drvo/ metal/aluminij)	85 / 5 / 15 mm	70 / 5 / 15 mm	60 / 5 / 10 mm	60 / 5 / 10 mm
Nagib lista	0°-15°-30°-45°	0 - 45°	0 - 45°	0 - 45°
Priključak za usisivanje	Da	Da	Da	Da
Masa	2,8 kg	2,0 kg	1,7 kg	1,5 kg
Kovčeg	Da	Da	No	No
Pribor	3 priložena lista, usisni prilagodnik	1 priloženi list, usisni prilagodnik	1 priloženi list, usisni prilagodnik	1 priloženi list
Ostale karakteristike	Opcija Sightline kanal, jednostavna izmjena lista i prilagodba ugla rezanja , meki rukohvat, 3 m kabeł	Opcija Sightline kanal, jednostavna izmjena lista, 3 m kabeł	Opcija Sightline kanal, 3 m kabeł	Opcija Sightline kanal, 3 m kabeł
Bar kod	5035048204832	5035048314555	5035048172971	5035048172483
Dostupan	Da	Da	Da	Da

Pribor strana 77

Pila kružna njihajuća KS900EK: brzo, grubo rezanje kao i precizni rez



Pila kružna njihajuća KS900EK:

Ispuhivač prašine, usisivanje i sightline kanal: ovi posebni programi Black & Decker® pila olakšavaju praćenje linije reza.



Kružne pile



ŠIFRA	KS1500LK	KS1400L	KS1300	CD601
Napon	1.500 W	1.400 W	1.300 W	1.100 W
Broj obrtaja	5.000 min	5.000 min	5.000 min	5.000 min
Visok volumen/nizak list	190 x 16 x 2,3 mm	190 x 16 x 2,3 mm	190 x 16 x 2,3 mm	170 x 16 x 2,6 mm
Nagib lista	0 - 45°	0 - 45°	0 - 45°	0 - 45°
Maks. mogućnost rezanja pri 90° / 45°	65 / 50 mm	65 / 50 mm	65 / 50 mm	55 / 42 mm
Laserska zraka	Da	Da	No	No
Klasa lasera	2	2	-	-
Masa	5,4 kg	5,4 kg	5,0 kg	4,7 kg
Kovčeg	Da	Ne	Ne	Ne
Pribor	1 TCT oštrica, vodoravna vodilica	1 TCT oštrica, vodoravna vodilica	1 TCT oštrica, vodoravna vodilica	1 TCT oštrica, vodoravna vodilica
Ostale karakteristike	Priključak za usisivanje, 3 m kabel	Priključak za usisivanje, 3 m kabel	Priključak za usisivanje, 2 m kabel	Priključak za usisivanje, 2 m kabel
Bar kod	5035048179833	5035048179802	5035048181997	5035048158203
Dostupan	Da	Da	Da	Da

Pribor strana 78

Kružna pila KS1500LK: Za zahtjevnije korisnike, snažan i robustan



Kružna pila KS1500LK:
Ugrađen laser za precizno rezanje do 65 mm.



Priključak za usisivanje, blokada osovine.



Podesivi rez (0 - 45°).

Sabljaste i univerzalne pile



ŠIFRA	RSP1050K	RS1050EK	KS890EK	KS880EC
Vrsta	Sabljasta pila	Sabljasta pila	Univerzalna pila	Univerzalna pila
Napon	1.050 W	1.050 W	400 W	400 W
Broj okretaja	0 - 3.500 min	800 - 2.400 min	0 - 5.500 min	0 - 4.600 min
Promjenjiva brzina/ regulator brzine	Da	Da	Da	Da
Hod lista	28 mm	28 mm	10 mm	10 mm
Njihanje	Da	Ne	-	-
Podesiva ručica	Da	Da	Da	Da
Mogućnost rezanja	305 mm (drvo / list pile)	305 mm (drvo / list pile)	100 mm (drvo), 50 mm (drvo / krivi rezovi) 3 mm (metal)	100 mm (drvo)
Masa	4,0 kg	4,0 kg	1,9 kg	1,9 kg
Kovčeg	Da	Da	Da	No
Pribor	1 oštrica	1 oštrica	1 drvo / oštrica (239 mm), 1 metal / oštrica (153 mm), 1 oštrica za krive rezove (134 mm)	1 drvo / oštrica (239 mm)
Ostale karakteristike	Dodatna ručica sa 8 položaja, meki rukohvat	Dodatna ručica sa 8 položaja, meki rukohvat	270° rotirajuća jigsaw funkcija, 3 m kabel, meki rukohvat	3 m kabel, meki rukohvat
Bar kod	5035048312063	5035048192603	5035048108246	5035048147955
Dostupan	Da	Da	Da	Da

Pribor strana 79

Sabljasta pila RSP1050K: Snažan motor za zahtjevne radove.



Sabljasta pila RSP1050K:

Visoka fleksibilnost i lako rukovanje, optimalna kontrola i maksimalna sigurnost.

Oscilirajući višenamjenski alat



Višenamjenski alat MT300KA:

Klizni prekidač za lakši rad jednom rukom.



Opsežan pribor za više aplikacija uključen ili dostupan odvojeno.



Lako rukovanje zbog kompaktnog dizajna.

ŠIFRA	MT300KA
Napon	300 W
Broj obrtaja	10.000 - 22.000 min
Promjenjiva brzina/ regulator brzine	Da (birač brzina)
Kut osciliranja	1,4°
Zamjena pribora	Bez stezaljke
Masa	1,5 kg
Kovčeg	Da
Pribor	11 kom pribor set, prilagodnik
Ostale karakteristike	Meki rukohvat, stezaljke, 3 m kabel
Bar kod	5035048407769
Dostupan	Da

Pribor strana 77



Jednostavan sistem stezanja za lakšu i bržu promjenu pribora.

Višenamjenski alat MT300KA: svestran i lak za korištenje



Višefunkcijske / Rotacijske brusilice

ŠIFRA	KA280K	KA280	KA191EK	KA198
Vrsta brusilice	Višefunkcijska brusilica 4 u 1	Višefunkcijska brusilica 4 u 1	Rotacijska brusilica	Rotacijska brusilica
Napon	220 W	220 W	480 W	260 W
Broj oscilacija	8.500 / 13.000 min	8.500 / 13.000 min	4.000 - 12.000 min	13.000 min
Brzina	17.000 / 26.000 min	17.000 / 26.000 min	8.000 - 24.000 min	26.000 min
Ekscentričnost	2 mm	2 mm	5 mm	3 mm
Brusna ploča	175 x 105 mm (višef.), Ø 125 mm (rotacij.)	175 x 105 mm (višef.), Ø 125 mm (rotacij.)	Ø 125 mm	Ø 125 mm
Privitak papira	Brzo pričvršćivanje	Brzo pričvršćivanje	Brzo pričvršćivanje	Brzo pričvršćivanje
Ciklonsko usisavanje	Da	Da	Vrećica za prašinu	Vrećica za prašinu
Promjenjiva brzina / regulator brzine	Da (Autoselect)	Da (Autoselect)	Da	No
Masa	1,9 kg	1,9 kg	2,4 kg	1,4 kg
Kovčeg	Da	No	Da	No
Pribor	Trokutasta višef. osnova, 125 mm rotacijska osnova, uska tračna osnova, 3 uska profila, 15 kom brusnog papira	Trokutasta višef. osnova, 125 mm rotacijska osnova, uska tračna osnova, 6 kom brusnog papira	3 brusna papira	3 brusna papira
Ostale karakteristike	AutoSelect izbor, 2 brzine, prekidač za prašinu, brza zamjena pribora, 3 m kabel	AutoSelect izbor, 2 brzine, prekidač za prašinu, brza zamjena pribora, 3 m kabel	Automatska kočnica, meki rukohvat, 3 m kabel	Automatska kočnica, meki rukohvat, 3 m kabel
				
Bar kod	5035048272008	5035048287842	5035048129845	5035048236314
Dostupan	Da	Da	Da	Da

Pribor strana 82



4 u 1 AutoSelect®-Višefunkcijska brusilica KA280: Za sva brušenja



Delta vibracijske brusilice



ŠIFRA	KA1000	KA511EKA
Vrsta brusilice	Kompaktna Mouse®	Vibracijska brusilica
Napon	55 W	260 W
Broj oscilacija	12.000 min	6.000 - 10.000 min
Brzina	24.000 min	12.000 - 20.000 min
Ekscentričnost	1,5 mm	2 mm
Delta brusna ploča	135 x 95 mm	92 x 92 x 92 mm
Privitak papira	Brzo pričvršćivanje	Brzo pričvršćivanje
Ciklonsko usisavanje	Torbica za prašinu	Usisni prilagodnik
Promjenjiva brzina / regulator brzine	Ne	Da
Masa	0,9 kg	1,4 kg
Kovčeg	Toolbag	Da
Pribor	22 kom pribora uključujući usku tračnu osnovu, i 3 uska profila	10 kom brusnog papira
Ostale karakteristike	Meki rukohvat, učinkovit sustav filtriranja	Meki rukohvat, 3 m kabel
Bar kod	5035048202722	5035048129791
Dostupan	Da	Da

Pribor strana 82



Vibracijska brusilica KA1000:

Idealan za brušenje laka i boje te za brušenje stakla.



Savršen za rad u skućenim prostorima, kutevima i "zeznutim" mjestima.



Efikasan usisni sistem protiv prašine.

Delta vibra. Brus. KA1000: No. 1: The Mouse®



Rotacijske brusilice



ŠIFRA	KA330EKA	KA274EKA	KA320EKA	KA300
Vrsta brusilice	Rotacijska brusilica	Rotacijska brusilica	Rotacijska brusilica	Rotacijska brusilica
Napon	270 W	310 W	240 W	135 W
Broj oscilacija	5.000 - 13.000 min	6.000 - 11.000 min	7.000 - 15.000 min	11.000 min
Brzina	10.000 - 26.000 min	12.000 - 22.000 min	14.000 - 30.000 min	22.000 min
Ekscentričnost	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Delta brusna ploča	90 x 187 mm	115 x 230 mm	90 x 187 mm	90 x 187 mm
Privitak papira	Brzo pričvršćivanje / spona za papir	Brzo pričvršćivanje / spona za papir	Brzo pričvršćivanje / spona za papir	Spona za papir
Ciklonsko usisavanje	Torbica za prašinu (dupli sistem)	Vrećica za prašinu	Vrećica za prašinu	Usisni prilagodnik
Promjenjiva brzina / regulator brzine	Da (birač brzina)	Da (birač brzina)	Da (birač brzina)	Ne
Masa	1,7 kg	2,5 kg	1,3 kg	1,2 kg
Kovčeg	Da	Da	Da	Ne
Pribor	6 brusnih papira	10 brusnih papira	5 brusnih papira	brusni papir
Ostale karakteristike	Meki rukohvat , prekidač za prašinu 3 m kabel	Meki rukohvat, 3 m kabel	Meki rukohvat, 2 m kabel	Ergonomski prednji rukohvat, 2 m kabel
Bar kod	5035048408957	5035048129814	5035048203378	5035048188682
Dostupan	Da	Da	Da	Da

Pribor strana 82

DUOSAND™



Rotacijska Brusilica KA330EKA:

Sa patentiranim duplim sistemom ventiliranja.

**Rotacijska brusilica KA330EKA:
čistije i brže brušenje**

Tračne brusilice



ŠIFRA	KA900E
Vrsta brusilice	Uska tračna brusilica
Napon	350 W
Brzina	900 - 1.600 m/min
Promjenjiva brzina/ regulator brzine	Da (birač brzina)
Brusna površina	13 x 130 mm
Dimenzija trake	13 x 451 mm
Ciklonsko usisavanje	Da
Masa	1,6 kg
Kovčeg	Ne
Pribor	13 mm, 3 brusne trake
Ostale karakteristike	3 m kabel
Bar kod	5035048175187
Dostupan	Da

Pribor strana 84

ŠIFRA	KA89EK	KA88	KA86
Vrsta brusilice	Tračna brusilica	Tračna brusilica	Tračna brusilica
Napon	750 W	720 W	720 W
Brzina	120 - 250 m/min	250 m/min	206 m/min
Promjenjiva brzina/ regulator brzine	Da	Ne	Ne
Brusna površina	75 x 190 mm	75 x 190 mm	75 x 150 mm
Dimenzija trake	75 x 533 mm	75 x 533 mm	75 x 457 mm
Ciklonsko usisavanje	Da	Da	Vrećica za prašinu
Masa	3,7 kg	3,7 kg	2,5 kg
Kovčeg	Da	Ne	Ne
Pribor	Brusni profil, inverzivno postolje, brusna traka	Brusna traka	Brusna traka
Ostale karakteristike	Niski prednji profil, 3 pozicije rukohvata, meki rukohvat, 4 m kabel	Niski prednji profil, 3 pozicije rukohvata, 3 m kabel	Niski prednji profil, 3 m kabel
Bar kod	5035048261088	5035048128718	5035048175163
Dostupan	Da	Da	Da

Pribor strana 84



Uska tračna brusilica KA900E:
Multitalent za nepristupačna mjesta:
original Black & Decker®



Uska tračna brusilica KA900E:

Za brušenje i odstranjivanje materijala na teško dostupnim mjestima.



Idealna za sve postupke odstranjivanja više slojeva materijala.



Ergonomski rukohvat i Cyclonic Action® Ciklonsko usisavanje sa spremnikom za prah.

Kutne brusilice



ŠIFRA	KG2000	KG1200	KG901 **Novo
Napon	2000 W	1.200 W	900 W
Broj obrtaja	6.500 min	10.000 min	11.000 min
Prečnik ploče	230 mm	125 mm	115 mm
Veličina osovine	M14	M14	M14
Blokada osovine	Da	Da	Da
Bočni rukohvat	3 pozicije	3 pozicije	3 pozicije
Podesivi štitnik	Da	Da (bez pribora)	Da (bez pribora)
Meki rukohvat	Da	Da	No
Masa	4,5 kg	2,7 kg	2,1 kg
Pribor	Bočni rukohvat, ključ za matice	Bočni rukohvat, ključ za matice	Bočni rukohvat, ključ za matice
Ostale karakteristike	Meki start, sigurnosni prekidač, 3 m kabel	Sigurnosni prekidač, 3 m kabel	Zaštitni prekidač, 2 m kabel
Bar kod	5035048939284	5035048939291	5035048354377
Dostupan	Da	Da	Da

Black & Decker®
Kutne brusilice za najtvrdere materijale.

Pribor strana 79



ŠIFRA	KG751	KG750	KG725	CD115
Napon	750 W	750 W	701 W	710 W
Broj obrtaja	11.000 min	11.000 min	10.000 min	10.000 min
Prečnik ploče	125 mm	115 mm	125 mm	115 mm
Veličina osovine	M14	M14	M14	M14
Blokada osovine	Da	Da	Da	Da
Bočni rukohvat	3 pozicije	3 pozicije	2 pozicije	2 pozicije
Podesivi štitnik	Da	Da	Da	Da
Meki rukohvat	Ne	Ne	Ne	Ne
Masa	2,3 kg	2,2 kg	2,1 kg	2,1 kg
Pribor	Bočni rukohvat, ključ za matice	Bočni rukohvat, ključ za matice	Bočni rukohvat, ključ za matice	Bočni rukohvat, ključ za matice
Ostale karakteristike	Prekidač protiv prašine, kućište od lijevanog aluminija, 3 m kabel	Prekidač protiv prašine, kućište od lijevanog aluminija, 3 m kabel	Zaštitni prekidač, 3 m kabel	Zaštitni prekidač, 3 m kabel
Bar kod	5035048312025	5035048312018	5035048206508	5035048107492
Dostupan	Da	Da	Da	Da

Pribor strana 79

Glodalice / blanje



ŠIFRA	KW1600EKA	KW900E	KW750K	KW712
Vrsta proizvoda	Glodalica	Glodalica	Blanja	Blanja
Napon	1.600 W	1.200 W	750 W	650 W
Broj obrtaja	11.000 - 28.000 min	8.000 - 27.000 min	16.500 min	17.000 min
Promjenjiva brzina/ regulator brzine	Da	Da	No	No
Dubina reza	-	-	0 - 2 mm	0 - 2 mm
Širina reza	-	-	82 mm	82 mm
Dubina glodanja	-	-	0 - 12 mm	0 - 8 mm
Stezna čeljust	6 / 6,35 / 8 / 12,7 mm	6 / 6,35 / 8 mm	-	-
Dubina glodanja	0 - 60 mm	0 - 55 mm	-	-
Masa	5,1 kg	3,6 kg	3,0 kg	3,0 kg
Kovčeg	Da	Ne	Da	Ne
Pribor	4 stezne čeljusti, usisni prilagodnik, šablone, bočne vodilice, distanca, 6 Glodala	3 stezne čeljusti, usisni prilagodnik, šablone, bočne vodilice, distanca	TCT reverzibilne oštrice, vrećica za prah,bočne vodilice, usisni prilagod- nik, ključ za matice	HSS reverzibilne oštrice , usisni prilagodnik
Ostale karakteristike	Sigurnosni prekidač, Blokada osovine, 3 m kabel	Sigurnosni prekidač , Blokada osovine, 3 m kabel	meki rukohvat, park pozicije, 3 m kabel	3 m kabel
Bar kod	5035048200612	5035048939277	5035048312070	5035048939239
Dostupan	Da	Da	Da	Da

Pribor strana 86



Glodalica KW900E:

Sve je moguće: glodanje, urezivanje, ivičenje, ukrašavanje rubova i još puno više.



Priključak za usisivanje, dodatni pribor i meki rukohvat za prikladan i kontroliran završetak posla.

Glodalica KW900E: za Uradi sam majstore



Odstranjivači boje



ŠIFRA	KX2200K	KX2000K	KX1692	KX1650
Napon	2.000 W	2.000 W	1.600 W	1.750 W
Podešavanje temperature	2 x Varijabla	Varijabla	2	2
Radna temperatura	65 - 486 °C / 84 - 650 °C	50 - 600 °C	140°C / 560 °C	460 °C / 600 °C
Protok zraka	360 / 720 l/min	650 l/min	200 / 450 l/min	570 / 740 l/min
Masa	0,9 kg	0,85 kg	0,75 kg	0,6 kg
Kovčeg	Da	Da	Ne	Ne
Pribor	8 kom različitog pribora	5 kom različitog pribora ,	Integralna mlaznica za struganje	
Ostale karakteristike	Automatsko gašenje, mogućnost upotrebe stalka, meki rukohvat , 3 m kabel	Stalak, 3 m kabel	Ergonomski dizajn, mogućnost upotrebe stalka, meki rukohvat , 3 m kabel	Stalak, 2 m kabel
				
Bar kod	5035048331538	5035048939314	5035048191408	5035048331507
Dostupan	Da	Da	Da	Da

Odstranjivač boje KX1692: idealna za dekoriranje i preuređivanje



Klamarica



ŠIFRA	KX418E
Napon	1.500 W
Brzina udarca	20 / min
Postavke	Varijabla
Veličina spajalica	6 - 14 mm
Veličina čavlića	14 mm
Kapacitet spremnika	64 (čavlića & spajalica)
Masa	1,2 kg
Pribor	Univerzalni spremnik
Ostale karakteristike	Ergonomski rukohvat, broj izbacivanja, 3 m kabel
Bar kod	5035048127535
Dostupan	Da



Odstranjivač boje KX1692:

Praktičan: 180° rotirajuća glava. Uključuje strugač za rad jednom rukom.



2 stupnja podešavanja temperature i protoka zraka omogućuje podešavanje raznih aplikacija.



Detektori



ŠIFRA	BDS303	BDS202	BDS300	BDS200
Napon	9 V	9 V	9 V	9 V
Napajanje	1 x 6LR61	1 x 6LR61	1 x 6LR61	1 x 6LR61
Detektor AC žice	do 100 mm	do 100 mm	do 50 mm	do 50 mm
Detektor metala	do 45 mm	do 45 mm	do 50 mm	do 50 mm
Detektor non metala	do 25 mm	do 25 mm	do 25 mm	do 25 mm
Detektor drvo, privjesci	do 19 mm	-	do 19 mm	-
Masa	0,3 kg	0,3 kg	0,3 kg	0,1 kg
Pribor	Alkalne baterije	Alkalne baterije	Alkalne baterije	Alkalne baterije
Ostale karakteristike	LED ekran, automatska kalibracija	LED ekran, automatska kalibracija	LED ekran	-
Bar kod	5035048187074	5035048186909	5035048136010	5035048141779
Dostupan	Da	Da	Da	Da

Toplinski detektor propuštanja TLD100: vaš osobni savjetnik za uštedu

Toplinski detektor propuštanja



ŠIFRA	TLD100
Napon	9 V
Napajanje	1 x 6LR61
Izlazna snaga	< 1 sec
Radna temperatura	-30°C do +150°C
Preciznost (na udaljenosti 150mm)	± 2,8°C (at 0°C) ± 1,3°C (at 23°C) ± 2,2°C (at 100°C)
Measuring field	6:1 (udaljenost : mjerjenjem promjera)
Boja change thresholds	0 / 0,5 / 3 / 5,5 °C
LCD ekran	°C or °F
Masa	0,25 kg
Pribor	Alkalne baterije
Ostale karakteristike	LCD ekran, LED projektor, infrared senzor
Bar kod	5035048332085
Dostupan	Da




LED zraka svijetli crveno:
ukazuje na toplo



LED zraka svijetli plavo:
ukazuje na hladno.

Laseri



ŠIFRA	BDL230S	LZR6
Tip lasera	Linijski laser + detektor	Križno-linijski
Napon	9 V	9 V
Izlazna snaga	< 2,2 mW	< 2,2 mW
Laserska dioda	635 – 670 Nm	635 – 670 Nm
Klasa lasera	2	2
Samonivelirajući	Da	Da
Vidljivost zrake	4 m oba (8m total)	3,2 m
Projekcija zrake	Lijevo & desno vodoravno	90° vodoravno & okomito
Preciznost	± 1 mm / m	± 0,5 mm / m
Masa	0,5 kg	0,5 kg
Pribor	Alkalne baterije (6LR61), torbica	Alkalne baterije (6LR61), torbica, zidni držač
Ostale karakteristike	Detektira metal & AC žice	
		
Bar kod	5035048160763	5035048135938
Dostupan	Da	Da

Samonivelirajući

BDL230S:

Samonivelirajući laser sa pripadajućim automatskim funkcijama detekcije.



Zidni nosač može biti fiksiran na betonske i drvene zidove.




BDL230S: Multi-talent među laserima.





Laseri



ŠIFRA	BDL180B	BDL170B	LZR310	BDL120
Tip lasera	90° Linijski laser	Linijski laser	Univerzalni linijski laser	Ručni linijski laser
Napon	3 V	3 V	3 V	3 V
Izlazna snaga	< 4 mW	< 4 mW	< 3,5 mW	< 3 mW
Laserska dioda	630 – 690 Nm	630 – 690 Nm	635 – 670 Nm	650 Nm
Klasa lasera	2	2	2	2
Samonivelirajući	Da	Da	Ne	Ne
Vidljivost zrake	2,4 - 3,7 m svaki	3 m svaki	4 m	3 m
Projekcija zrake	90° vodoravno & okomito	vodoravno & okomito	vodoravno & okomito (360°)	vodoravno & okomito (360°)
Preciznost	± 1 mm / m	± 1 mm / m	± 1 mm / m	± 1 mm / m
Masa	0,2 kg	0,3 kg	0,4 kg	0,2 kg
Pribor	Alkalne baterije (2xAA LR06), torbica, 2 Viseća viska	Alkalne baterije (2xAAA LR03), zidni držač	Alkalne baterije (2xAAA LR03), 2 Viseća viska, torbica, mikro podesivi stalak	Alkalne baterije (2xAA LR06), torbica, 2 Viseća viska
Ostale karakteristike	Zaključavanje zrake	Automatska referenca za ukošene linije, zaključavanje zrake	Korištenje sa stalkom ili ne	
				
Bar kod	5035048172544	5035048172551	5035048135921	5035048151150
Dostupan	Da	Da	Da	Da

Laser BDL180B: savršena pomoć kod poravnavanja



Laser BDL180B:

Projicira dvije laserske zrake pod kutom od 90°. Za postavljanje slika, polica



Perači i kompresori



ŠIFRA	ASI500	ASI300	ASI200
Maks. pritisak	11,0 Bar / 160 PSI	11,0 Bar / 160 PSI	8,3 Bar / 120 PSI
Protok	13 l/min na 30 PSI	9,5 l/min na 40 PSI	11 l/min na 30 PSI
Aku. napajanje	Da	-	-
12 V DC adapter (priključak vozilu)	Da	Da	Da
230 V AC adapter (mrežni konektor)	Ne	Da	Ne
LCD ekran	Da	Da	Da
LED radno svjetlo	Da	Ne	Da
Automatsko gašenje pritiska	Da	Da	Da
Način ispuhivanja	Da	Ne	Ne
Pribor	3 ventili / mlaznice, crijevo za zrak u gumama, crijevo	3 ventili / mlaznice, crijevo za zrak u gumama	3 ventili / mlaznice, crijevo za zrak u gumama
Ostale karakteristike	2 načina rada: nizak volumen / visok pritisak, visok volumen/nizak pritisak, 3,1 m 12 V dc kabel	3,1 m 12 V dc kabel, 1,8 m AC kabel	3,1 m 12 V dc kabel
Bar kod	5035048271940	5035048200056	5035048269497
Dostupan	Da	Da	Da



Kompresor ASI500:

Aku. kompresor sa 2 načina rada: nizak volumen / visok pritisak (npr. Auto gume) ili visok volumen / nizak pritisak (npr. zračni madraci).



Radni stol WM825: olakšava posao od početka do kraja

Radni stol



ŠIFRA	WM825	WM550	WM536	WM301
Dimenzije	830 x 740 x 200 mm	830 x 610 x 218 mm	740 x 610 x 195 mm	890 x 630 x 130 mm
Visina	800 / 620 mm	775 / 595 mm	775 / 595 mm	760 mm
Otvor čeljusti	0 - 205 mm	0 - 226 mm	0 - 136 mm	0 - 115 mm
Dužina čeljusti	740 x 120 mm	610 x 120 mm	610 x 120 mm	610 x 120 mm
Radna površina	740 x 250 mm	610 x 250 mm	610 x 250 mm	610 x 250 mm
Okomite hvataljke	Da	Da	No	No
Maks. opterećenje	250 kg	160 kg	160 kg	160 kg
Masa	15,8 kg	13,9 kg	11,0 kg	7,4 kg
Ostale karakteristike	3 pozicije otvora čeljusti, rad jednom rukom	3 pozicije otvora čeljusti		
Bar kod	5035048155729	5035048122400	5035048100170	5035048103678
Dostupan	Da	Da	Da	Da

Radni stol WM825:

Štedi prostor za pohranu, rad samo s jednom rukom

Setovi bežičnih odvijača



ŠIFRA	A7145	A7071	A7073
Bitovi, 25 mm			
Phillips	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	
Pozidriv	2	2x1 / 2x2 / 2x3	
S prorezom	4 / 6 / 7,2	4 / 6 / 7,2	
Torx		15 / 20 / 25 / 30	
Hex		3 / 4	
Četvrtasti			
Bitovi, 50 mm			
Phillips	1 / 2 / 3	2x1 / 3x2 / 3x3	1 / 2 / 3
Pozidriv	2	2x1 / 2x2 / 3x3	1 / 2 / 3
S prorezom	4 / 6 / 7,2	3x4 / 3x6 / 3x7,2	6 / 8 / 10
Torx		10 / 20	10 / 20
Hex			
Četvrtasti		2 / 3	1 / 2 / 3
Svrkla			
Drvo (mm)	3 / 4 / 5 / 6 / 7		
Beton (mm)	3 / 4 / 5 / 6 / 7		
Metal (mm)	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4		
Ravno drvo bit (mm)	10 / 12 / 16		
Odvijači			
u mm	5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11	5 / 6 / 7 / 8	
Prilagodnik bitova			
Proširiti vrh rupe za glavu šarafa			
Magnetni držač	Da	Da	
Ostali pribor	Baterijski odvijač 6 V (4 x 1,5 V AA baterije)	Baterijski odvijač 6 V (4 x 1,5 V AA baterije)	Baterijski odvijač 6 V (4 x 1,5 V AA baterije)
Bar kod	5035048010853	5035048010372	5035048010396
Dostupan	Da	Da	Da

Set bežičnih odvijača A7145:

Baterijski odvijači, magnetni držač, svrdla, odvijači i bitovi.



Setovi odvijača i bitova



ŠIFRA	A7154	A7184	A7153	A7200
Bitovi, 25 mm				
Phillips	2x1 / 2x2 / 3	3x1 / 2x2 / 3	0 / 2x1 / 3x2 / 3	3x0 / 3x1 / 3x2 / 3x3
Pozidriv	2x1 / 2x2 / 3	2x1 / 2x2 / 3	0 / 2x1 / 2x2 / 3	4x0 / 5x2 / 6x3
S prorezom	4 / 2x6 / 7,2	2x4 / 2x6 / 7,2	4 / 2x5 / 2x6 / 7,2	2x4 / 2x5 / 2x6 / 2x7,2
Torx	10 / 2x15 / 20 / 25 / 40	2x15 / 2x20 / 25 / 30	10 / 2x15 / 20 / 25 / 30 / 40	10 / 15 / 2x20 / 2x25 / 2x27 / 2x30
Hex		3 / 4 / 5	3 / 4 / 5 / 6	2x4 / 2x5 / 2x6
Četvrtasti				1 / 2 / 3
Bitovi, 50 mm				
Phillips	1 / 2x2 / 3	2x1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2x2 / 3
Pozidriv	1 / 2x2 / 3	2x1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3
S prorezom	4 / 5 / 2x6 / 7,2	4 / 6	5 / 7,2	6 / 8 / 10
Torx	10 / 15 / 20 / 25	20 / 25	20 / 25	10 / 15 / 20
Hex	3 / 4 / 5			
Četvrtasti				
Svrkla				
Drvo (mm)	2x3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	3 / 4 / 5 / 6 / 7	4 / 5 / 6 / 7 / 8	2x3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 2x5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8
Beton (mm)	2x4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10	4 / 5 / 6 / 7 / 8	4 / 5 / 6 / 7 / 8	3 / 5 / 6 / 8 / 10
Metal (mm)	3x1,5 / 3x2 / 2x2,5 / 2x3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 6 / 8	2x1,5 / 2x2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 6 / 7 / 8	2x1,5 / 2x2 / 2x2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 6 / 8	1,5 / 2 / 2,5 / 2x3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 2x5 / 5,5 / 6
Ravno drvo bit (mm)	16 / 20 / 25		16 / 20	
Odvijači				
u mm	4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10	4 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12	4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10	2x5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13
Prilagodnik bitova	Da		Da	
Proširiti vrh rupe za glavu šarafa	Da	Da	Da	Da
Magnetni držač	Da	Da	Da	Da
Ostali pribor	12 imbus ključeva, 4 krunske pile (32, 38, 44, 54 mm)			
Bar kod	5035048072578	5035048022535	5035048072561	5035048087275
Dostupan	Da	Da	Da	Da

Set odvijača i bitova A7184:

Metal, beton i drvo svrdla, bitovi, odvijači i magnetni držač.



Setovi odvijača i bitova



ŠIFRA	A7188	A7183	A7152	A7202
Bitovi, 25 mm				
Phillips	1 / 2x2 / 3	1 / 2	1 / 2 / 3	0 / 1 / 2 / 3
Pozidriv	1 / 2x2 / 3	1 / 2	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3
S prorezom	4 / 6 / 7,2		4 / 6	4 / 5 / 6
Torx	15 / 20 / 25 / 30	15 / 20 / 25	20 / 25	10 / 15 / 20 / 25 / 30
Hex	3 / 4 / 5 / 6			
Četvrtasti				
Bitovi, 50 mm				
Phillips		1 / 2		1 / 2 / 3
Pozidriv				1 / 2 / 3
S prorezom		4 / 6		4 / 5 / 6
Torx				
Hex				
Četvrtasti				
Svrkla				
Drvo (mm)	3 / 4 / 5 / 6 / 8	3 / 4 / 5 / 6 / 7	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	
Beton (mm)	4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10	5 / 6 / 7 / 8	4 / 5 / 2x6 / 2x7 / 2x8	
Metal (mm)	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 6	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 5 / 6	2x1,5 / 2x2 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5	
Ravno drvo bit (mm)				
Odvijači				
u mm	4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10			5 / 6 / 8 / 10 / 12
Prilagodnik bitova	Da			
Proširiti vrh rupe za glavu šarafa	Da	Da	Da	
Magnetni držač	Da	Da	Da	Da
Ostali pribor	Metalna preša			Bitovi, 75 mm: S prorezom 4 / 6, Phillips 1 / 2 / 3, Pozidrive 1 / 2 / 3
Bar kod		5035048022528	5035048072554	5035048087299
Dostupan	Da	Da	Da	Da

Set odvijača i bitova A7188:

Širok spektar bitova i svrdla.



Setovi odvijača i bitova



ŠIFRA	A7206	A7102	A7201	A7074
Bitovi, 25 mm		10		
Phillips	1 / 2x2 / 2x3	1 / 2 / 3	2x1 / 4x2 / 1x3	2x1 / 2x2 / 2x3
Pozidriv	1 / 2x2 / 2x3	1 / 2	2x1 / 4x2 / 1x3	1 / 2x2 / 3
S prorezom	4 / 5 / 6	4 / 6	4 / 5 / 6 / 7	2x4 / 2x6 / 2x7,2
Torx	10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40	20 / 25	10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40	10 / 15 / 20 / 25
Hex	3 / 4 / 5 / 6		3 / 4 / 5 / 6	
Četvrtasti			1 / 2	
Bitovi, 50 mm				
Phillips				
Pozidriv				
S prorezom				
Torx				
Hex				
Četvrtasti				
Svrdla				
Drvo (mm)		6 / 8		
Beton (mm)		4 / 5 / 6 / 7 / 8		
Metal (mm)		2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 5		
Ravno drvo bit (mm)				
Odvijači				
u mm				
Prilagodnik bitova				
Proširiti vrh rupe za glavu šarafa				
Magnetni držač	Da	Da	Da	Da
Ostali pribor				
Bar kod	5035048022726	5035048014974	5035048087282	5035048010525
Dostupan	Da	Da	Da	Da

Set odvijača i bitova A7201:

Bitovi za sve namjene plus magnetni držač .



Garnitura svrdla



ŠIFRA	A7104	A6988	A7039	A7062
Bitovi, 25 mm				
Phillips	4x1 / 4x2 / 2x3	1 / 2x2 / 3	2x1 / 3x2 / 2x3	3x1 / 3x2 / 3x3
Pozidriv	2x1 / 2x2 / 2x3	1 / 2x2 / 3	2x1 / 2x2 / 2x3	3x1 / 3x2 / 3x3
S prorezom	2x4 / 4x6 / 2x7,2	4 / 5 / 2x6 / 7	2x4 / 2x6 / 2x7	3x6 / 2x8 / 3x10
Torx	10 / 15 / 20 / 2x25	10 / 15 / 20 / 25 / 30	10 / 15 / 20	10 / 15 / 20
Hex	3 / 4 / 5 / 2x6	4 / 6		
Četvrtasti			1 / 2 / 3	1 / 2 / 3
Bitovi, 50 mm				
Phillips	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2x2 / 3	
Pozidriv	1 / 2	1 / 2x2 / 3	1 / 2 / 3	
S prorezom	6 / 7,2	4 / 5 / 2x6 / 7	4 / 2x6 / 7,2	
Torx				
Hex				
Četvrtasti				
Bitovi, 100 mm				
Phillips		2		
Pozidriv		2		
S prorezom		6		
Torx				
Odvijači				
u mm	5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12	4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12	5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11	5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Prilagodnik bitova		Da		
Hex svrdla				
U mm		2 / 3 / 4		
Račna	Da	Da	Da	Da
Magnetni držač 60 mm	Da	Da	Da	
Magnetni držač 90 mm		Da		
Ostali pribor				
Bar kod	5035048010624	5035048010167	5035048009000	5035048010341
Dostupan	Da	Da	Da	Da

Garnitura svrdla A6988:

Garnitura svrdla plus 49 komada pribora.



Setovi za strojare



ŠIFRA	A7144	A7063	A7142	A7198
Bitovi, 25 mm				
Phillips	3x1 / 3x2 / 3x3	3x1 / 3x2 / 3x3	1 / 2x2 / 3	1 / 2x2 / 3
Pozidriv	1 / 3x2 / 3	1 / 3x2 / 3	1 / 2x2 / 3	1 / 2x2 / 3
S prorezom	2x4 / 2x5 / 2x6 / 2x7,2	2x4 / 2x5 / 2x6 / 2x7,2	4 / 6 / 8	4 / 6
Torx	10 / 2x15 / 2x20 / 25	10 / 2x15 / 2x20 / 25	15 / 20 / 25 / 30 / 40	10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
Hex			3 / 4 / 5	3 / 4 / 5 / 6
Četvrtasti				
Bitovi, 50 mm				
Phillips	1 / 2 / 3	2x1 / 4x2 / 2x3		
Pozidriv				
S prorezom	4 / 6 / 7,2	2x4 / 2x5 / 2x6 / 2x7,2		
Torx	10 / 15 / 20 / 25	10 / 15 / 20 / 25		
Hex				
Četvrtasti				
Odvijači				
u mm	6 / 8 / 10 / 13 / 15 / 17 / 19	6 / 8 / 10 / 11 / 13 / 15 / 17	6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 2x13	7 / 8 / 10 / 13
Prilagodnik bitova	Da	Da	Da	Da
Kombinirani ključevi				
u mm	8-10 / 10-13 / 13-15 / 17-19	8 / 10 / 12 / 13		
12 kom imbus ključevi set	Da	Da		
Magnetni držač			Da	Da
Ostali pribor	Magnetni podizač, 2 kliješta, francuski ključ, ručna račna, lampa (2 x 1,5 V AA baterije)	Magnetni podizač, 2 kliješta, wrench, ručna račna	Mala račna, 1/4" screwdriver, 125 mm produživač, Univerzalni ključ	Ključ
Bar kod	5035048010846	5035048010464	5035048010822	5035048087930
Dostupan	Da	Da	Da	Da

Setovi za strojare A7063:

Najčešći pribor za vijačenje kod kuće i na putu.





Novi 36 Volt program Black & Decker®

Tri alata, 1 sustav akumulatora. Najveće performanse usporedive s benzinskim alatima-bez emisija.

Aku. kosilica sa niti GLC3630L:

Rezanje i obrezivanje čak i na zahtjevnim mjestima. Potpuno bežični.



Powered by
E-DRIVE
TECHNOLOGY

Patentirana tehnologija za brzi završetak rada čak i u visokoj i mokroj travi.

E-kontrola: Promjenjiva brzina / regulator brzine za maksimalno izvođenje radova i maksimalnu učinkovitost.



Aku. puhalica GWC3600L:

3-u-1: Usisavanje, puhanje i usitnjavanje sa samo jednim alatom. Potpuno bežični.





Vrtni alati

Živa ograda 42 Škare za živicu

44 Aku. škare za živicu

45 Aku. teleskopske škare za živicu

45 Aku. škare za travu i živu ogradu

Uređenje drveća 46 Lančane pile

46 Pile za rezanje

47 Aku. lančane pile

47 Aku. pile za rezanje

Uređenje travnjaka 48 Kosilice sa niti

49 Aku. kosilice sa niti

49 Rezačice trave

50 Kosilice

51 Prozračivači trave

Vrtno uređenje 52 Usisivači za lišće

53 Aku. puhalice lišća

53 Aku. puhalice

53 Rezačica za grane

Pribor 88 Vrtni alati

Powered by
E-DRIVE
TECHNOLOGY

Patentirana tehnologija za učinkovitije rezanje težih i debljih grana.

Ergonomska ručka omogućava lakši rad kod svih pozicija.



Aku. škare za živicu GTC3655L:

Snažne, kompaktne i sigurne. Potpuno bežične.



Živa ograda | Škare za živicu



ŠIFRA	GT7030	GT6530	GT6030
Napon	700 W	650 W	650 W
Dužina mača	70 cm	65 cm	60 cm
Otvori noža	30 mm	30 mm	30 mm
Broj okretaja	1.400 min	1.400 min	1.400 min
Vrijeme zaustavljanja noža	< 1,0 sec	< 1,0 sec	< 1,0 sec
Masa	5,3 kg	5,2 kg	5,1 kg
Pribor	Korice mača	Korice mača	Korice mača
Ostale karakteristike	Proziran štitnik, klizna spojka, meki rukohvat, dijamantski brušeni noževi, sigurnosna kočnica	Proziran štitnik, klizna spojka, meki rukohvat, dijamantski brušeni noževi, sigurnosna kočnica	Proziran štitnik, klizna spojka, meki rukohvat, dijamantski brušeni noževi, sigurnosna kočnica
Bar kod	5035048190234	5035048190210	5035048190197
Dostupan	Da	Da	Da



Škare za živicu GT7030:

Višenamjenske škare za živu ogradu.



Dvojno djelovanje asimetričnog noža smanjuje vibracije.



ŠIFRA	GT6026	GT5026
Napon	650 W	600 W
Dužina mača	60 cm	50 cm
Otvori noža	26 mm	26 mm
Broj okretaja	1.400 min	1.400 min
Vrijeme zaustavljanja noža	< 1,0 sec	< 1,0 sec
Masa	5,1 kg	4,9 kg
Pribor	Korice mača	Korice mača
Ostale karakteristike	Proziran štitnik, klizna spojka, meki rukohvat, dijamantski brušeni noževi, sigurnosna kočnica	Proziran štitnik, klizna spojka, meki rukohvat, dijamantski brušeni noževi, sigurnosna kočnica
Bar kod	5035048190135	5035048190111
Dostupan	Da	Da

Pribor strana 88

Škare za živicu GT7030:

Sa njima rezanje predstavlja zadovoljstvo.



Škare za živicu



ŠIFRA	GT6060	GT5560	GT5055
Napon	600 W	550 W	500 W
Dužina mača	60 cm	60 cm	55 cm
Otvori noža	25 mm	25 mm	22 mm
Broj okretaja	1.840 min	1.870 min	1.835 min
Vrijeme zaustavljanja noža	< 1,0 sec	< 1,0 sec	< 1,0 sec
Masa	3,0 kg	2,9 kg	2,8 kg
Pribor	Korice mača	Futrola za mač	Futrola za mač
Ostale karakteristike	Proziran štitnik, klizna spojka, meki rukohvat, asimetrični nož	Proziran štitnik, klizna spojka, meki rukohvat, asimetrični nož	Proziran štitnik, klizna spojka, meki rukohvat, asimetrični nož
	 reddot design award winner 2012	 reddot design award winner 2012	 reddot design award winner 2012
Bar kod	5035048341469	5035048341421	5035048341384
Dostupan	Da	Da	Da

Pribor strana 88



Škare za živicu GT6060:

Fleksibilna primjena u nekoliko mogućnosti.



ŠIFRA	GT5050	GT4550	GT4245
Napon	500 W	450 W	420 W
Dužina mača	50 cm	50 cm	45 cm
Otvori noža	22 mm	18 mm	16 mm
Broj okretaja	1.850 min	1.815 min	1.960 min
Vrijeme zaustavljanja noža	< 1,0 sec	< 1,0 sec	< 1,0 sec
Masa	2,7 kg	2,4 kg	2,1 kg
Pribor	Korice mača	Futrola za mač	Futrola za mač
Ostale karakteristike	Proziran štitnik, klizna spojka, meki rukohvat, asimetrični nož	Pivotable T-handle, klizna spojka, meki rukohvat, asimetrični nož	T-handle, klizna spojka, asimetrični nož
	 reddot design award winner 2012	 reddot design award winner 2012	 reddot design award winner 2012
Bar kod	5035048341360	5035048341261	5035048341209
Dostupan	Da	Da	Da

Pribor strana 88



Mekan gumirani rukohvat za udobnost pri radu.

Aku. škare za živicu

					
ŠIFRA	GTC3655L	GTC1850LFC	GTC1850L	GTC1445L	GTC1850N
Napon / Snaga akumulatora	36 V / 1,3 Ah	18 V / 1,5 Ah	18 V / 1,5 Ah	14,4 V / 1,1 Ah	18 V / 1,5 Ah
Dužina mača	55 cm	50 cm	50 cm	45 cm	50 cm
Otvori noža	22 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Broj okretaja	1.300 min	1.300 min	1.300 min	1.200 min	1.300 min
Vrijeme zaustavljanja noža	< 1,0 sec	< 1,0 sec	< 1,0 sec	< 1,0 sec	< 1,0 sec
Akumulator	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	NiCd
Vrijeme rada	ca. 40 min	ca. 35 min	ca. 35 min	ca. 35 min	ca. 35 min
Masa	3,1 kg	2,6 kg	2,6 kg	2,4 kg	2,9 kg
Pribor	1-satni punjač, Korice mača	1-satni punjač, Futrola za mač	Punjač, Futrola za mač	Punjač, Futrola za mač	Punjač, Futrola za mač
Ostale karakteristike	Proziran štitnik, klizna spojka, meki rukohvat, asimetrični nož	Proziran štitnik, klizna spojka, meki rukohvat, asimetrični nož	Proziran štitnik, klizna spojka, meki rukohvat, asimetrični nož	Proziran štitnik, klizna spojka, meki rukohvat, asimetrični nož	Proziran štitnik, klizna spojka, meki rukohvat, asimetrični nož
	 Powered by E-DRIVE TECHNOLOGY	 Powered by E-DRIVE TECHNOLOGY	 Powered by E-DRIVE TECHNOLOGY	 Powered by E-DRIVE TECHNOLOGY	 Powered by E-DRIVE TECHNOLOGY
Bar kod	5035048344453	5035048341582	5035048341544	5035048350348	5035048341506
Dostupan	Da	Da	Da	Da	Da

Pribor strana 88



Aku. škare za živicu GTC3655L:
Idealne za obrezivanje srednje velike žive ograde.



Novi 36 V Li-ion akumulator sistem – kompatibilan sa 36 V Li-ion aku. kosilicom sa niti GLC3630L.

Aku. Škare za živicu GTC3655L:
Snažne poput benzinskog alata.



Aku. teleskopske škare za živicu



ŠIFRA	GTC1843L	GTC800
Napon / Snaga akumulatora	18 V / 1,5 Ah	18 V / 1,5 Ah
Dužina mača	43 cm	43 cm
Otvori noža	12 mm	12 mm
Broj okretaja	1.400 min	2.400 min
Vrijeme zaustavljanja noža	< 1,0 sec	< 1,0 sec
Akumulator	Li-Ion	NiCd
Vrijeme rada	ca. 50 min	ca. 50 min
Masa	3,5 kg	3,7 kg
Pribor	Punjač, Futrola za mač	Punjač, Futrola za mač
Ostale karakteristike	Radna dužina 120 - 200 cm, 180° rotirajuća glava, klizna spojka, meki rukohvat	Radna dužina 120 - 200 cm, 180° rotirajuća glava, klizna spojka, meki rukohvat
Bar kod	5035048334010	5035048153864
Dostupan	Da	Da

Aku. teleskopske škare za živicu
GTC1843L: rezanje vrlo visoke i široke živice bez ljestvi



Pribor strana 88

Aku. škare za travu i živu ogradu



ŠIFRA	GSL700	GSL300	GSL200
Vrsta proizvoda	Škare za grmlje i travu	Škare za grmlje	Škare za travu
Napon / Snaga akumulatora	7 V / 1,2 Ah	3,6 V / 1,1 Ah	3,6 V / 1,1 Ah
Dužina mača	10 / 15 cm	15 cm	10 cm
Otvori noža	23 / 8 mm	8 mm	23 mm
Broj okretaja	850 min	850 min	850 min
Akumulator	Li-Ion, Fosfat	Li-Ion, Oksid	Li-Ion, Oksid
Vrijeme rada	ca. 60 min	ca. 50 min	ca. 45 min
Masa	0,65 kg	0,6 kg	0,58 kg
Ostale karakteristike	Dugotrajni noževi, sigurnosna kočnica, kočnica oštrice, punjač sa indikatorom napunjenosti, meki rukohvat	Sigurnosna kočnica, kočnica oštrice, punjač sa indikatorom napunjenosti, meki rukohvat	Sigurnosna kočnica, kočnica oštrice, punjač sa indikatorom napunjenosti, meki rukohvat
Bar kod	5035048291245	5035048290224	5035048290194
Dostupan	Da	Da	Da



Aku. Škare za grmlje GSL300:

50-minutni rad sa 3,6 V Li-ion akumulatorom za teže dostupna mjesta.

Pribor strana 88

Uređenje drveća | Lančane pile



ŠIFRA	GK2240T	GK1940T	GK1935	GK1830
Napon	2.200 W	2.200 W	1.900 W	1.800 W
Dužina mača	40 cm	40 cm	35 cm	30 cm
Brzina lanca	12,5 m/sec	9,5 m/sec	9,5 m/sec	9,5 m/sec
Vrijeme zaustavljanja lanca	< 0,15 sec	< 0,15 sec	< 0,15 sec	< 0,15 sec
Autom. zatezanje lanca	Da	Da	No	No
Electronic Meki start	Da	No	No	No
Ulje Zapremnina	250 ml	250 ml	250 ml	250 ml
Masa	5,6 kg	5,4 kg	5,3 kg	5,2 kg
Pribor	Tvrde korice, 80 ml ulje	Tvrde korice, 80 ml ulje	Tvrde korice, 80 ml ulje	Tvrde korice, 80 ml ulje
Ostale karakteristike	Automatsko podmazivanje, Auto Stop funkcija lanca, automatska kočnica, odbojnik od čelika, kabel, meki rukohvat	Automatsko podmazivanje, Auto Stop funkcija lanca, automatska kočnica, odbojnik od čelika, kabel	Automatsko podmazivanje, Auto Stop funkcija lanca, automatska kočnica, odbojnik od čelika, kabel	Automatsko podmazivanje, Auto Stop funkcija lanca, automatska kočnica, odbojnik od čelika, kabel
Bar kod	5035048289594	5035048164952	5035048164891	5035048339084
Dostupan	Da	Da	Da	Da

Pribor strana 88



Lančana pila GK2240T:
Optimalna kontrola, jednostavno rukovanje
i velika učinkovitost pri radu



Lančana pila GK2240T:

Automatsko zatezanje lanca, meki rukohvat, prednja kočnica i meki start.

Pile za rezanje



ŠIFRA	GK1000
Napon	550 W
Rezanje	10 cm
Brzina lanca	2,3 m/sec
Vrijeme zaustavljanja lanca	< 0.15 sec
Masa	3,0 kg
Pribor	Ključ za matice, 80 ml ulje
Ostale karakteristike	Metalne čeljusti, Auto Stop funkcija lanca
Bar kod	5035048142790
Dostupan	Da

Pribor strana 88

Aku. lančane pile



ŠIFRA	GKC1820L	GKC1817	GPC1820L	GPC1800
Napon / Snaga akumulatora	18 V / 1,5 Ah	18 V / 1,5 Ah	18 V / 1,5 Ah	18 V / 1,5 Ah
Dužina mača	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
Rezanje	160 mm	160 mm	170 mm	170 mm
Brzina lanca	3,1 m/sec	3,1 m/sec	1,9 m/sec	1,9 m/sec
Akumulator	Li-Ion	NiCd	Li-Ion	NiCd
Vrijeme rada	ca. 150 prereza (Ø 3,5 cm)	ca. 150 prereza (Ø 3,5 cm)	ca. 100 prereza (Ø 3,5 cm)	ca. 100 prereza (Ø 3,5 cm)
Masa	2,3 kg	2,8 kg	3,7 kg	4,1 kg
Pribor	Tvrde korice, punjač,	Tvrde korice, punjač,	Tvrde korice, plastična boca, imbus ključ, punjač,	Tvrde korice, plastična boca, imbus ključ, punjač,
Ostale karakteristike	Auto Stop funkcija lanca, čeljust sa šiljcima, meki rukohvat	Auto Stop funkcija lanca, čeljust sa šiljcima, meki rukohvat	Teleskopska drška ca. 200 - 300 cm, Auto Stop funkcija lanca, čeljust sa šiljcima, meki rukohvat	Teleskopska drška ca. 200 - 300 cm, Auto Stop funkcija lanca, čeljust sa šiljcima, meki rukohvat
Bar kod	5035048334041	5035048181164	5035048333983	5035048957721
Dostupan	Da	Da	Da	Da

Pribor strana 88

Aku. pile za rezanje



ŠIFRA	GKC108
Napon / Snaga akumulatora	10,8 V / 1,3 Ah
Rezanje	75 mm
Broj okretaja	3.500 min
Hod lista	16 mm
Akumulator	Li-Ion
Vrijeme rada	ca. 80 prereza (Ø 2,5 cm)
Masa	1,1 kg
Pribor	1 oštrica za obrezivanje, 3-satni punjač, ekonomičan
Ostale karakteristike	Rotirajuće čeljusti, meki rukohvat, izmjenjena oštrice bez dodatnog pribora, Auto Stop funkcija lanca
	 COMPACT.
Bar kod	5035048359471
Dostupan	Da

Aku. pile za rezanje GKC108:

stezne čeljusti omogućavaju stabilnost i precizan rez.

Lagana i jednostavna za rukovanje pila za rezanje GKC108 pruža maksimum kod rezanja.






Aku. pila za rezanje GKC108: Ultra kompaktna

Pribor strana 88

Uređenje travnjaka | Kosilice sa niti



ŠIFRA	GL5530	GL5028	GL4525
Napon	550 W	500 W	450 W
Širina košenja	30 cm	28 cm	25 cm
Broj obrtaja	7.300 min	7.200 min	7.300 min
Sistem produžavanja niti	Da	Da	Da
Dužina niti	2 x 6 m	10 m	10 m
Košenje uz rubove	Da	Da	Da
Štitnik	Da	Da	Da
Masa	2,7 kg	2,4 kg	2,4 kg
Ostale karakteristike	Prilagodljiva drška, 100 mm podesiva teleskopska aluminijska osovina, meki rukohvat	Teleskopska ručica, 100 mm podesiva teleskopska aluminijska osovina	Teleskopska ručica, 100 mm podesiva teleskopska aluminijska osovina
	 red dot design award winner 2011 Powered by E-DRIVE TECHNOLOGY	 red dot design award winner 2011 Powered by E-DRIVE TECHNOLOGY	 red dot design award winner 2011 Powered by E-DRIVE TECHNOLOGY
Bar kod	5035048310267	5035048310243	5035048318133
Dostupan	Da	Da	Da

Pribor strana 88



Kosilica sa niti GL5530:

Prilagodljiva drška teleskopska ručica za udobnost pri radu.



ŠIFRA	GL360	GL310	GL250
Napon	350 W	300 W	250 W
Širina košenja	25 cm	25 cm	23 cm
Broj obrtaja	11.500 min	11.500 min	11.500 min
Sistem produžavanja niti	Ručno	Ručno	Ručno
Dužina niti	6 m	6 m	6 m
Košenje uz rubove	Ne	Ne	Ne
Štitnik	Ne	Ne	Ne
Masa	1,5 kg	1,5 kg	1,3 kg
Ostale karakteristike	Teleskopska ručica, kabel	Teleskopska ručica, kabel	Kabel
Bar kod	5035048318126	5035048318119	5035048318102
Dostupan	Da	Da	Da





Pribor strana 88



Powered by
E-DRIVE TECHNOLOGY




Kosilica sa niti GL5530:
Patentirani visoki okretni moment za pogonski sustav.

Aku. kosilice sa niti

ŠIFRA	GLC3630L	GLC1825L	GLC1423L	GLC1825N
Napon / Snaga akumulatora	36 V / 1,3 Ah	18 V / 1,5 Ah	14,4 V / 1,1 Ah	18 V / 1,5 Ah
Širina košenja	30 cm	25 cm	23 cm	25 cm
Broj obrtaja	6.500 - 8.500 min	7.400 min	7.400 min	7.400 min
Sistem produžavanja niti	Da	Da	Da	Da
Dužina niti	10 m	10 m	10 m	10 m
Košenje uz rubove	Da	Da	Da	Da
Podesiva teleskopska aluminijska osovina	Da	Da	Da	Da
Akumulator	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	NiCd
Vrijeme rada	27 / 17 min (Eco / Turbo način)	ca. 1.500 m / 13 min	ca. 1.000 m / 11 min	ca. 1.500 m / 13 min
Masa	3,1 kg	2,5 kg	2,2 kg	2,9 kg
Ostale karakteristike	Prilagodljiva drška, Turbo / Eco način, Indikator napunjenosti akumulatora, 1-satni punjač	Prilagodljiva drška, meki rukohvat, punjač	Prilagodljiva drška, meki rukohvat, punjač	Prilagodljiva drška, meki rukohvat, punjač
				
Bar kod	5035048344477	5035048311301	5035048310328	5035048310281
Dostupan	Da	Da	Da	Da

Pribor strana 88

Rezačice trave

ŠIFRA	GL9035	GL8033	GL7033
Napon	900 W	800 W	700 W
Širina košenja	35 cm	33 cm	33 cm
Broj obrtaja	7.000 min	7.000 min	7.000 min
Sistem produžavanja niti	Da	Da	Da
Dužina niti	10 m / 2 mm	10 m / 2 mm	10 m / 2 mm
Košenje uz rubove + reduktor brzine	Da	Da	Da
Štitnik	Da	Da	Da
Podesiva teleskopska aluminijska osovina	Da	Da	Da
Masa	3,3 kg	3,2 kg	3,2 kg
Ostale karakteristike	Špula sa 10 redova, prilagodljiva drška, meki rukohvat	Špula sa 10 redova, prilagodljiva drška, meki rukohvat	Špula sa 5 redova, prilagodljiva drška, meki rukohvat
			
Bar kod	5035048435038	5035048435014	5035048418222
Dostupan	Da	Da	Da

Powered by
E-DRIVE
TECHNOLOGY



Rezač trave GL9035:

Neravni teren, cvjetne gredice ili ispod grmlja – savršen za zahtjevne poslove.

Pribor strana 88

Kosilice



Vrtne kosilice EMAX42i:

Edge-Max™ nisko profilni dizajn omogućava košnju blizu rubova.



E-Drive™ tehnologija: Prilagodljivi pogon na stražnje kotače omogućuje jednostavno košenje većih ili neravnih površina bez umaranja.

CKompaktna & Go™: Kompaktan stupanj do 30 % više trave prije pražnjenja košare emptied.

**Vrtne kosilice EMAX42i:
savršeni rezultat –
brzo i jednostavno**







ŠIFRA	EMAX42i	EMAX38i	EMAX34i
Napon	1.800 W	1.600 W	1.400 W
Širina košenja	42 cm	38 cm	34 cm
Broj obrtaja	3.500 min	3.500 min	3.500 min
Broj stupnjeva visine	central, 6 pozicije	central, 6 pozicije	central, 6 pozicije
Mehanizam za rezanje	rotacijski / metalna oštrica	rotacijski / metalna oštrica	rotacijski / metalna oštrica
Visina košenja	20 – 70 mm	20 – 70 mm	20 – 70 mm
Zapremnina košare	50 l	45 l	40 l
Kompaktna & Go™	Da	Da	Da
Intelli-Kabel™	Da	Da	-
Spremište za kabel	Da	Da	Da
Masa	13,9 kg	13,3 kg	11,5 kg
Ostale karakteristike	Ručka za lakše prenošenje, sigurnosni prekidač, sklopive ručke	Ručka za lakše prenošenje, sigurnosni prekidač, sklopive ručke	Ručka za lakše prenošenje, sigurnosni prekidač, sklopive ručke
	 red dot design award winner 2011 EDGE-MAX™	 red dot design award winner 2011 EDGE-MAX™	 red dot design award winner 2011 EDGE-MAX™
Bar kod	5035048347751	5035048347737	5035048347690
Dostupan	Da	Da	Da

Pribor strana 88



Kosilice



ŠIFRA	EMAX34s	EMAX32s	EMAX32i
Napon	1.400 W	1.200 W	1.200 W
Širina košenja	34 cm	32 cm	32 cm
Broj obrtaja	3.500 min	3.500 min	3.500 min
Broj stupnjeva visine	Central, 6 pozicije s	front / rear, 3 pozicije s	front / rear, 3 pozicije s
Mehanizam za rezanje	rotacijski / metalna oštrica	rotacijski / metalna oštrica	rotacijski / metalna oštrica
Visina košenja	20 – 70 mm	20 – 60 mm	20 – 60 mm
Zapremnina košare	40 l	35 l, Sa prozorom	35 l
Kompaktna & Go™	-	-	-
Intelli-Kabel™	-	-	-
Spremište za kabel	-	Da	-
Masa	11,2 kg	7,2 kg	7,0 kg
Ostale karakteristike	Ručka za lakše prenošenje, sigurnosni prekidač, sklopive ručke	Ručka za lakše prenošenje, sigurnosni prekidač, sklopive ručke	Ručka za lakše prenošenje, sigurnosni prekidač, sklopive ručke
	  EDGE-MAX™	 EDGE-MAX™	 EDGE-MAX™
Bar kod	5035048347652	5035048347614	5035048347515
Dostupan	Da	Da	Da

Pripor strana 88



Vrtna kosilica EMAX34s:

Nisko profilan dizajn omogućava košenje ispod grmlja i namještaja.

Intelli-Kabel™: izvlači kabel sa svakim pokretom – jedna briga manje

Prozračivači trave



ŠIFRA	GD300
Napon	600 W
Širina košenja	30 cm
Broj obrtaja	3.000 min
Broj stupnjeva visine	central, 3 pozicije
Mehanizam za kočenje	metalni zupci
Radna površina s	-2 / 3 / 8 mm
Zapremnina korpe	30 l
Masa	7,0 kg
Ostale karakteristike	Stražnji kotači, zaštitni prekidač
Bar kod	5035048190050
Dostupan	Da

Pripor strana 88

Prozračivači trave GD300:
lakši način do obnovljenog
i zdravog travnjaka.



Vrtno uređenje | Usisivači za lišće



ŠIFRA	GW3030	GW2810	GW2200
Napon	3.000 W	2.800 W	2.200 W
Snaga usisavanja	14 m ³ /min	14 m ³ /min	9.5 m ³ /min
Promjenjiva brzina / regulator brzine	Da	Da	-
Brzina puhanja	230 – 418 km/h	230 – 380 km/h	260 km/h
Smanjivanje količine otpadaka	16 : 1	16 : 1	10 : 1
Zapremnina vreće	50 l	50 l	35 l
Masa – puhanje – Usisavanje	3,7 kg / 4,8 kg	3,4 kg / 4,8 kg	3,1 kg / 4,0 kg
Pribor	Usisavanje / cijev za puhanje, remen za nošenje, vreća za kompost	Usisavanje / cijev za puhanje, remen za nošenje, vreća za kompost	Usisavanje / cijev za puhanje, remen za nošenje
Ostale karakteristike	Promjenjiva brzina / regulator brzine, teleskopska ručica, metalne sjeckalice za usitnjavanje, meki rukohvat	Promjenjiva brzina / regulator brzine, teleskopska ručica, sjeckalice za usitnjavanje	Teleskopska ručica, sjeckalice za usitnjavanje, integrirani list za usitnjavanje
Bar kod	5035048440254	5035048440292	5035048305973
Dostupan	Da	Da	Da



Usisivač za lišće GW3030:

smanjuje volumen od 800 litara lišća na samo 50 litara komposta zahvaljujući metalnim sjeckalicama.

Pribor strana 88



Usisivač za lišće GW3030: puhanje, usisavanje i usitnjavanje lišća sa nevjerojatnih 3.000 wata i do 418 km/h



Promjenjiva brzina / regulator brzine omogućava usklađivanje snage sa poslom koji obavljate.



Usisivač za lišće GW3030:

Jednostavno prebacivanje sa puhanja na usisavanje.

Aku. puhalice lišća





ŠIFRA	GWC3600L
Napon / Snaga akumulatora	36 V / 1,3 Ah
Snaga usisivanja	3,5 m³/min
Način rada	Turbo & Eco način
Brzina puhanja	Maks. 218 km/h
Smanjivanje količine otpadaka	7 : 1
Zapremnina vreće	17,5 l
Akumulator	Li-Ion
Vrijeme rada	16 min (Turbo način)
Masa – puhanje – Usisivanje	1,7 kg / 2,7 kg
Pribor	Usisivanje / cijev za puhanje, vrećica za sakupljanje, 1-satni Punjač
Ostale karakteristike	Prilagodljiva drška, indikator napunjenosti akumulatora, sjeckalice za usitnjavanje, meki rukohvat
Bar kod	5035048347133
Dostupan	Da

Pribor strana 88

Aku. puhalice



ŠIFRA	GWC1800L	GWC1800
Napon / Snaga akumulatora	18 V / 1,5 Ah	18 V / 1,5 Ah
Brzina puhanja	192 km/h	192 km/h
Akumulator	Li-Ion	NiCd
Vrijeme rada	ca. 12 min	ca. 12 min
Masa	1,7 kg	2,1 kg
Pribor	Punjač,	Punjač,
Ostale karakteristike	Ugrađen strugač, meki rukohvat	Ugrađen strugač, meki rukohvat
		
Bar kod	5035048358795	5035048358757
Dostupan	Da	Da

Pribor strana 88

Aku. puhalica GWC1800L: zgodna alternativa metli



Aku. puhalica GWC1800L:

čisti prilaze, terase ili druge površine.

Rezačica za grane



ŠIFRA	GS2400
Napon	2.400 W
Maks. rezanje	40 mm
Metoda usitnjavanja	Rezanje & drobljenje
Vrsta motora	Indukcijski motor
Masa	26,5 kg
Pribor	35 l vreća za sakupljanje
Ostale karakteristike	Točkovi, integrirana ručka, kočnica oštrice, zaštita od preopterećenja, zamjenjiva metalna oštrica
Bar kod	5035048190074
Dostupan	Da

Pribor strana 88



steam mop™



2-u-1 Deluxe parni čistač Steam Mop™:
sa AutoSelect® tehnologijom: temperatura
i para se prilagođavaju automatski
odabirom vrste podova.



Brzo paljenje i brzo gašenje: super
brza funkcija grijanja sa automatskim
gašenjem.



Samo jedan pokret i pretvara parni čistač u
mali parni čistač.

Velika zapremnina vode i 6 m kabela za velike
prostore, 180° rotirajuća glava za pristup
čoškovima i rubovima.





Kućanski proizvodi

Aku. usisivači 56 Dustbuster® Flexi

57 Dustbuster® Pivot

58 Dustbuster® EcoLi-ion

59 Dustbuster®

61 Dustbuster® Mokro & Suho

Parni čistači 62 Parni čistač Steam Mop™

63 Mali parni čistač Steambuster™

64 Pribor za Steam Mop™ i Steambuster™

Usisivači 65 12 V Auto usisivači

Alat za ličenje 66 Sistem finog raspršivanja

66 Valjak Speedyroller®

67 Sistem grubog raspršivanja

Pribor 90 Kućanski proizvodi



Uključuje pribor za sve vrste čišćenja u i izvan kuće.

Prikladno za čišćenje ogledala i prozora.

steambuster™



Ručni mali parni čistač Steambuster™ FSS1600:
Za higijensko intenzivno čišćenje čak i teško dostupnih mjesta.



Aku. usisivači | Dustbuster® Flexi



Aku. usisivač Dustbuster® Flexi PD1800EL:

Jedini aku. usisač sa integriranim fleksibilnim crijevom.



ŠIFRA	PD1800EL	PD1200	PD1080
Boja	crna / kromirana	bijela / ledeno plava	bijela / crvena višnja
Napon	18 V	12 V	10,8 V
Snaga usisivanja	35 AW	25 AW	20 AW
Usisni pritisak	614 mm / H ₂ O	467 mm / H ₂ O	400 mm / H ₂ O
Protok zraka	1.193 l/min	1.048 l/min	1020 l/min
Posuda za sakupljanje	500 ml	500 ml	500 ml
Sistem filtriranja	Da, trostruki	Da, trostruki	Da, trostruki
Čišćenje filtera	Da	Da	Da
Akumulator	Li-Ion (5 ćelija)	NiMH (10 ćelija)	NiMH (9 ćelija)
Vrijeme rada	ca. 10 min	ca. 12 min	ca. 10 min
Punjač	Punjenje na priključnu stanicu s dodatnom opremom za skladištenje	Plug in punjač	Plug in punjač
Masa	1,6 kg	1,8 kg	1,7 kg
Pribor	2 u 1 mlaznica sa kistom za tapeciranje, posebna četka, dugi, uski nastavak	2 u 1 mlaznica sa kistom za tapeciranje, rotirajuća četka, dugi, uski nastavak, kopča za pribor	2 u 1 mlaznica sa kistom za tapeciranje, kopča za pribor
Ostale karakteristike	1,2 m duga usisna cijev, indikator napunjenosti	1,2 m duga usisna cijev, indikator napunjenosti	1,2 m duga usisna cijev, indikator napunjenosti
Bar kod	5035048344514	5035048258484	5035048258774
Dostupan	Da	Da	Da

Pribor na strani 90

Aku. usisivač Dustbuster® Flexi PD1800EL: kompaktan, fleksibilan, snažan i fancy.



Idealan za brzo čišćenje tu-i-tamo i na teško dostupnim mjestima.

Dustbuster® Pivot



ŠIFRA	PV1825N	PV1425N	PV1225NB
Boja	silver / titanium	silver / aqua	silver / cool plava
Napon	18 V	14,4 V	12 V
Snaga usisivanja	35 AW	32 AW	27 AW
Usisni pritisak	640 mm / H ₂ O	570 mm / H ₂ O	460 mm / H ₂ O
Protok zraka	1.080 l/min	960 l/min	900 l/min
Posuda za sakupljanje	500 ml	500 ml	500 ml
Sistem filtriranja	Da, trostruki	Da, trostruki	Da, trostruki
Akumulator	NiMH (15 ćelija)	NiMH (12 ćelija)	NiMH (10 ćelija)
Vrijeme rada	ca. 12 min	ca. 10 min	ca. 8 min
Punjač	Stolna baza	Stolna baza	Stolna baza
Masa	1,8 kg	1,7 kg	1,6 kg
Pribor	Integrirani produžni nastavak i meka četka	Integrirani produžni nastavak i meka četka	Integrirani produžni nastavak i meka četka
Ostale karakteristike	200° rotacijska glava, indikator napunjenosti	200° rotacijska glava, indikator napunjenosti	200° rotacijska glava, indikator napunjenosti
Bar kod	5035048294802	5035048294819	5035048294826
Dostupan	Da	Da	Da



Najjednostavnije moguće: kada se ručke podignu otvor za izbacivanje izbacuje nakupine u koš.

Pribor na strani 90

Novi Aku. usisivač Dustbuster® Pivot PV1425N: kompaktniji nego ikad



Aku. usisivač Dustbuster® Pivot PV1425N:

tviše pozicija usisnog nastavka
(rotacija 200°) za teško dostupna mjesta.

Dustbuster® EcoLi-ion



Aku. usisivač

Dustbuster® EcoLi-ion DV1010EL:

Pražnjenje posude bez dodirivanja pruža maksimalnu higijenu.



ŠIFRA	DV1410EL	DV1010EL	DV7210EL
Boja	bijela / metalik zelena	bijela / metalik zelena	bijela / metalik zelena
Napon	14,4 V	10,8 V	7,2 V
Snaga usisivanja	21 AW	15 AW	11 AW
Usisni pritisak	455 mm / H ₂ O	360 mm / H ₂ O	325 mm / H ₂ O
Protok zraka	1.190 l/min	1.150 l/min	980 l/min
Posuda za sakupljanje	610 ml	610 ml	700 ml
Sistem filtriranja	Da, trostruki	Da, trostruki	Da, trostruki
Akumulator	Li-Ion (4 ćelija)	Li-Ion (3 ćelija)	Li-Ion (2 ćelija)
Vrijeme rada	ca. 10 min	ca. 10 min	ca. 10 min
Punjač	360° punjiva baza	360° punjiva baza	360° punjiva baza
Masa	1,3 kg	1,2 kg	1,1 kg
Pribor	Integrirani produžni nastavak i meka četka	Integrirani produžni nastavak i meka četka	Četka
Ostale karakteristike	Inteligentna tehnologija punjenja štedi do 70 % energije, indikator napunjenosti, rotacijski nos	Inteligentna tehnologija punjenja štedi do 70 % energije, indikator napunjenosti, rotacijski nos	Inteligentna tehnologija punjenja štedi do 70 % energije, indikator napunjenosti
	 	 	 
Bar kod	5035048347553	5035048344712	5035048347478
Dostupan	Da	Da	Da

Pribor na strani 90

Aku. usisivač Dustbuster® EcoLi-ion DV1010EL:

Snažan, ekonomičan i prijateljski prema okolini.



Svestrani zbog izvlačne cijevi i podmetača.

Dustbuster®



ŠIFRA	DV1210N	DV9610PN	DV9610N	DV7210N	DV6010N
Boja	Šampanj metalik	Metalik divlja ruža	Metalik divlja ruža	Metalik plava	Metalik svijetlo plava
Napon	12 V	9,6 V	9,6 V	7,2 V	6,0 V
Snaga usisivanja	20 AW	16 AW	18 AW	14 AW	12 AW
Usisni pritisak	400 mm / H ₂ O	350 mm / H ₂ O	350 mm / H ₂ O	290 mm / H ₂ O	240 mm / H ₂ O
Protok zraka	1.100 l/min	1.050 l/min	1.050 l/min	1000 l/min	1000 l/min
Posuda za sakupljanje	610 ml	720 ml	610 ml	610 ml	610 ml
Sistem filtriranja	Da, trostruki	Da, trostruki	Da, dvostruki	Da, dvostruki	Da, dvostruki
Akumulator	NiMH (10 ćelija)	NiMH (8 ćelija)	NiMH (8 ćelija)	NiMH (6 ćelija)	NiMH (5 ćelija)
Vrijeme rada	ca. 12 min	ca. 12 min	ca. 11 min	ca. 10 min	ca. 9 min
Punjač	360° punjiva baza	Plug in punjač	360° punjiva baza	360° punjiva baza	360° punjiva baza
Masa	1,5 kg	1,5 kg	1,3 kg	1,2 kg	1,1 kg
Pribor	Integrirani produžni nastavak i meka četka	Turbo rotirajuća četka	Integrirani produžni nastavak i meka četka	Četka	-
Ostale karakteristike	Indikator napunjenosti, rotacijski nos	Indikator napunjenosti, zidni držač attachment	Indikator napunjenosti, rotacijski nos	Indikator napunjenosti	Indikator napunjenosti
Bar kod	5035048332306	5035048336854	5035048332276	5035048332252	5035048332238
Dostupan	Da	Da	Da	Da	Da

Pribor na strani 90



Aku. usisivač Dustbuster® DV1210N:

360° punjiva baza.

Aku. usisivač Dustbuster® DV1210N:
sa dugim “nosom”



Dustbuster®



ŠIFRA	NV4820N	NV3620N	NV3610N	NV2420N	NV2410N
Boja	Bijela / siva	Bijela / siva + roza	Bijela / siva + roza	Bijela / siva	Bijela / siva
Napon	4,8 V	3,6 V	3,6 V	2,4 V	2,4 V
Snaga usisivanja	10 AW	7,5 AW	7,5 AW	5 AW	5 AW
Usisni pritisak	277mm / H ₂ O	211 mm / H ₂ O	211 mm / H ₂ O	175 mm / H ₂ O	175 mm / H ₂ O
Protok zraka	948 l/min	889 l/min	889 l/min	863 l/min	863 l/min
Posuda za sakupljanje	370 ml	370 ml	370 ml	370 ml	370 ml
Sistem filtriranja	1 korak	1 korak	1 korak	1 korak	1 korak
Akumulator	NiMH (4 ćelija)	NiMH (3 ćelija)	NiMH (3 ćelija)	NiMH (2 ćelija)	NiMH (2 ćelija)
Vrijeme rada	ca. 8 min	ca. 8 min	ca. 8 min	ca. 8 min	ca. 8 min
Punjač	Punjiva baza / priključak za zid	Punjiva baza / priključak za zid	Punjiva baza / priključak za zid	Punjiva baza / priključak za zid	Punjiva baza / priključak za zid
Masa	0,8 kg	0,7 kg	0,7 kg	0,6 kg	0,6 kg
Ostale karakteristike	Uski nastavak i meka četka	Uski nastavak i meka četka		Uski nastavak i meka četka	
Bar kod	5035048434352	5035048434338	5035048434314	5035048434284	5035048434253
Dostupan	Da	Da	Da	Da	Da

Pribor na strani 90

Aku. usisivač Dustbuster® NV3620N:

Veliki usisni otvor i posuda za usisni sadržaj za učinkovitije usisivanje.



Aku. usisivač Dustbuster® NV3620N:
klasičan model u novom ruhu

Dustbuster® Mokro & Suho



ŠIFRA	WD9610N	WD7210N	WD4810N	NW3620N
Boja	Bijela / vodeno plava	Bijela / vodeno plava	Bijela / vodeno plava	Bijela / plava
Napon	9,6 V	7,2 V	4,8 V	3,6 V
Snaga usisivanja	16 AW	14 AW	9 AW	6 AW
Usisni pritisak	420 mm / H ₂ O	330 mm / H ₂ O	280 mm / H ₂ O	229 mm / H ₂ O
Protok zraka	960 l/min	970 l/min	870 l/min	807 l/min
Posuda za sakupljanje	700 ml (prljavština), 280 ml (tekućina)	700 ml (prljavština), 280 ml (tekućina)	700 ml (prljavština), 280 ml (tekućina)	300 ml (prljavština), 175 ml (tekućina)
Sistem filtriranja	Mokro / suho filter	Mokro / suho filter	Mokro / suho filter	Mokro / suho filter
Akumulator	NiMH (8 ćelija)	NiMH (6 ćelija)	NiMH (4 ćelija)	NiMH (3 ćelija)
Vrijeme rada	ca. 12 min	ca. 10 min	ca. 9 min	ca. 8 min
Punjač	360° punjiva baza	360° punjiva baza	360° punjiva baza	Punjiva baza / priključak za zid
Masa	1,2 kg	1,1 kg	1,0 kg	0,7 kg
Ostale karakteristike	Spužvica, periva posuda, indikator napunjenosti	Spužvica, periva posuda, indikator napunjenosti	Spužvica, periva posuda, indikator napunjenosti	Spužvica, periva posuda
Bar kod	5035048336915	5035048336892	5035048336878	5035048434376
Dostupan	Da	Da	Da	Da

Pribor na strani 90

Aku. usisivač Dustbuster® Mokro & Suho WD9610N: Snažni kod iznenadnih slučajeva



Aku. usisivač Dustbuster® Mokro & Suho WD9610N:
sa spužvicom



Parni čistači | Parni čistač Steam Mop™

ŠIFRA	FSMH1621	FSM1630	FSM1620	FSM1610
Boja	Bijela / plava	Bijela / plava	Bijela / plava	Bijela / plava
Napon	1.600 W	1.600 W	1.600 W	1.600 W
Zagrijavanje	Maks. 15 sec	Maks. 15 sec	Maks. 15 sec	Maks. 15 sec
Rezervoar za vodu	350 ml	500 ml	460 ml	460 ml
Automatsko isključivanje	Da	Da	Da	Da
Vrijeme rada s punim rezervoarom	ca. 10 min (Steambuster™), ca. 18 min (Steam Mop™)	ca. 15 - 26 min	ca. 14 - 24 min	ca. 14 - 24 min
Dugme za isključivanje pare	Da	Da	Ne	Ne
Automatski odabir	Digitalna tehnologija	Digitalna tehnologija	Ručno na uređaju	Ručno na uređaju
Masa	3,8 kg	2,9 kg	2,6 kg	2,6 kg
Pribor	2 krpe od mikrofibre, nastavak za čišćenje tepiha, podmetač, Pribor za mali parni čistač (3 meke četke, spužva za prozore, crijevo), posuda za refill	2 krpe od mikrofibre, odvojiva glava + 2 nastavka, nastavak za čišćenje tepiha, podmetač	2 krpe od mikrofibre, nastavak za čišćenje tepiha, podmetač	1 microfibre pad, podmetač
Ostale karakteristike	2 u 1 parni čistač+ Mali parni čistač, lampica za start, sistem filtriranja, samostojeći, 6 m kabel	Lampica za start, sistem filtriranja, odvojivi spremnik, samostojeći, 6 m kabel	Lampica za start, sistem filtriranja, odvojivi spremnik, samostojeći, 6 m kabel	Lampica za start, sistem filtriranja, odvojivi spremnik, samostojeći, 5 m kabel
EAN	5035048398180	5035048398159	5035048398104	5035048411094
Dostupan	Da	Da	Da	Da

Pribor na strani 90

2 u 1 Parni čistač Steam Mop™ FSMH1621: za higijensko čišćenje cijele kuće



steam mop™



2 u 1 Parni čistač Steam Mop™ FSMH1621:

jedan potez i parni čistač Steam Mop™ postaje prikladan mali parni čistač Steambuster™.



Mali parni čistač Steambuster™



ŠIFRA	FSS1600
Boja	Bijela / plava
Napon	1.600 W
Zagrijavanje	Maks. 15 sec
Rezervoar za vodu	350 ml
Automatsko isključivanje	Da
Vrijeme rada s punim rezervoarom	ca. 8 min
Masa	1,8 kg
Pribor	Fleksibilno crijevo, 3 male meke četke, spužva za prozore, velika žičana četka, četka za pločice, prilagodljiv „nos“, posuda za refill
Ostale karakteristike	Lampica za start, sistem filtriranja, 6 m kabel
Bar kod	5035048398258
Dostupan	Da

Pribor na strani 90



Mali parni čistač Steambuster™ FSS1600: prikladan za čišćenje svih vrsta površina.



Meke četke različitih boja.

Mali parni čistač Steambuster™ FSS1600:
 čišćenje zahtijeva manje vremena
 od tradicionalnog čišćenja

steambuster™



Pribor za Steam Mop™ i Steambuster™



ŠIFRA	FSMHBA	FSMHKA	FSMH21A	FSMHDA
Opis	Set za kupatila	Set za kuhinje	Kombinirani set	Delta set
Sadržaj	3 male četke, spužva za prozore, četka za pločice	2 velike četke, 3 male četke	3 male četke, 2 velike četke, spužva za prozore, četka za pločice	Delta set sa 2 nastavka
Bar kod	5035048441831	5035048441848	5035048441862	5035048441855
Dostupan	Da	Da	Da	Da



Krpe za čišćenje za Steam Mop™ i Steambuster™



ŠIFRA	FSMP20	FSMP30	FSMP30D
Boja	Bijela / plava	Bijela / plava	Bijela / plava
Sadržaj	2 podmetača	2 podmetača	2+2 podmetača
Materijal	Mikrofibra / najlon	Mikrofibra / najlon	Mikrofibra / najlon
Pričvršćivanje	Čičak-pritiskom stopala	Čičak-pritiskom stopala	Čičak-pritiskom stopala
Dimenzije	ca. 30 x 16 cm	ca. 20 x 15 cm	2 x ca. 30 x 16 cm, 2 x ca. 20 x 15 cm
Ostale karakteristike	perivo u perilici 60°	perivo u perilici 60°	perivo u perilici 60°
Bar kod	5035048337578	5035048433300	5035048435151
Dostupan	Da	Da	Da



Jastučić za čišćenje FSMP20:

jedinstvena kombinacija mikrofibre i najlona omogućava klizenje kod čišćenja.

Usisivači | 12 V Auto usisivači



ŠIFRA	PAD1200	PAV1205	ADV1220	ADV1210
Boja	Crna / narančasta	Crna / narančasta	Crna / narančasta	Crna / narančasta
Napon	12 V	12 V	12 V	12 V
Snaga usisivanja	11 AW	11 AW	12 AW	12 AW
Usisni pritisak	320 mm / H ₂ O	315 mm / H ₂ O	275 mm / H ₂ O	282 mm / H ₂ O
Protok zraka	900 l/min	859 l/min	1.053 l/min	1.112 l/min
Posuda za sakupljanje	500 ml	350 ml	610 ml	940 ml
Sistem filtriranja	Da, trostruki	Da, trostruki	Da, dvostruki	1 korak
Čišćenje filtera	Da	Da	Ne	Ne
Masa	1,7 kg	1,3 kg	1,8 kg	1,4 kg
Pribor	2 u 1 uski nastavak i presvučena četka, dugi, uski nastavak, torbica	Integrirani uski nastavak za proreze, presvučena četka, meka četka, fleksibilno crijevo, torbica	Meka četka, dugi, uski nastavak, fleksibilno crijevo, torbica	Presvučena četka, uski nastavak za proreze
Ostale karakteristike	5 m kabel, 1,2 m fleksibilno crijevo, 12 V adapter	5 m kabel, 200° rotacijska glava, 12 V adapter	5 m kabel, 12 V adapter	5 m kabel, 12 V adapter
Bar kod	5035048274835	5035048901496	5035048391259	5035048391242
Dostupan	Da	Da	Da	Da

Pribor na strani 90

12 V Carvac Flexi Auto PAD1200: temeljito čišćenje uskih i teško dostupnih mjesta



12 V Carvac Flexi Auto PAD1200:

1,5 m plus 5 m kabela za brzo i fleksibilno usisavanje vozila.

Alat i pribor za ličenje | Sistem finog sprejanja



ŠIFRA	HVLP400	HVLP200
Opis	Sistem finog ručnog raspršivanja iz velikog spremnika	Sistem finog raspršivanja iz spremnika pištoljnog oblika
Glavna primjena	Lakovi, glazure, zidne boje	Lakovi, glazure, boje
Napon	450 W	400 W
Zapremnina	1.200 ml	1.200 ml
Dužina cijevi	6 m	-
Pokrivenost s punim rezervoarom	do 6 m ²	Do 6 m ²
Masa	2,8 kg	1,5 kg
Pribor	Kanta za miješanje boje, ljevjak	Kanta za miješanje boje, ljevjak
Ostale karakteristike	Varijabilni indikator protočnosti, postolje, 3 mlaznice, potopna pištoljna drška, bočni spremnik	Varijabilni indikator protočnosti, 3 mlaznice, brzo otpusni prednji dio, bočni spremnik
Bar kod	5035048335321	5035048340790
Dostupan	Da	Da

Pribor na strani 90



Fino sprejanje sistem HVLP400: lakši i brzi način bojanja



Fino sprejanje sistem HVLP400:
Kontrola protoka: jasna indikacija protoka olakšava dosljednost u poslu.

Valjak Speedyroller®



ŠIFRA	BDPR400
Opis	Valjak Speedyroller®
Snaga	650 ml
Glavna primjena	Bojanje zidova
Pokrivenost s spremnikom	do 13 m ²
Dužina drške	115 - 180 cm
Masa	1,4 kg
Pribor	9 mm valjak, kanta za miješanje boje, ljevjak
Ostale karakteristike	Brzo punjenje, rotirajući valjak sa spremnikom za boju, stalak, univerzalna posuda za boju
Bar kod	5035048335369
Dostupan	Da

Pribor na strani 90

Valjak Speedyroller® BDPR400:

Punjenje direktno iz kante sa bojom – za brže obavljanje posla.



Sistem raspršivanja za teške uvjete rada



ŠIFRA	BDPS600K	BDPS400	BDPS200
Opis	Raspršivač sa 2 brzine	Raspršivač za teške postlove	Raspršivač za teške postlove
Glavna primjena	Lakovi, glazure, zidne boje	Lakovi, glazure, boje	Lakovi, glazure
Napon	150 W	150 W	120 W
Zapremnina	1.200 ml	1.200 ml	1.200 ml
Pokrivenost s punim rezervoarom	do 6 m ²	do 6 m ²	do 6 m ²
Sistem brzog čišćenja™	Da	Da	Ne
Masa	2,2 kg	2,2 kg	2,1 kg
Pribor	Kanta za miješanje boje, sistem brzog čišćenja, posuda za uljevanje boje, četka za čišćenje, lijevak, usko crijevo, kopča za posudu	Četka za čišćenje, lijevak	Četka za čišćenje, lijevak
Ostale karakteristike	2-brzinski motor, 2-bojni kodirani način sprejanja, bočni spremnik, sistem brzog čišćenja, kovčeg	2- bojni kodirani način sprejanja, bočni spremnik, sistem brzog čišćenja	Bočni spremnik, sistem brzog čišćenja
Bar kod	5035048340882	5035048340851	5035048340820
Dostupan	Da	Da	Da

Pribor na strani 90

Sistem raspršivanja za teške uvjete rada BDPS600K: lagan za pripremu i



Raspršivač BDPS600K:

Snažan 2-brzinski motor omogućava glatko nanošenje boje.



Sistem brzog čišćenja: omogućava testiranje uzorka nakon čega je dovoljno samo isprati spremnik.

Pribor | Akumulatori

AKUMULATORI					
Oznaka	Opis		Bar kod	PU	Dostupan
	LI-ION AKUMULATORI ZA EGBL + HPL ALAT				
BL1310	10,8V/1,3Ah		5035048312032	1	Da
	LI-ION AKUMULATORI (F5) ZA EGBL, EGBHP, EPL, ASLI VRTNI ALAT				
BL1314	14,4V/1,3Ah Klizna		5035048312049	1	Da
BL1318	18,0V/1,3Ah Klizna		5035048312056	1	Da
BL1518	18,0V/1,5Ah Klizna		5035048335055	1	Da
	LI-ION AKUMULATORI ZA 36 V ALAT				
BL1336	36V/1,3Ah Klizna		5035048344491	1	Da
	LI-ION AKUMULATORI (F4) ZA HP ALAT				
A1514L	14,4V/1,5Ah Klizna		5035048303054	1	Da
A1518L	18V/1,5Ah Klizna		5035048242278	1	Da
	NICD AKUMULATORI ZA EPC ALAT				
B96	9,6V/1,2Ah Klizna		5035048238158	1	Da
A12E	12V/1,2Ah Klizna		5035048238165	1	Da
A14E	14,4V/1,2Ah Klizna		5035048238172	1	Da
A18E	18V/1,2Ah Klizna		5035048238189	1	Da

Pribor | Svrkla

BITOVI							
Oznaka	Opis	Sadržaj	Vrsta odvijača	Dužina u mm	Bar kod	PU	Dostupan
	25MM POZIDRIV BITOVI						
X61040	BITOVI 25mm, PZ1	2	PZ1	25	5011402313389	5	Da
X61041	BITOVI 25mm, PZ2	2	PZ2	25	5011402313396	5	Da
X61043	Set bitova PZ1/2/3	3	PZ1/2/3	25	5011402313594	5	Da
X62040	BITOVI TORSION, PZ1	2	PZ1	25	5011402326075	5	Da
X62041	BITOVI TORSION, PZ2	2	PZ2	25	5011402326082	5	Da
X62043	Set bitova TORSION, PZ1/2/3	3	PZ1/2/3	25	5011402326105	5	Da
	50MM POZIDRIV BITOVI						
X61180	Power Set bitova PZ1/2/3	3	PZ1/2/3	50	5011402313327	5	Da
	25MM PHILLIPS BITOVI						
X61020	BITOVI 25mm, PH1	2	PH1	25	5011402313419	5	Da
X61021	BITOVI 25mm, PH2	2	PH2	25	5011402313426	5	Da
X61023	Bit-Set, PH1/2/3	3	PH1/2/3	25	5011402313600	5	Da
X62020	BITOVI TORSION, PH1	2	PH1	25	5011402326037	5	Da
X62021	BITOVI TORSION, PH2	2	PH2	25	5011402326044	5	Da
X62023	Set bitova TORSION, PH1/2/3	3	PH1/2/3	25	5011402326068	5	Da
	50MM PHILLIPS BITOVI						
X61160	Power Set bitova PH1/2/3	2	PH1/2/3	50	5011402313334	5	Da

BITOVI							
Oznaka	Opis	Sadržaj	Vrsta odvijača	Dužina u mm	Bar kod	PU	Dostupan
25MM TORX® BITOVI							
X61060	BITOVI TORX 10	2	T10	25	5011402313501	5	Da
X61061	BITOVI TORX 15	2	T15	25	5011402313518	5	Da
X61062	BITOVI TORX 20	2	T20	25	5011402313525	5	Da
X61063	BITOVI TORX 25	2	T25	25	5011402313532	5	Da
X61064	BITOVI TORX 30	2	T30	25	5011402313549	5	Da
X61065	BITOVI TORX 40	2	T40	25	5011402313556	5	Da
25MM HEX BITOVI							
X61083	Set bitova Hx 4/5/6	3	Hx4/5/6	25	5011402313648	5	Da
GARNITURE							
X60480	Bit Box 6+1	7	-	-	5011402327003	1	Da
X60506	16 kom. Set bitova SUPER	16	-	-	5035048041321	1	Da
X60507	16 kom. Set bitova TORSION	16	-	-	5035048041314	1	Da
X60530	13 kom. Precision set bitova	13	-	-	5035048048689	1	Da
X61120	6 kom. Set bitova 25mm	6	-	25	5011402313624	5	Da
X62565	19 kom. set bitova	19	-	-	5035048046050	1	Da
X62575	19 kom. set bitova	19	-	-	5035048046067	1	Da
X62585	7 kom. Precision set bitova	7	-	-	5035048046081	1	Da
X62590	13kom. Set račni	13	-	-	5035048046098	1	Da
X62595	13kom. Set račni	13	-	-	5035048046104	1	Da
X62600	12kom. Set račni	12	-	-	5035048046128	1	Da
DRŽAČI BITOVA SA MAGNETOM							
X61401	DRŽAČ BITOVA SA MAGNETOM	1	-	60	5011402313662	1	Da
X61402	PRILAGODLJIV DRŽAČ BITOVA SA MAGNETOM	1	-	-	5011402314263	1	Da
X61403	Držač bitova sa magnetom SDS-plus	1	-	-	5011402314270	1	Da
X61460	Univerzalni držač	1	-	50	5011402313167	1	Da
SVRDLA S HEX PRIHVATOM							
X61500	Svrkla sa hex prihvatom za drvo 10mm	1	10	-	5011402313136	5	Da
X61501	Svrkla sa hex prihvatom za drvo 13mm	1	13	-	5011402313143	5	Da
X61502	Svrkla sa hex prihvatom za drvo 16mm	1	16	-	5011402313150	5	Da
X61510	Svrkla sa hex prihvatom 12mm	1	12	-	5011402321780	5	Da
X61511	Svrkla sa hex prihvatom 16mm	1	16	-	5011402321797	5	Da
X61515	3 kom. Set svrdala sa hex prihvatom 8/12/16mm drvo & metal	3	8/12/16	-	5035048046272	1	Da
NASADNI KLJUČEVI							
X61440	NASADNI KLJUČEVI 8/10/11/13mm	4	8/10/11/13	-	5011402313174	1	Da

SVRDLA							
Oznaka	Opis	Sadržaj	Radna dužina u mm	Promjer u mm	Bar kod	PU	Dostupan
	SVRDLA ZA METAL						
X50000	HSS-R, DIN 338 SVRDLA ZA METAL, 3x1,0mm	3	12	1,0	5011402303786	5	Da
X50005	HSS-R, DIN 338 SVRDLA ZA METAL, 3x1,5mm	3	18	1,5	5011402303793	5	Da
X50010	HSS-R, DIN 338 SVRDLA ZA METAL, 3x2,0mm	3	24	2,0	5011402303809	5	Da
X50015	HSS-R, DIN 338 SVRDLA ZA METAL, 3x2,5mm	3	30	2,5	5011402306602	5	Da
X50020	HSS-R, DIN 338 SVRDLA ZA METAL, 3x3,0mm	3	33	3,0	5011402303823	5	Da
X50025	HSS-R, DIN 338 SVRDLA ZA METAL, 3,2mm	1	36	3,2	5011402306657	5	Da
X50030	HSS-R, DIN 338 SVRDLA ZA METAL, 3,5mm	1	39	3,5	5011402306664	5	Da
X50035	HSS-R, DIN 338 SVRDLA ZA METAL, 4,0mm	1	43	4,0	5011402303854	5	Da
X50045	HSS-R, DIN 338 SVRDLA ZA METAL, 4,5mm	1	47	4,5	5011402303878	5	Da
X50055	HSS-R, DIN 338 SVRDLA ZA METAL, 5,0mm	1	52	5,0	5011402306749	5	Da
X50065	HSS-R, DIN 338 SVRDLA ZA METAL, 6,0mm	1	57	6,0	5011402303915	5	Da
X50075	HSS-R, DIN 338 SVRDLA ZA METAL, 7,0mm	1	69	7,0	5011402306787	5	Da
X50085	HSS-R, DIN 338 SVRDLA ZA METAL, 8,0mm	1	75	8,0	5011402303953	5	Da
X50105	HSS-R, DIN 338 SVRDLA ZA METAL, 10,0mm	1	87	10,0	5011402306817	5	Da
X50072	SVRDLO -E KOB. 2,0x49mm	1	24	2	5011402301638	5	Da
X50077	SVRDLO -E KOB. 2,5x57mm	1	30	2,5	5011402301645	5	Da
X50082	SVRDLO -E KOB. 3,0x61mm	1	33	3	5011402301652	5	Da
X50197	SVRDLO -E KOB. 3,2x65mm	1	36	3,2	5011402303861	5	Da
X50087	SVRDLO -E KOB. 3,5x70mm	1	39	3,5	5011402301669	5	Da
X50092	SVRDLO -E KOB. 4,0x75mm	1	43	4	5011402301676	5	Da
X50207	SVRDLO -E KOB. 4,2x75mm	1	43	4,2	5011402303885	5	Da
X50097	SVRDLO -E KOB. 4,5x80mm	1	47	4,5	5011402301683	5	Da
X50102	SVRDLO -E KOB. 5,0x86mm	1	52	5	5011402301690	5	Da
X50112	SVRDLO -E KOB. 6,0x93mm	1	57	6	5011402301713	5	Da
X50122	SVRDLO -E KOB. 7,0x109mm	1	69	7	5011402301737	5	Da
X50127	SVRDLO -E KOB. 8,0x117mm	1	75	8	5011402301744	5	Da
X50137	SVRDLO -E KOB. 10,0x133mm	1	87	10	5011402301768	5	Da
X56002	6 kom. GARN.-E KOB. BITOVA 2-8mm	6	-	2/3/4/5/6/8	5011402306428	1	Da
X51013	SVRDLO BULLET 2x2,0x49mm	2	24	2	5011402304622	5	Da
X51018	SVRDLO BULLET 2x2,5x57mm	2	30	2,5	5011402303564	5	Da
X51023	SVRDLO BULLET 2x3,0x61mm	2	33	3	5011402303571	5	Da
X51028	SVRDLO BULLET 3,2x65mm	1	36	3,2	5011402304639	5	Da
X51033	SVRDLO BULLET 3,5x70mm	1	39	3,5	5011402303595	5	Da
X51038	SVRDLO BULLET 4,0x75mm	1	45	4	5011402303601	5	Da
X51048	SVRDLO BULLET 4,5x80mm	1	47	4,5	5011402303625	5	Da
X51058	SVRDLO BULLET 5,0x86mm	1	52	5	5011402303649	5	Da
X51063	SVRDLO BULLET 5,5x93mm	1	58	5,5	5011402303656	5	Da
X51068	SVRDLO BULLET 6,0x93mm	1	59	6	5011402304646	5	Da
X51073	SVRDLO BULLET 6,5x101mm	1	64	6,5	5011402303670	5	Da
X51088	SVRDLO BULLET 8,0x117mm	1	75	8	5011402304653	5	Da
X51108	SVRDLO BULLET 10,0x133mm	1	87	10	5011402303748	5	Da
X56003	SVRDLO BULLET 2,0-8,0mm	6	-	2/3/4/5/6/8	5011402306435	1	Da
X56025	HSS GARN. SVRDALA 1-10x0,5	19	-	1-10x0,5	5011402301805	1	Da
X56170	5 kom. GARN. SVRDALA 2-6mm	5	-	2-6	5035048047330	1	Da

SVRDLA							
Oznaka	Opis	Sadržaj	Radna dužina u mm	Promjer u mm	Bar kod	PU	Dostupan
SVRDLA ZA OPEKU							
X53085	SVRDLA ZA OPEKU 5,0mm	1	50	5	5011402302628	5	Da
X53095	SVRDLA ZA OPEKU, 6,0mm	1	60	6	5011402305766	5	Da
X53110	SVRDLA ZA OPEKU, 8,0mm	1	80	8	5011402305827	5	Da
X53120	SVRDLA ZA OPEKU, 10,0mm	1	80	10	5011402302697	5	Da
X58010	SVRDLO HI-TECH 5,0x85mm	1	50	5	5011402332304	5	Da
X58000	SVRDLO HI-TECH 6,0x100mm	1	60	6	5011402330492	5	Da
X58004	SVRDLO HI-TECH 8,0x120mm	1	80	8	5011402330539	5	Da
X58007	SVRDLO HI-TECH 10,0x120mm	1	80	10	5011402330560	5	Da
X58500	SVRDLO HI-TECH 4,0 x75mm	1	35	4	5011402328239	5	Da
X58502	SVRDLO HI-TECH 5,0x85mm	1	45	5	5011402328253	5	Da
X58504	SVRDLO HI-TECH 6,0x100mm	1	60	6	5011402328277	5	Da
X58506	SVRDLO HI-TECH 7,0x100mm	1	60	7	5011402328291	5	Da
X58508	SVRDLO HI-TECH 8,0x120mm	1	75	8	5011402328314	5	Da
X58511	SVRDLO HI-TECH 10,0x120mm	1	75	10	5011402328345	5	Da
X58600	SVRDLO HI-TECH 5,0x150mm	1	80	5	5011402330119	5	Da
X58602	SVRDLO HI-TECH 6,0x150mm	1	80	6	5011402330133	5	Da
X58551	SVRDLO HI-TECH 12,0x150mm	1	95	12	5011402328369	5	Da
X58553	SVRDLO HI-TECH 14,0x150mm	1	80	14	5011402328383	5	Da
X58555	SVRDLO HI-TECH 16,0x150mm	1	80	16	5011402328406	5	Da
X58703	SVRDLO HI-TECH 8,0x200mm	1	130	8	5011402330249	5	Da
X58705	SVRDLO HI-TECH 10,0x200mm	1	130	10	5011402330263	5	Da
X58706	SVRDLO HI-TECH 12,0x200mm	1	130	12	5011402330270	5	Da
X58681	GARN. SDS SVRDALA 4/5/6/8mm	4	-	4/5/6/8	5011402335015	1	Da
X58680	GARN. SDS SVRDALA 5/6/8	3	-	5/6/8	5011402335008	5	Da
X56040	GARN. SVRDALA ZA OPEKU 3-10mm	8	-	3-10	5011402306565	1	Da
X54402	SDS-Plus koničasto dljeto, 250mm	1	-	-	5011402451326	1	Da
X54407	SDS-Plus plosnato dljeto, 250mm	1	-	20	5011402451333	1	Da
X54412	SDS-Plus plosnato dljeto, 200mm	1	-	38	5011402451340	1	Da
X54417	SDS-Plus plosnato dljeto, 240mm	1	-	22	5011402451357	1	Da
X56012	4 kom. SDS-Plus garn. svrdala 5-10mm	4	-	5/6/8/10	5011402306480	1	Da
X56102	6 kom. SDS-Plus garn. svrdala 5-12mm	6	-	5/6/7/8/10/12	5011402454112	1	Da
X54032	SDS-Plus svrdlo 6,0x100mm	1	100	6	5011402306138	1	Da
X54037	SDS-Plus svrdlo 8,0x100mm	1	100	8	5011402306145	1	Da
X54042	SDS-Plus svrdlo 10,0x100mm	1	100	10	5011402302130	1	Da
X54506	SDS-Plus Hi-Tech svrdlo 6,0x110mm	1	50	6	5035048045428	1	Da
X54510	SDS-Plus Hi-Tech svrdlo 8,0x110mm	1	50	8	5035048045480	1	Da
X54522	SDS-Plus Hi-Tech svrdlo 6,0x160mm	1	100	6	5035048045435	1	Da
X54526	SDS-Plus Hi-Tech svrdlo 8,0x160mm	1	100	8	5035048045497	1	Da
X54542	SDS-Plus Hi-Tech svrdlo 12,0x200mm	1	130	12	5035048045572	1	Da
X54544	SDS-Plus Hi-Tech svrdlo 14,0x200mm	1	126	14	5035048045596	1	Da
X54546	SDS-Plus Hi-Tech svrdlo 16,0x200mm	1	125	16	5035048045633	1	Da
X54561	SDS-Plus Hi-Tech svrdlo 8,0x260mm	1	200	8	5035048045503	1	Da
X54563	SDS-Plus Hi-Tech svrdlo 10,0x260mm	1	200	10	5035048045558	1	Da

SVRDLA

Oznaka	Opis	Sadržaj	Radna dužina u mm	Promjer u mm	Bar kod	PU	Dostupan
SVRDLA ZA DRVO							
X56006	Bradpoint garn. svrdala za drvo 3,0-10mm	8	-	3-10	5011402306459	1	Da
X52001	Bradpoint svrdlo za drvo, 3,0mm	1	46	3,0	5011402302918	5	Da
X52006	Bradpoint svrdlo za drvo, 4,0mm	1	52	4,0	5011402302925	5	Da
X52011	Bradpoint svrdlo za drvo, 5,0mm	1	60	5,0	5011402305063	5	Da
X52016	Bradpoint svrdlo za drvo, 6,0mm	1	66	6,0	5011402302949	5	Da
X52021	Bradpoint svrdlo za drvo, 7,0mm	1	72	7,0	5011402302956	5	Da
X52026	Bradpoint svrdlo za drvo, 8,0mm	1	80	8,0	5011402302963	5	Da
X52036	Bradpoint svrdlo za drvo, 10,0mm	1	90	10,0	5011402305094	5	Da
X52041	Bradpoint svrdlo za drvo, 12,0mm	1	102	12,0	5011402302994	5	Da
X56001	Bradpoint garn. svrdala za drvo 4-10mm	5	-	4-10	5011402306411	1	Da
X52211	Prilagodljivo Svrdo za drvo 15,0-40mm	1	-	15-40	5011402305384	1	Da
X52020	Svrdo za drvo 16,0x154mm	1	-	16	5011402303236	1	Da
X52030	Svrdo za drvo 18,0x154mm	1	-	18	5011402303250	1	Da
X52035	Svrdo za drvo 20,0x154mm	1	-	20	5011402303267	1	Da
X52040	Svrdo za drvo 22,0x154mm	1	-	22	5011402305100	1	Da
X52055	Svrdo za drvo 26,0x154mm	1	-	26	5011402303304	1	Da
X52065	Svrdo za drvo 30,0x154mm	1	-	30	5011402303328	1	Da
X52070	Svrdo za drvo 32,0x154mm	1	-	32	5011402305162	1	Da
X52075	Svrdo za drvo 35,0x154mm	1	-	35	5011402305186	1	Da
X52205	Svrdo za drvo 38,0x154mm	1	-	38	5011402309030	1	Da
X52281	Svrdo za drvo 8,0x400mm	1	130	8	5011402309917	1	Da
X52286	Svrdo za drvo 10,0x400mm	1	130	10	5011402309924	1	Da
X52291	Svrdo za drvo 12,0x400mm	1	130	12	5011402309931	1	Da
X52296	Svrdo za drvo 14,0x400mm	1	130	14	5035048046289	1	Da
X52301	Svrdo za drvo 16,0x400mm	1	130	16	5011402309955	1	Da
X52306	Svrdo za drvo 18,0x400mm	1	130	18	5035048046296	1	Da
X52311	Svrdo za drvo 20,0x400mm	1	130	20	5011402309979	1	Da
X52316	Svrdo za drvo 8,0x600mm	1	130	8	5035048046302	1	Da
X52321	Svrdo za drvo 10,0x600mm	1	130	10	5035048046319	1	Da
X52326	Svrdo za drvo 12,0x600mm	1	130	12	5035048046326	1	Da
X52185	Svrdo za drvo 6,0x200mm	1	125	6	5011402305346	1	Da
X52190	Svrdo za drvo 8,0x200mm	1	125	8	5011402305360	1	Da
X52095	Svrdo za drvo 10,0x200mm	1	125	10	5011402302321	1	Da
X52100	Svrdo za drvo 12,0x200mm	1	125	12	5011402302338	1	Da
X52105	Svrdo za drvo 14,0x200mm	1	125	14	5011402302345	1	Da
X52150	Svrdo za drvo 10,0x380mm	1	300	10	5011402302437	1	Da
X52155	Svrdo za drvo 12,0x380mm	1	300	12	5011402302444	1	Da
X52160	Svrdo za drvo 14,0x380mm	1	300	14	5011402305308	1	Da
X52165	Svrdo za drvo 16,0x380mm	1	300	16	5011402305315	1	Da
X52175	Svrdo za drvo 20,0x380mm	1	300	20	5011402305339	1	Da
X52017	Svrdo za drvo 15,0x90mm	1	30	15	5011402451081	1	Da
X52032	Svrdo za drvo 20,0x90mm	1	30	20	5011402451111	1	Da
X52047	Svrdo za drvo 25,0x90mm	1	30	25	5011402451142	1	Da
X52052	Svrdo za drvo 26,0x90mm	1	30	26	5011402309825	1	Da
X52062	Svrdo za drvo 30,0x90mm	1	30	30	5011402451173	1	Da
X52077	Svrdo za drvo 35,0x90mm	1	30	35	5011402309870	1	Da

SVRDLA							
Oznaka	Opis	Sadržaj	Radna dužina u mm	Promjer u mm	Bar kod	PU	Dostupan
SVRDLA ZA KERAMIKU I STAKLO							
X53252	Svrdo za keramiku i staklo 3,0x58mm	1	-	3	5011402302574	5	Da
X53227	Svrdo za keramiku i staklo 4,0x64mm	1	-	4	5011402306053	5	Da
X53232	Svrdo za keramiku i staklo 5,0x70mm	1	-	5	5011402306060	5	Da
X53237	Svrdo za keramiku i staklo 6,0x76mm	1	-	6	5011402304509	5	Da
X53242	Svrdo za keramiku i staklo 8,0x83mm	1	-	8	5011402304516	5	Da
X53247	Svrdo za keramiku i staklo 10,0x90mm	1	-	10	5011402304523	5	Da
VIŠENAMJENSKA SVRDLA							
X53197	Višenamjensko svrdlo 4,0x103mm	1	41	4	5011402306039	5	Da
X53202	Višenamjensko svrdlo 5,0x113mm	1	51	5	5011402304431	5	Da
X53207	Višenamjensko svrdlo 6,0x123mm	1	60	6	5011402304448	5	Da
X53212	Višenamjensko svrdlo 8,0x134mm	1	72	8	5011402304455	5	Da
X53217	Višenamjensko svrdlo 10,0x134mm	1	72	10	5011402306046	5	Da
X53222	Višenamjensko svrdlo 12,0x153mm	1	90	12	5011402304479	5	Da
X56098	Garn. višenamjenskih svrdala 4,0-10mm	5	-	4-10	5035048044971	1	Da
IGLA ZA OZNAČAVANJE							
X57005	Igla za označavanje Hex 136,5mm	1	-	-	5035048046692	1	Da
SVRDLA HSS							
X50003	SVRDLO HSS HEX 1,5 mm	1	22	1,5	5035048042304	1	Da
X50008	SVRDLO HSS HEX 2,0 mm	1	25	2	5035048042311	1	Da
X50013	SVRDLO HSS HEX 2,5 mm	1	35	2,5	5035048042328	1	Da
X50018	SVRDLO HSS HEX 3,0 mm	1	41	3	5035048042335	1	Da
X50023	SVRDLO HSS HEX 4,0 mm	1	54	4	5035048042342	1	Da
X50028	SVRDLO HSS HEX 5,0 mm	1	62	5	5035048042359	1	Da
X50033	SVRDLO HSS HEX 6,0 mm	1	70	6	5035048042366	1	Da
X62407	SVRDLA SUPER-LOK 80mm	1	-	-	5035048042175	1	Da
X62406	SVRDLA SUPER-LOK 120mm	1	-	-	5035048042168	1	Da

MOŽDANICI							
Oznaka	Opis	Sadržaj	Promjer u mm	Dužina u mm	Bar kod	PU	Dostupan
MOŽDANICI							
X66430	Okrugli moždanici	50	6	30	5011402320660	1	Da
X66431	Okrugli moždanici	200	6	30	5011402320677	1	Da
X66432	Okrugli moždanici	40	8	40	5011402320684	1	Da
X66433	Okrugli moždanici	150	8	40	5011402320691	1	Da
X66434	Okrugli moždanici	30	10	40	5011402320707	1	Da
MOŽDANICI							
X66500	Moždanici tip 0	50	16	48	5011402321803	1	Da
X66501	Moždanici tip 10	50	19,5	54	5011402321810	1	Da
X66502	Moždanici tip 20	50	24	60	5011402321827	1	Da
OZNAČAVAJUĆI ŠILJCI							
X66420	Označavajući šiljci	4	6	-	5011402320837	1	Da
X66421	Označavajući šiljci	4	8	-	5011402320844	1	Da
X66422	Označavajući šiljci	4	10	-	5011402320851	1	Da

MOŽDANICI

Oznaka	Opis	Sadržaj	Promjer u mm	Dužina u mm	Bar kod	PU	Dostupan
	GARN. MOŽDANIKA						
X66384	Svrđlo	3	6/8/10	-	5011402320639	1	Da
X66400	Označavajući šiljak & Svrđlo 6 mm: 1xsvrđlo 24xmoždanici 1xgraničnik dubine 4xkonus	30	6 6 6 6	100 30 - -	5011402320646	1	Da
X66401	Označavajući šiljak & Svrđlo 8 mm: 1xsvrđlo 20xmoždanici 1xgraničnik dubine 4xkonus	26	8 8 8	120 40 - -	5011402320653	1	Da

KRUNSKE PILE

Oznaka	Opis	Sadržaj	Promjer u mm	Debljina u mm	Bar kod	PU	Dostupan
X81000	HCSkrunska pila Ø25-62mm za drvo	7	25/32/38/45/ 50/56/62	15	5011402318322	1	Da
X81005	HCSkrunska pila Ø25-62mm za drvo	7	25/32/38/45/ 50/56/62	41	5011402318339	1	Da
X81010	HCSkrunska pila Ø60-74mm za drvo	3	60/67/74	30	5011402318346	1	Da
X81025	HCSkrunska pila Ø68-100mm za drvo	5	68/74/80/90/100	30	5035048041253	1	Da
X81167	TCTkrunska pila Ø33-83mm	5	33/53/67/73/83	58	5035048041277	1	Da
X81157	TCTkrunska pila	1	33/53/67/73/83	-	5011402325894	1	Da
X81172	Krunska pila za tvrde metale (odgovara X81152/X81157)	1	-	-	5035048041284	1	Da
X81037	BiMetal krunska pila Ø35mm	1	35	38,3	5011402323043	1	Da
X81067	BiMetal krunska pila Ø64mm	1	64	38,3	5011402323104	1	Da
X81082	BiMetal krunska pila Ø83mm	1	83	38,3	5011402323135	1	Da
X81177	BiMetal krunska pila Ø105mm	1	105	38,3	5035048041291	1	Da
X81097	Osovina za Ø32-152mm Bi-Metal krunsku pilu	1	32-152	-	5011402323166	1	Da

BRUSNI DISKOVI

Oznaka	Opis	Sadržaj	granulacija	Značajke	Bar kod	PU	Dostupan
	BRUSNE PLOČE ZA BUŠILICE, 125MM						
X32001	Brusne ploče za BUŠILICE, 125mm, Super	5	K60	Alu- oksid bijeli	5011402312566	5	Da
X32006	Brusne ploče za BUŠILICE, 125mm, Super	5	K80	Alu- oksid bijeli	5011402312573	5	Da
X32011	Brusne ploče za BUŠILICE, 125mm, Super	5	K120	Alu- oksid bijeli	5011402312580	5	Da
X32016	Brusne ploče za BUŠILICE, 125mm, Pribor	5	K60/80/120	Alu- oksid bijeli	5011402312597	5	Da

BRUSNI DISKOVI

Oznaka	Opis	Sadržaj	granulacija	Značajke	Bar kod	PU	Dostupan
	BRUSNE PLOČE ZA BUŠILICE & KUTNE BUŠILICE, BRZOMONTAŽNI, 125MM, SUPER						
X32217	BRUSNI DISKOVI, 125mm, Super	3	K40	125mm	5011402324088	5	Da
X32067	BRUSNI DISKOVI, 125mm, Super	3	K60	125mm	5011402312733	5	Da
X32072	BRUSNI DISKOVI, 125mm, Super	3	K80	125mm	5011402312740	5	Da
X32077	BRUSNI DISKOVI, 125mm, Super	3	K120	125mm	5011402312757	5	Da
X32222	BRUSNI DISKOVI, 125mm, Super	3	K180	125mm	5011402324095	5	Da
X32232	BRUSNI DISKOVI, 125mm, Super	3	K320	125mm	5011402324118	5	Da
X32082	BRUSNI DISKOVI, 125mm, Pribor, Super	3	K60/80/120	125mm	5011402312764	5	Da
	POLIR PLOČA						
X32360	Pamučna polir navlaka, 13mm	1	-	75x10mm	5011402318025	1	Da

ŽIČANE ČETKE

Oznaka	Opis	Sadržaj	Promjer x Debljina u mm	granulacija	Bar kod	PU	Dostupan
X34036	Žičana četka, 6 mm, plosnata	1	20x20	K80	5011402314300	1	Da
X34041	Žičana četka, 6 mm, plosnata	1	50x20	K80	5011402314317	1	Da
X34046	Žičana četka, 6 mm, plosnata	1	60x40	K80	5011402314324	1	Da
X34051	Žičana četka, 6 mm, plosnata	1	80x30	K80	5011402314331	1	Da

POLIRNE NAVLAKE

Oznaka	Opis	Sadržaj	Promjer u mm	Debljina u mm	Bar kod	PU	Dostupan
X32115	Vunena polirna navlaka	1	125	-	5011402317028	1	Da
X32122	Polirna navlaka od ovčije vune, brzomontažna	1	125	-	5011402317035	1	Da
X32202	Vunena polirna navlaka, brzomontažna	1	125	-	5011402323968	1	Da
X32247	Polirna navlaka, brzomontažna	1	125	30	5011402324149	1	Da
X37015	Krunska pila, 13mm	1	-	-	5011402319398	1	Da
X37045	Garn. polirki	8	75	-	5011402327652	1	Da

GUMENE POLIRKE

Oznaka	Opis	Sadržaj	Promjer u mm	Debljina u mm	Bar kod	PU	Dostupan
X32021	GUMENA POLIRKA ZA BUŠILICE, brzomontažna	1	125	-	5011402317042	1	Da
X32095	GUMENA POLIRKA ZA BUŠILICE, Najlon	1	125	-	5011402316984	1	Da
X32292	FLEKSIBILNA GUMENA POLIRKA ZA BUŠILICE, brzomontažna	1	125	-	5011402326969	1	Da

ŽIČANE ČETKE

Oznaka	Opis	Sadržaj	Promjer u mm	Debljina u mm	Bar kod	PU	Dostupan
X36020	Žičana četka okrugla ø50mm, 6mm plosnata	1	50	7	5011402317806	1	Da
X36000	Žičana četka okrugla ø75mm, 6mm plosnata	1	75	10	5011402317752	1	Da
X36005	Žičana četka okrugla ø75mm, 6mm plosnata	1	75	15	5011402317776	1	Da
X36010	Žičana četka okrugla ø100mm, 6mm plosnata	1	100	10	5011402317783	1	Da
X36015	Žičana četka okrugla ø100mm, 6mm plosnata	1	100	17	5011402317790	1	Da
X36007	Mesingana žičana četka okrugla ø75mm, 6mm plosnata	1	75	10	5011402317813	1	Da
X32152	Najlonska četka okrugla ø100mm, 6mm plosnata	1	100	12	5011402318001	1	Da
X36025	Lončasta četka ø25mm, 6mm plosnata, fina	1	25	-	5011402317844	1	Da
X36030	Lončasta četka ø50mm, 6mm plosnata, fina	1	50	-	5011402317851	1	Da
X36035	Lončasta četka ø75mm, 6mm plosnata, fina	1	75	-	5011402317875	1	Da
X36040	Lončasta četka ø75mm, 6mm plosnata, gruba	1	75	-	5011402317882	1	Da
X36045	Lončasta četka ø85mm, 6mm plosnata, fina	1	85	-	5011402317899	1	Da
X36022	Lončasta četka od nehrdajućeg čelika ø50mm, 6mm plosnata, fina	1	50	55	5011402317868	1	Da
X36027	Mesingana lončasta četka ø50mm	1	50	-	5011402317912	1	Da
X32157	Najlonska četka ø45mm, 6mm plosnata, gruba	1	45	-	5011402318018	1	Da
X36185	Spiralna žičana četka ø20mm	1	20	55	5035048043110	1	Da
X36190	Spiralna žičana četka ø38mm	1	38	55	5035048043127	1	Da
X36090	3 kom. mini garn. četki, 3mm	3	5/15/22	-	5011402317981	1	Da

BRUSNI KAMEN

Oznaka	Opis	Sadržaj	Značajke	Promjer x Dužina u mm	Bar kod	PU	Dostupan
X30000	5 kom.brusni kamen,6mm plosnati	5	okrugli cilindričan cilindričan okrugli cilindričan konusni	20 20x20 15x30 10x15 10x20	5011402318094	1	Da
X30005	4 kom.brusni kamen,3mm plosnati	4	cilindričan okrugli konusni cilindričan okrugli	11x10 10 8x16 6x16	5011402319442	1	Da

STEZNE GLAVE

Oznaka	Opis	Sadržaj	Dimenzije	Promjer u mm	Bar kod	PU	Dostupan
X66321	Stezna glava s ključem, unutarnji navoj	1	1/2" x 20 UNF	13	5011402320455	1	Da
X66322	Stezna glava s ključem, unutarnji navoj	1	3/8" x 24 UNF	10	5011402320462	1	Da
X66323	Stezna glava s ključem, unutarnji navoj	1	3/8" x 24 UNF	13	5011402320479	1	Da
X66368	Brzostezna glava sa zatvaračem, unutarnji navoj Max 750W	1	1/2" x 20 UNF	13	5011402325955	1	Da
X66367	Brzostezna glava sa zatvaračem, unutarnji navoj Max 750W	1	3/8" x 24 UNF	13	5011402325948	1	Da
X66360	Brzostezna glava (Adaptor) - Hex plosnata	1	1/4" Hex plosnata	6	5011402320776	1	Da
X66340	Ključ za steznu glavu DIN S14 JACOBS KG	1	-	8-10	5011402320578	1	Da
X66341	Ključ za steznu glavu DIN S8 JACOBS K30	1	-	10-13	5011402320585	1	Da
X66350	Ključ za steznu glavu DIN S2A	1	-	10-13	5011402320806	1	Da
X66451	Adapter za glavu	1	1/2" x 20 UNF	-	5011402320561	1	Da

OSTALI PRIBOR							
Oznaka	Opis	Sadržaj	Promjer u mm	Dužina u mm	Bar kod	PU	Dostupan
X66450	Cilindrično glodalo	1	25-90	-	5011402320769	1	Da

Pribor | Višenamjenski alat

Oznaka	Opis	Bar kod	PU	Dostupan
	PRIBOR ZA HPL108MTKA, MT250KA, MT300KA, MTOS4			
X26105	HCS Precision oštrica (15TPI) za drvo 32 x 40 mm	5035048086308	5	Da
X26110	Bi-Metal višenamjenska oštrica (18 TPI) za drvo i metal 32 x 40 mm	5035048086315	5	Da
X26115	Bi-Metal višenamjenska oštrica (18 TPI) za drvo i metal 10 x 30 mm	5035048086322	5	Da
X26130	Karbidna oštrica 73 x 78 mm, granulacija 30	5035048086278	5	Da
X26125	Karbidna oštrica za uklanjanje naslaga Ø 92mm, 2 mm debljine, granulacija 60	5035048086261	5	Da
X26120	HSS Precision oštrica za ravan rez Ø 100 mm (21 TPI) drvo i metal	5035048086247	5	Da
X26135	HCS oštrica za rigips ploče 52 x 26 mm	5035048086285	5	Da
X26140	Fleksibilna oštrica 30 x 50 mm	5035048086292	5	Da
X32348	10 kom. papira za brušenje granulacija 3x40, 2x60, 3x80, 2x120	5035048086254	5	Da

Pribor | Pile

PRIBOR ZA UBODNE PILE								
Oznaka	Opis	Maksim. debljina materijala u mm	Sadržaj	Radna dužina x Dužina oštrice u mm	Zubi u mm	Bar kod	PU	Dostupan
	LIST ZA UBODNU PILU ZA DRVO I OSTALE MATERIJALE, T PRIHVAT							
X20032	HCS List za ubodnu pilu za drvo, brza & gruba	<60	2	75x100	4	5011402308408	5	Da
X20035	HCS List za ubodnu pilu za drvo, brza & gruba	<60	5	75x100	4	5011402313952	5	Da
X20042	HCS List za ubodnu pilu za drvo, srednja	<60	2	75x100	3	5011402308415	5	Da
X20052	HCS List za ubodnu pilu za drvo, fina	<30	2	75x100	2	5011402308422	5	Da
X20055	HCS List za ubodnu pilu za drvo, fina	<30	5	75x100	2	5011402313938	5	Da
X21052	HCS List za ubodnu pilu za drvo, fina, za optimalne rezultate	<30	2	75x100	2,5	5011402309504	5	Da
X21055	HCS List za ubodnu pilu s drvo & plastikom, fina, za optimalne rezultate	<30	5	75x100	2,5	5011402307586	5	Da
X21062	HCS List za ubodnu pilu za drvo, srednja, za optimalne rezultate	10-45	2	75x100	4	5011402309511	5	Da
X21072	HCS List za ubodnu pilu za drvo, brza & gruba	<60	2	75x100	4	5011402309528	5	Da
X21075	HCS List za ubodnu pilu za drvo, brza & gruba	<60	5	75x100	4	5011402307609	5	Da
X23042	HCS List za ubodnu pilu za drvo & plastikom, zaobljeni rez	<20	2	50x76	2	5011402307920	5	Da
X23072	HCS List za ubodnu pilu za laminate & drvo	<40	2	75x100	2,5	5011402309573	5	Da
X24072	Bi-Metal List za ubodnu pilu za drvo & plastikom & pleksiglas	<30	2	70x100	2,5	5011402309337	5	Da
X25552	HCS Hi-Tech List za ubodnu pilu za drvo, fina	<30	2	80x106,5	2,7	5011402334124	5	Da
X25562	HCS Hi-Tech List za ubodnu pilu za drvo, medium	10-45	2	78x106,2	4	5011402334131	5	Da
X25572	HCS Hi-Tech List za ubodnu pilu za drvo, vrlo brza & gruba	<60	2	78x106,5	4	5011402334148	5	Da
X25582	HCS Hi-Tech List za ubodnu pilu za drvo, fina, zaobljeni rez	<20	2	53x81,5	2	5011402334155	5	Da
X25592	HCS Hi-Tech List za ubodnu pilu za laminate, ravni rez	<40	2	79x106,5	2,7	5011402334162	5	Da

PRIBOR ZA UBODNE PILE

Oznaka	Opis	Maksim. debljina materijala u mm	Sadržaj	Radna dužina x Dužina oštrice u mm	Zubi u mm	Bar kod	PU	Dostupan
LIST ZA UBODNU PILU ZA METAL I DRUGE MATERIJALE, T PRIHVAT								
X22022	HSS LIST ZA UBODNU PILU ZA METAL, LEGIRANI ČELIK,	2,5-6	2	50x76	2	5011402309382	5	Da
X22032	HSS List za ubodnu pilu za metal, legirani čelik , obojeni metali	0,8-2	2	50x76	0,7	5011402309399	5	Da
X22162	HSS List za ubodnu pilu za metal, legirani čelik , obojeni metali	1,5-4	2	50x76	1,2	5011402308439	5	Da
X22165	HSS List za ubodnu pilu za metal, legirani čelik , obojeni metali	1,5-4	5	50x76	1,2	5011402313969	5	Da
X25042	Bi-Metal List za ubodnu pilu za metal, aluminij, PVC	PVC&Alu <30 Metal <10	2	72x100	3	5011402309276	5	Da
X25062	Bi-Metal List za ubodnu pilu za metal, legirani čelik , obojeni metali	2-6	2	49x76	1,5	5011402309252	5	Da
X25782	HSS Hi-Tech List za ubodnu pilu za metal, legirani čelik , obojeni metali	1-3	2	63x86,5	1,1 - 1,5	5011402334179	5	Da
X25792	HSS Hi-Tech List za ubodnu pilu za metal, legirani čelik, metal	2,5-6	2	63x86,5	1,6	5011402334186	5	Da
X25802	HSS Hi-Tech List za ubodnu pilu za aluminij & plastiku	PVC&Alu <30	2	79x106,5	3	5011402334193	5	Da
X26051	TCT/HM List za ubodnu pilu, za keramičke crijepove, zaobljeni rez	5-10	1	50x76	-	5011402308156	5	Da
GARNITURE, T PRIHVAT								
X27010	Općenamjenski list za ubodnu pilu garn. drvo & metal	-	10	-	-	5011402308460	1	Da
X27025	HCS list za ubodnu pilu garn., drvo	<60	5	-	-	5011402309122	5	Da
X27030	HCS/HSS List za ubodnu pilu garn., drvo & metal	drvo <60 Metal 0,8-45	5	-	-	5011402309139	5	Da
X28080	HCS/HSS garn. oštrica , drvo & metal	-	10	-	-	5011402308477	1	Da
X28095	HCS List za ubodnu pilu Set, za drvo,	<60	5	-	-	5011402309085	5	Da
X28160	Višenamjenski list za ubodnu pilu garn., drvo & metal	-	16	-	-	5035048047200	1	Da
X21013	HCS List za ubodnu pilu za drvo, srednja, za optimalne rezultate, U prihvat	<30	3	75x100	2,5	5011402316366	5	Da
X21023	HCS List za ubodnu pilu za drvo, srednja, za optimalne rezultate, U prihvat	10-45	3	75x100	4	5011402316373	5	Da

PRIBOR ZA KRUŽNE PILE

Oznaka	Opis	Sadržaj	Promjer u mm	Otvor u mm	Broj zubi	Bar kod	PU	Dostupan
LIST ZA KRUŽNU PILU ZA FINE POPREČNE REZOVE								
X10000	List za kružnu pilu	1	127	12,7	80	5011402300006	1	Da
X10080	List za kružnu pilu	1	140	12,7	100	5011402300167	1	Da
X10205	List za kružnu pilu	1	184	16	100	5011402300402	1	Da
X10215	List za kružnu pilu	1	190	16	100	5011402300426	1	Da
TCT/HM LIST ZA KRUŽNU PILU ZA BRZE REZOVE & PREREZE								
X13055	TCT/HM List za kružnu pilu	1	130	16	14	5011402308880	1	Da
X13000	TCT/HM List za kružnu pilu	1	140	12,7	14	5011402301881	1	Da
X13090	TCT/HM List za kružnu pilu	1	156	12,7	16	5011402308958	1	Da
X13100	TCT/HM List za kružnu pilu	1	160	16	12	5011402308972	1	Da
X13120	TCT/HM List za kružnu pilu	1	170	16	12	5011402308996	1	Da
X13125	TCT/HM List za kružnu pilu	1	170	16	40	5011402309009	1	Da
X13020	TCT/HM List za kružnu pilu	1	184	16	12	5011402301928	1	Da
X13140	TCT/HM List za kružnu pilu	1	190	16	20	5011402314010	1	Da
X13040	TCT/HM List za kružnu pilu – stolna pila	1	210	30	24	5011402301966	1	Da
TCT/HM List za kružnu pilu za precizne i poprečne rezove								
X13105	TCT/HM List za kružnu pilu	1	160	16	40	5011402308989	1	Da

PRIBOR ZA VIŠENAMJENSKE PILE

Oznaka	Opis	Sadržaj	Dužina oštrice u mm	Zubi u mm	Bar kod	PU	Dostupan
NAIZMJENIČNE OŠTRICE ZA BD575E, KS575E, RS1050EK							
X21172	HCS naizmjenična oštrica drvo & plastiku, brzi rez	2	152	4	5011402307708	1	Da
X21252	HCS naizmjenična oštrica drvo & plastiku, brzi rez	2	305	4	5011402324675	1	Da
X21232	HCS naizmjenična oštrica za drvo, grubi rez	2	228	8,5	5011402324668	1	Da
X21182	HCS naizmjenična oštrica za drvo, grubi rez, rezanje	2	240	5-6,5	5011402307715	1	Da
X21372	HCS oštrica ZA VP650 za drvo, grubi rez, rezanje	2	152	4	5011402336258	1	Da
X22132	HSS naizmjenična oštrica metal & legirani čelik, fina	2	152	1,4	5011402307869	1	Da
X21192	HSS naizmjenična oštrica za drvo, drvo sa čavlima, plastiku, legirani čelik	2	152	2,5	5011402307722	1	Da
X22182	Bi-Metal naizmjenična oštrica metal, legirani čelik, Alu	2	152	1,0	5011402324682	1	Da
X22142	Bi-Metal naizmjenična oštrica metal, legirani čelik, Alu	2	228	1,8	5011402307876	1	Da
SCORPION® OŠTRICA ZA KS890E, KS890EK, KS890GTK, KS880EC, CS143K							
X29961	HCS Scorpion®, drvo oštrica	1	200	-	5035048042779	1	Da
X29971	HCS Scorpion®, zaobljen rez	1	99	-	5035048042786	1	Da
X29981	Bi-Metal Scorpion®, Metal oštrica	1	125	-	5035048042793	1	Da
X29991	Scorpion® gratis, za drvo, metal & zaobljen rez	3	99-200	-	5035048047477	1	Da
ALLIGATOR™ OŠTRICA S ZA BD385, KS385							
X44320	Alligator™ oštrica, fini rez	1	290	-	5035048044544	1	Da
X44325	Alligator™ svenamjenska oštrica	1	290	-	5035048044551	1	Da
X44335	Alligator™ oštrica ZA Poroton	1	290	-	5035048044575	1	Da
X44300	Alligator™ oštrica, fini rez	1	360	-	5035048044506	1	Da
X44310	TCT/HM Alligator™ oštrica za drvo	1	360	-	5035048044520	1	Da
X44315	TCT/HM Alligator™ oštrica za poroton	1	360	-	5035048044537	1	Da

Pribor | Oštrenje i rezanje

PRIBOR ZA KUTNE BRUSILICE

Oznaka	Opis	Sadržaj	Promjer x Otvor u mm	debljine u mm	Bar kod	PU	Dostupan
REZNE PLOČE							
X32025	Ploče za rezanje metala, 115mm, izbočeni (DPC), labavi	1	115x22,2	3,2	5011402317486	5	Da
X32800	Ploče za rezanje metala, 115mm, DPC, Assortment	5	115x22,2	3,2	5035048046784	5	Da
X32030	Ploče za rezanje metala, 125mm, DPC, labavi	1	125x22,2	3,2	5011402317493	5	Da
X32040	Ploče za rezanje metala, 230mm, ravni, labavi	1	230x22,2	3,2	5011402317516	5	Da
X32805	Ploče za rezanje metala, 230mm, ravni, Assortment	5	230x22,2	3,2	5035048046791	5	Da
X32050	Rezna ploča, 115mm, DPC, labavi	1	115x22,2	6	5011402317530	5	Da
X32055	Rezna ploča, 125mm, izbočeni (DPC), labavi	1	125x22,2	6	5011402317547	5	Da
X32075	Ploča za rezanje betona i kamena, 115mm, DPC, labavi	1	115x22,2	3,2	5011402317585	5	Da

PRIBOR ZA KUTNE BRUSILICE

Oznaka	Opis	Sadržaj	Promjer x Otvor u mm	debljine u mm	Bar kod	PU	Dostupan
CUTTING I REZNA PLOČAS							
X32810	Ploča za rezanje betona i kamena, 115mm, DPC	5	115x22,2	3,2	5035048046807	5	Da
X32080	Ploča za rezanje betona i kamena, 125mm, DPC, labavi	1	125x22,2	3,2	5011402317592	5	Da
X32090	Ploča za rezanje betona i kamena, 230mm, ravni, labavi	1	230x22,2	3,2	5011402317615	5	Da
X32815	Ploča za rezanje betona i kamena, 230mm, ravni	5	230x22,2	3,2	5035048046814	5	Da
X32820	2 x Metal & 2 x Ploča za rezanje betona i kamena, 1 x Rezna ploča, DPC, Assortment	5	115x22,2	3,2	5035048046821	5	Da
X32602	Ploče za rezanje metala, ravne, od nehrđajućeg čelika, Hi-Tech, 115 mm	1	115x22,2	1,0	5035048047613	25	Da
X32607	Ploče za rezanje metala, ravne, od nehrđajućeg čelika, Hi-Tech, 125mm	1	125x22,2	1,0	5035048047620	25	Da
X32612	Ploča za rezanje kamena, ravna, Hi-Tech, 115mm	1	115x22,2	1,6	5035048047637	25	Da
X32617	Ploča za rezanje kamena, ravna, Hi-Tech, 125mm	1	125x22,2	1,6	5035048047644	25	Da
X32622	Ploča za rezanje aluminija, ravna, Hi-Tech, 115mm	1	115x22,2	1,6	5035048047651	25	Da
X32627	Ploča za rezanje aluminija, ravna, Hi-Tech, 125mm	1	125x22,2	1,6	5035048047668	25	Da
X32632	Ploča za rezanje čelika, Hi-Tech, 115mm	1	115x22,2	1,0	5035048047675	25	Da
X32637	Ploča za rezanje čelika, Hi-Tech, 125mm	1	125x22,2	1,0	5035048047682	25	Da

PRIBOR ZA KUTNE BRUSILICE

Oznaka	Opis	Sadržaj	Promjer x Otvor u mm	Posebne značajke	Bar kod	PU	Dostupan
DIJAMANTNE PLOČE							
X38202	Dijamantna ploča za suho rezanje, Granit/Opeka, Hi-Tech, 115mm	1	115x22,2	kontinuirana oštrica	5035048047019	1	Da
X38207	Dijamantna ploča za suho rezanje, Hi-Tech, 230mm	1	230x22,2	kontinuirana oštrica	5035048047026	1	Da
X38102	Dijamantna ploča za suho rezanje, Hi-Tech, 115mm	1	115x22,2	segmentirana oštrica	5011402325849	1	Da
X38107	Dijamantna ploča za suho rezanje, Hi-Tech, 125mm	1	125x22,2	segmentirana oštrica	5011402325856	1	Da
X38167	Dijamantna ploča za suho rezanje, Hi-Tech, 230mm	1	230x22,2	segmentirana oštrica	5035048047040	1	Da
X38117	Dijamantna ploča za suho rezanje, Hi-Tech, 230mm	1	230x22,2	segmentirana oštrica	5011402325870	1	Da
X38212	Dijamantna ploča za suho rezanje, 115mm	1	115x22,2	kontinuirana oštrica	5035048047163	1	Da
X38217	Dijamantna ploča za suho rezanje, 125mm	1	125x22,2	kontinuirana oštrica	5035048047170	1	Da
X38222	Dijamantna ploča za suho rezanje, 230mm	1	230x22,2	kontinuirana oštrica	5035048047187	1	Da
X38090	Garn. ploča:: 1x dijamantna ploča, 125mm 1x dijamantna ploča, 125mm 2x ploča za rezanje, ravna, 125mm, 1,0mm debljine 2x ploča za rezanje, ravna, 125mm, 1,6mm debljine	6	125x22,2 125x22,2 125x22,2 125x22,2	segmentirana oštrica kontinuirana oštrica - -	5035048047453	1	Da
X38085	Garn. ploča:: 1x dijamantna ploča, 115mm 1x dijamantna ploča, 115mm 2x ploča za rezanje, ravna, 115mm, 1,0mm debljine 2x ploča za rezanje, ravna, 115mm, 1,6mm debljine	6	115x22,2 115x22,2 115x22,2 115x22,2	segmentirana oštrica kontinuirana oštrica - -	5035048048641	1	Da

PRIBOR ZA KUTNE BRUSILICE

Oznaka	Opis	Sadržaj	Promjer u mm	Osobina	Bar kod	PU	Dostupan
BRUSNI DISKOVI							
X32272	Brusne ploče za kutne brusilice, brzomontažna, 115mm, Super	3	115	40g	5011402324194	5	Da
X32277	Brusne ploče za kutne brusilice, brzomontažna, 115mm, Super	3	115	60g	5011402324200	5	Da
X32282	Brusne ploče za kutne brusilice, brzomontažna, 115mm, Super	3	115	80g	5011402324217	5	Da
X32287	Brusne ploče za kutne brusilice, brzomontažna, 115mm, Super	3	115	120g	5011402324224	5	Da
X32150	Fiber diskovi za kutne brusilice, 115mm, Super	5	115	24g	5011402317189	5	Da
X32155	Fiber diskovi za kutne brusilice, 115mm, Super	5	115	40g	5011402317196	5	Da
X32160	Fiber diskovi za kutne brusilice, 115mm, Super	5	115	60g	5011402317202	5	Da
X32170	Fiber diskovi za kutne brusilice, 115mm, Super	5	115	100g	5011402317226	5	Da
X32175	Fiber diskovi za kutne brusilice, 125mm, Super	5	125	24g	5011402317233	5	Da
X32180	Fiber diskovi za kutne brusilice, 125mm, Super	5	125	40g	5011402317240	5	Da
X32185	Fiber diskovi za kutne brusilice, 125mm, Super	5	125	60g	5011402317257	5	Da
X32195	Fiber diskovi za kutne brusilice, 125mm, Super	5	125	100g	5011402317271	5	Da
X32107	Aluminij-oksid brusni kolot za kutne brusilice, 115mm	5	115	40g	5011402317110	1	Da
X32112	Aluminij-oksid brusni kolot za kutne brusilice, 115mm	1	115	60g	5011402317127	1	Da
X32121	Aluminij-oksid brusni kolot za kutne brusilice, 125mm	1	125	40g	5011402331314	1	Da
X32126	Aluminij-oksid brusni kolot za kutne brusilice, 125mm	1	125	60g	5011402331321	1	Da
X37065	Matica i ključ za kutne brusilice GUMENA POLIRKA - Black & Decker 115-125mm	1	-	-	5035048041161	1	Da
X37060	Matica i ključ za kutne brusilice GUMENA POLIRKA - Black & Decker, DeWalt, Elu 180-230mm	1	-	-	5035048041154	1	Da
X32105	GUMENA POLIRKA za kutne brusilice - najlon, 115mm, 22(M14)	1	115	-	5011402317004	1	Da
X32110	GUMENA POLIRKA za kutne brusilice - najlon, 125mm, 22(M14)	1	125	-	5011402317011	1	Da
X32297	GUMENA POLIRKA za kutne brusilice - brzomontažna, 115mm, 22(M14)	1	115	-	5011402324255	1	Da
X32302	GUMENA POLIRKA za kutne brusilice - brzomontažna, 125mm, 22(M14)	1	125	-	5011402324262	1	Da

PRIBOR ZA KUTNE BRUSILICE

Oznaka	Opis	Sadržaj	Promjer u mm	Otvor	Bar kod	PU	Dostupan
ŽIČANE ČETKE							
X36080	Lončasta četka za kutne brusilice	1	70	22(M14)	5011402317974	1	Da
X36105	Lončasta čelična četka za kutne brusilice	1	95	22(M14)	5011402320905	1	Da
X36180	Čelična četka sa navojem za kutne brusilice	1	60	22(M14)	5035048043134	1	Da
X36070	Lončasta čelična četka za kutne brusilice	1	115	22(M14)	5011402317950	1	Da
X36115	Ravna čelična četka za kutne brusilice	1	100	22(M14)	5035048043141	1	Da

PRIBOR ZA BRUŠENJE

Oznaka	Opis	Sadržaj	Promjer u mm	Debljina u mm	Bar kod	PU	Dostupan
X32407	Okrugla podloška za višenamjensku brusilicu	1	125	-	5011402327577	1	Da
X32412	Trokutasta podloška za višenamjensku brusilicu	1	-	-	5011402327584	1	Da

PRIBOR ZA ROTACIJSKE BRUSILICE

Oznaka	Opis	Sadržaj	Promjer u mm	Debljina u mm	Bar kod	PU	Dostupan
X32312	GUMENA POLIRKA (nije za KA198/GT)	1	125	-	5011402325290	1	Da

BRUSNI PAPIR

Oznaka	Opis	Sadržaj	Osobina	Posebne značajke	Bar kod	PU	Dostupan
	BRUSNI PAPIR 93 X 230MM ZA E.G. CD400, KA196, KA197E, AST4, KA300, KA310, KA320EKA, KA330						
X31156	Brusni papir Super 93x230mm, smeđi alox - Black & Decker, AEG, Peugeot	5	60g	Bijeli aluminijski oksid	5011402312177	5	Da
X31161	Brusni papir Super 93x230mm, smeđi alox - Black & Decker, AEG, Casal, Peugeot	5	100g	Bijeli aluminijski oksid	5011402312184	5	Da
X31166	Brusni papir Super 93x230mm, smeđi alox - Black & Decker, AEG, Casal, Peugeot	5	150g	Bijeli aluminijski oksid	5011402312191	5	Da
X31176	Brusni papir Super 93x230mm, smeđi alox, Standard - Black & Decker, AEG, Casal, Peugeot	5	40/60/100 150/220g	Bijeli aluminijski oksid	5011402312214	5	Da
	BRUSNI PAPIR 93 X 190MM ZA E.G. KA186, KA186E, KA196, KA197E, KA274, KA310, KA320EKA, KA330						
X31517	Brusni papir Super 93x190mm, smeđi alox, brzomontažni - Black&Decker	5	80g	Brzomontažni	5011402336265	5	Da
X31522	Brusni papir Super 93x190mm, smeđi alox, brzomontažni - Black&Decker	5	120g	Brzomontažni	5011402336272	5	Da
X31527	Brusni papir Super 93x190mm, smeđi alox, brzomontažni - Black&Decker	5	240g	Brzomontažni	5011402336289	5	Da
X31532	Brusni papir Super 93x190mm, smeđi alox, brzomontažni, Standard - Black&Decker	5	80/120/240g	Brzomontažni	5011402336296	5	Da
X31225	Brusni papir, smeđi alox, 93x230mm	50	60/100/150g	Smeđi aluminijski oksid	5011402326938	1	Da
	GUMENI KOLUT ZA ROTACIJSKE BRUSILICE, brzomontažni, 125MM, SUPER, ZA E.G. XTA90EK, KA190E, KA198, KA198GT, KA191EK						
X32177	ROS diskovi, smeđi alox, brzomontažni, 125mm, Super	5	40g	125mm	5011402318803	5	Da
X32027	ROS diskovi, smeđi alox, brzomontažni, 125mm, Super	5	60g	125mm	5011402312658	5	Da
X32032	ROS diskovi, smeđi alox, brzomontažni, 125mm, Super	5	80g	125mm	5011402312665	5	Da
X32037	ROS diskovi, smeđi alox, brzomontažni, 125mm, Super	5	120g	125mm	5011402312672	5	Da
X32042	ROS diskovi, smeđi alox, brzomontažni, 125mm, Super	5	180g	125mm	5011402312689	5	Da
X32182	ROS diskovi, smeđi alox, brzomontažni, 125mm, Super	5	240g	125mm	5011402318810	5	Da
X32262	ROS diskovi, smeđi alox, brzomontažni, 125mm, Super	5	320g	125mm	5011402324170	5	Da
X32047	ROS diskovi, smeđi alox, brzomontažni, 125mm, Standard, Super	5	60/80/120/ 180g	125mm	5011402312696	5	Da
X32387	ROS diskovi Sparpack 115mm, Super	25	60/80/120/ 180g	Brzomontažni	5011402326945	1	Da
X32392	ROS diskovi Sparpack 125mm, Super	25	60/80/120g	Brzomontažni	5011402326952	1	Da

BRUSNI PAPIR							
Oznaka	Opis	Sadržaj	Osobina	Posebne značajke	Bar kod	PU	Dostupan
	MOUSE® PAPIR ZA BRUŠENJE, brzomontažni, SUPER, ZA KA160K, KC2002FK, KA165KK, KA165GT, KA165GTK, KA168K, KA1000						
X31034	MOUSE® brusni papir, brzomontažni, Super	5	40g	Bijeli aluminijski oksid	5035048043530	5	Da
X31039	MOUSE® brusni papir, brzomontažni, Super	5	60g	Bijeli aluminijski oksid	5035048043547	5	Da
X31004	MOUSE® brusni papir, brzomontažni, Super	5	80g	Bijeli aluminijski oksid	5035048040157	5	Da
X31009	MOUSE® brusni papir, brzomontažni, Super	5	120g	Bijeli aluminijski oksid	5035048040164	5	Da
X31014	MOUSE® brusni papir, brzomontažni, Super	5	180g	Bijeli aluminijski oksid	5035048040171	5	Da
X31019	MOUSE® brusni papir, brzomontažni, Super	5	240g	Bijeli aluminijski oksid	5035048042601	5	Da
X31024	MOUSE® brusni papir, brzomontažni, Super	5	2x80g/ 2x180g/240g	Bijeli aluminijski oksid	5035048042618	5	Da
X32477	MOUSE® nastavci, bijeli alox, Super	15	5x120g 5x180g/5x240g	Bijeli aluminijski oksid	5011402336722	5	Da
X32472	MOUSE® garnitura za čišćenje, Super: 2 x gruba navlaka, 2 x sivi polirni materijal, 2 x polirna spužva	6	see description	Garn. za čišćenje	5011402336715	1	
	BRUSNI PAPIR ZA TROKUTNE BRUSILICE, brzomontažni, SUPER, ZA KA260GT, KA260GTK, KA270, KA270GT, KA270GTK, KA270K						
X31432	Brusni papir za trokutne brusilice, brzomontažni, Super	5	40g	Brzomontažni	5011402327485	5	Da
X31437	Brusni papir za trokutne brusilice, brzomontažni, Super	5	60g	Brzomontažni	5011402327492	5	Da
X31442	Brusni papir za trokutne brusilice, brzomontažni, Super	5	80g	Brzomontažni	5011402327508	5	Da
X31447	Brusni papir za trokutne brusilice, brzomontažni, Super	5	120g	Brzomontažni	5011402327515	5	Da
X31452	Brusni papir za trokutne brusilice, brzomontažni, Super	5	180g	Brzomontažni	5011402327522	5	Da
X31457	Brusni papir za trokutne brusilice, brzomontažni, Super	5	240g	Brzomontažni	5011402327539	5	Da
X31462	Brusni papir za trokutne brusilice, brzomontažni, Super	5	400g	Brzomontažni	5011402327546	5	Da
X31467	Brusni papir za trokutne brusilice, brzomontažni, Super	5	60/80/120/180g	Brzomontažni	5011402327553	5	Da
X32452	Brusni papir Sparpack, Super	20	40/80/120/240g	Brzomontažni	5011402335978	1	Da
X31512	Pribor za brusilice, Super	5	60/80/120g	Brzomontažni	5011402335992	5	Da
X31562	Pribor za brusilice, brzomontažni, Super	8	120g	Brzomontažni	5035048040089	5	Da
X31567	Pribor za brusilice, brzomontažni, Super	8	180g	Brzomontažni	5035048040096	5	Da
X31572	Pribor za brusilice, brzomontažni, Super	8	240g	Brzomontažni	5035048040102	5	Da
X31577	Pribor za brusilice, brzomontažni, Super	8	80/120/180/240g	Brzomontažni	5035048040119	5	Da
	BRUSNI PAPIR ZA TROKUTASTU BRUSILICU KA280K						
X37095	Garn. 32 kom. brusnog papira 3 x okrugli brusni papir 3 x trokutasti brusni papir 16 x trokutni papir za rubove 10 x brusni papir na čičak	32	80/120/180g 80/120/180g 8x80g/8x180g 5x120g/5x240g		5035048047880	5	Da

BRUSNI PAPIR

Oznaka	Opis	Sadržaj	Osobina	Posebne značajke	Bar kod	PU	Dostupan
BRUSNI PAPIR, brzomontažni ZA E.G. KA510, KA511EKA							
X32427	Brusni papir (B&D/Bosch), Super	5	40g	Brzomontažni	5011402327607	5	Da
X32367	Brusni papir (B&D/Bosch), Super	5	60g	Brzomontažni	5011402326488	5	Da
X32432	Brusni papir (B&D/Bosch), Super	5	80g	Brzomontažni	5011402327614	5	Da
X32372	Brusni papir (B&D/Bosch), Super	5	120g	Brzomontažni	5011402326495	5	Da
X32377	Brusni papir (B&D/Bosch), Super	5	180g	Brzomontažni	5011402326501	5	Da
X32437	Brusni papir (B&D/Bosch), Super	5	240g	Brzomontažni	5011402327621	5	Da
X32382	Brusni papir (B&D/Bosch), Super	5	320g	Brzomontažni	5011402326518	5	Da
X32482	Brusni papir (B&D/Bosch), Super	10	60/80/120g 240/320g	Brzomontažni	5035048040133	5	Da
X32397	Brusni papir (B&D/Bosch), Super	20	60/120/180/ 320g	Brzomontažni	5011402327478	1	Da

PRIBOR ZA TRAČNE PILE

Oznaka	Opis	Sadržaj	Osobina	Posebne značajke	Bar kod	PU	Dostupan
BRUSNE TRAKE ZA PILE KA290, KA292E, KA293E, KA900E							
X33301	Brusna traka 6x451mm, Super	3	60g	Bijeli aluminijski oksid	5011402314348	3	Da
X33309	Brusna traka 6x451mm, Super	3	120g	Bijeli aluminijski oksid	5035048044360	3	Da
X33466	Brusna traka, Super	10	40/60/120g	Bijeli aluminijski oksid	5011402331222	1	Da
X33376	Brusna traka 13x451mm, Super	3	40g	Bijeli aluminijski oksid	5011402325016	3	Da
X33311	Brusna traka 13x451mm, Super	3	60g	Bijeli aluminijski oksid	5011402314362	3	Da
X33381	Brusna traka 13x451mm, Super	3	120g	Bijeli aluminijski oksid	5011402325023	3	Da
X33316	Brusna traka 13x451mm, Super	3	60g	Silikon karbid	5011402314379	3	Da
BRUSNE TRAKE ZA E.G. BD83, BD83E, KA83							
X33061	Brusne trake 65x410mm, Super	3	40g	Bijeli aluminijski oksid	5011402310852	3	Da
X33066	Brusne trake 65x410mm, Super	3	60g	Bijeli aluminijski oksid	5011402310869	3	Da
X33071	Brusne trake 65x410mm, Super	3	80g	Bijeli aluminijski oksid	5011402310876	3	Da
X33076	Brusne trake 65x410mm, Super	3	100g	Bijeli aluminijski oksid	5011402310883	3	Da
X33081	Brusne trake 65x410mm, Super	3	150g	Bijeli aluminijski oksid	5011402310890	3	Da
X33086	Brusne trake 65x410mm, Super	3	60/80/100g	Bijeli aluminijski oksid	5011402310906	3	Da

BRUSNE TRAKE							
Oznaka	Opis	Sadržaj	Osobina	Posebne značajke	Bar kod	PU	Dostupan
BRUSNE TRAKE ZA E.G. KA85, KA85EK, KA86							
X33091	Brusne trake 75x457mm, Super	3	40g	Bijeli aluminijski oksid	5011402310913	3	Da
X33096	Brusne trake 75x457mm, Super	3	60g	Bijeli aluminijski oksid	5011402310920	3	Da
X33101	Brusne trake 75x457mm, Super	3	80g	Bijeli aluminijski oksid	5011402310937	3	Da
X33106	Brusne trake 75x457mm, Super	3	100g	Bijeli aluminijski oksid	5011402310944	3	Da
X33111	Brusne trake 75x457mm, Super	3	150g	Bijeli aluminijski oksid	5011402310951	3	Da
X33116	Brusne trake 75x457mm, Super	3	60/80/100g	Bijeli aluminijski oksid	5011402310968	3	Da
X33471	Brusne trake Sparpack 75x457mm, Super	9	60/80/100g	Bijeli aluminijski oksid	5011402331239	1	Da
Brusne trake ZA E.G. DN85, DN85E, SR500E, BD85							
X33151	Brusne trake 75x510mm, Super	3	40g	Bijeli aluminijski oksid	5011402311033	3	Da
X33156	Brusne trake 75x510mm, Super	3	60g	Bijeli aluminijski oksid	5011402311040	3	Da
X33161	Brusne trake 75x510mm, Super	3	80g	Bijeli aluminijski oksid	5011402311057	3	Da
X33166	Brusne trake 75x510mm, Super	3	100g	Bijeli aluminijski oksid	5011402311064	3	Da
X33171	Brusne trake 75x510mm, Super	3	150g	Bijeli aluminijski oksid	5011402311071	3	Da
X33476	Brusne trake 75x510mm, Super	9	60/80/100g	Bijeli aluminijski oksid	5011402331246	1	Da
Brusne trake ZA E.G. KA75, KA75E, XTA80EK, KA88							
X33181	Brusne trake 75x533mm,	3	40g	Bijeli aluminijski oksid	5011402311095	3	Da
X33186	Brusne trake 75x533mm, Super	3	60g	Bijeli aluminijski oksid	5011402311101	3	Da
X33191	Brusne trake 75x533mm, Super	3	80g	Bijeli aluminijski oksid	5011402311118	3	Da
X33196	Brusne trake 75x533mm, Super	3	100g	Bijeli aluminijski oksid	5011402311125	3	Da
X33201	Brusne trake 75x533mm, Super	3	150g	Bijeli aluminijski oksid	5011402311132	3	Da
X33206	Brusne trake 75x533mm, Super	3	60/80/100g	Bijeli aluminijski oksid	5011402311149	3	Da
X33481	Brusne trake 75x533mm, Super	9	60/80/100g	Bijeli aluminijski oksid	5011402331253	1	Da



HI SANDING

Oznaka	Opis	Sadržaj	Osobina	Posebne značajke	Bar kod	PU	Dostupan
BRUSNI PAPIR - 230 X 280MM							
X31120	Brusni papir Standard	labavi	40g	Smeđi aluminijski oksid	5011402314478	50	Da
X31125	Brusni papir Standard	labavi	60g	Smeđi aluminijski oksid	5011402314485	50	Da
X31130	Brusni papir Standard	labavi	80g	Smeđi aluminijski oksid	5011402314492	50	Da
X31165	Brusni papir Standard	labavi	100g	Smeđi aluminijski oksid	5011402319459	50	Da
X31135	Brusni papir Standard	labavi	120g	Smeđi aluminijski oksid	5011402314508	50	Da
X31170	Brusni papir Standard	labavi	150g	Smeđi aluminijski oksid	5011402319466	50	Da
X31140	Brusni papir Standard	labavi	180g	Smeđi aluminijski oksid	5011402314515	50	Da
X31145	Brusni papir Standard	labavi	240g	Smeđi aluminijski oksid	5011402314522	50	Da
X31302	Brusni papir mokro & suho brušenje Super	labavi	80g	mkro & suho brušenje	5011402314591	50	Da
X31307	Brusni papir mokro & suho brušenje Super	labavi	120g	mkro & suho brušenje	5011402314607	50	Da
X31312	Brusni papir mokro & suho brušenje Super	labavi	180g	mkro & suho brušenje	5011402314614	50	Da
X31317	Brusni papir mokro & suho brušenje Super	labavi	280g	mkro & suho brušenje	5011402314621	50	Da
X31322	Brusni papir mokro & suho brušenje Super	labavi	400g	mkro & suho brušenje	5011402314638	50	Da
X31327	Brusni papir mokro & suho brušenje Super	labavi	600g	mkro & suho brušenje	5011402314645	50	Da
X31397	Brusni papir mokro & suho brušenje Super	labavi	800g	mkro & suho brušenje	5011402319503	50	Da
X31402	Brusni papir mokro & suho brušenje Super	labavi	1000g	mkro & suho brušenje	5011402319510	50	Da
X31332	Brusni papir Emery	labavi	40g	Emery	5011402314652	50	Da
X31337	Brusni papir Emery	labavi	60g	Emery	5011402314669	50	Da
X31342	Brusni papir Emery	labavi	80g	Emery	5011402314676	50	Da
OSTALO							
X37020	Brusni kamen	1	-		5011402321162	1	Da
X37001	PVC brusni kamen	1	-		5011402321179	1	Da
X37075	Brusna spužva	1	60g		5035048046777	1	Da
X32243	3 x brusna podmetača	3	60/120/180g		5035048047538	1	Da

PRIBOR ZA BLANJE

Oznaka	Opis	Sadržaj	Dužina u mm	Posebne značajke	Bar kod	PU	Dostupan
NOŽEVI ZA BLANJE							
X24192	HSS noževi 5.5x82.7x1.1mm	2	82	-	5035048043936	5	Da
X35012	TCT/HM noževi 5.5x75.5x1.1mm	2	75,5	-	5035048041062	5	Da

PRIBOR ZA BLANJE

Oznaka	Opis	Sadržaj	Bar kod	PU	Dostupan
REMEŃJE ZA BLANJE					
X40505	Remen za blanju BD750, DN75, DN750, KW750, SR600K	1	5035048044469	1	Da
X40510	Remen za blanju DN710, DN712, DN730, H0350, KW710, KW711, 7696 Tip 1-5, BD710, BD711	1	5035048044476	1	Da
X40515	Remen za blanju BD713, KW713, KW715, 7696 Tip 6 & 7	1	5035048044483	1	Da

GLODALA

Oznaka	Opis	Sadržaj	Držač alata u mm	Promjer u mm	Bar kod	PU	Dostupan
X80020	10 kom. TCT/HM garn. glodala	10	8	6,35	5035048044872	1	Da
			8	9,5			
			8	12,7			
			8	12,7			
			8	12,7			
			8	12,7			
			8	22,2			
			8	25,4			
			8	27,0			

PRIBOR ZA KLAMANJE

Oznaka	Opis	Sadržaj	Vrsta spajalica i čavlića	Dužina x širina u mm	Bar kod	PU	Dostupan
SPAJALICE							
X70106	Visoke spajalice, 6mm	1000	1	6x10,1	5011402315628	1	Da
X70108	Visoke spajalice, 8mm	1000	1	8x10,1	5011402315635	1	Da
X70110	Visoke spajalice, 10mm	1000	1	10x10,1	5011402315642	1	Da
X70112	Visoke spajalice, 12mm	1000	1	12x10,1	5011402315659	1	Da
X70114	Visoke spajalice, 14mm	1000	1	14x10,1	5011402315666	1	Da
X70506	Ravne spajalice, 6mm	1440	5	6x9,5	5011402315888	1	Da
X70508	Ravne spajalice, 8mm	1440	5	8x9,5	5011402315895	1	Da
X70510	Ravne spajalice, 10mm	1440	5	10x9,5	5011402315901	1	Da
X70512	Ravne spajalice, 12mm	1440	5	12x9,5	5011402315918	1	Da
X70514	Ravne spajalice, 14mm	1440	5	14x9,5	5011402315925	1	Da
SPAJALICE & ČAVLIĆI ZA KX418E							
X70206	Ravne spajalice, 6mm, 12.4 x 1.26mm	1200	2	6x11	5011402315697	1	Da
X70208	Ravne spajalice, 8mm, 12.4 x 1.26mm	1200	2	8x11	5011402315703	1	Da
X70210	Ravne spajalice, 10mm, 12.4 x 1.26mm	1200	2	10x11	5011402315710	1	Da
X70212	Ravne spajalice, 12mm, 12.4 x 1.26mm	1200	2	12x11	5011402315727	1	Da
X70214	Ravne spajalice, 14mm, 12.4 x 1.26mm	1200	2	14x11	5011402315734	1	Da
X71214	Čavlići, 14mm, 3mm glava, 1.6mm	1500	12	14x3	5011402316229	1	Da
X71219	Čavlići, 19mm, 3mm glava, 1.6mm	1100	12	19x3	5011402316243	1	Da
X71225	Čavlići, 25mm, 3mm glava, 1.6mm	750	12	25x3	5011402316250	1	Da
X71230	Čavlići, 30mm, 3mm glava, 1.6mm	750	12	30x3	5011402316274	1	Da

Pribor | Vrtni alat

Oznaka	Opis	Bar kod	PU	Dostupan
AKUMULATORI ZA 10,8 V, 14,4 V, 18 V I 36 V VRTNI ALAT				
BL1310	10,8 V/1,3 Ah Li-Ion akumulator za GKC108	5035048312032	1	Da
BL1314	14,4 V/1,3 Ah (F5) Li-Ion klizni akumulator za GLC1423L / GTC1445L	5035048312049	1	Da
BL1518	18 V/1,5 Ah (F5) Li-Ion klizni akumulator za GTC650L / GTC1843L / GKC1820L / GPC1820L / GLC1825L / GTC1850L / GTC1850LFC	5035048335055	1	Da
A1518L	18 V/1,5 Ah (F4) Li-Ion klizni akumulator za GTC610L / GKC1000L / GKC1817L / GLC2500L	5035048242278	1	Da
BL1336	36 V/1,3 Ah Li-Ion klizni akumulator za GTC3655L / GLC3630L / GWC3600L	5035048344491	1	Da
A18	18 V / 1,5 Ah NiCd klizni akumulator za GTC610 / GTC800 / GKC1000 / GKC1817 / GPC1800 / GW180 / GLC2500 / GXC1000 / GLC1825N	5035048108093	1	Da
PRIBOR ZA ŠKARE ZA ŽIVICU				
A6102	Sprej za škare za živicu	5011402711604	1	Da
PRIBOR ZA LANČANE PILE				
A6150	Lanac za Alligator GK1000 / GKC1000 / GKC1000L	5035048148907	1	Da
A6154	Lanac za 30 cm za GK1430, GK1630T	5011402727803	1	Da
A6155	Lanac za 35 cm za GK1635 / GK1635T	5011402727810	1	Da
A6156	Lanac za 40 cm za GK1640 / GK1640T	5011402727827	1	Da
A6158	Lanac za aku. lančane pile GPC1800 / GPC1800G / GPC1820L / GKC1817 / GKC1817L / GKC1820L	5035048143032	1	Da
A6023	Ulje za podmazivanje	5011402727735	1	Da
A6039	Pribor za oštrenje	5011402714056	1	Da
A6292	Lanac za 30 cm za GK1830	5035048014882	1	Da
A6295	Lanac za 35 cm za GK1935 / GK1935T / GK2235 / GK2235T	5035048311523	1	Da
A6296	Lanac za 40 cm za GK1940T / GK2240T	5035048311554	1	Da
X21372	Nož za GKC108	5011402336258	1	Da

Oznaka	Opis	Bar kod	PU	Dostupan
PRIBOR KOSILICE S NITI				
A6171	Kalem AFS 40 m za sve kosilice s niti osim GL650 / GL660 / GL670	5019977015103	1	Da
A6044	Kalem 5,5 m ZA D609 / D623 / RT225 / RT255 / ST22 / ST23 / GL110 / GL200 / GL220 / GL225S / GL300 / GL320 / GL325 / GL420	5011402713998	1	Da
A6226	Kalem za kosilicu 6 m ZA GL250 / GL310 / GL360 / GL360SB	5035048311561	1	Da
A6226x2	Duplo pakiranje, kalem za kosilicu 6 m ZA GL250 / GL310 / GL360 / GL360SB	5035048337547	1	Da
A6481	AFS Kalem, 10 m za GL280 / GL301 / GL425 / GL430 / GL545 / GL555 / GLC13 / GLC2500 / GLC2500L / GLC3000 / GL4525 / GL4525SB / GL5028 / GL5028SB / GLC1423L / GLC1825N / GLC1825L / GLC3630L	5019977016230	1	Da
A6485	2+1 gratis 3 x A6481	5035048009161	1	Da
A6440	Kalem s najlonskom niti, 25 m / 1,5 mm za GL315 / GL337 / GL350 / GL650 / GL651 / GL652 / GL653 / GL655 / GL656 / GL659 / GL660 / GL670 / GL680 / GL687 / GL5530	5035048009338	1	Da
A6441	Kalem s najlonskom niti, 2 x 6 m / 1,5 mm ZA GL315 / GL337 / GL350 / GL650 / GL651 / GL652 / GL653 / GL655 / GL656 / GL660 / GL670 / GL680 / GL687 / GL5530	5035048009345	1	Da
A6441x3	2+1 gratis 3 x A6441	5035048175293	1	Da
A6442	Kalem s najlonskom niti- plus kaseta 2 x 6 m / 1,5 mm ZA GL5530 / GL650 / GL651 / GL652 / GL653 / GL655 / GL656 / GL660 / GL670 / GL680 / GL685 / GL690	5035048009352	1	Da
A6482	AFS Kalem, 10 m ZA GL9035 / GL8033 / GL7033	5035048023235	1	Da
A6486	2+1 gratis 3 x A6482	5035048023242	1	Da
A6489	10 x kalem za GL9035 / GL8033 / GL7033	5035048023228	1	Da
A6495	Kalem s najlonskom niti, 2 x 6 m / 1,5 mm ZA GL701 / GL716 / GL720 / GL741	5035048010778	1	Da
A6495x3	2+1 gratis 3 x A6495	5035048175576	1	Da
PRIBOR ZA KOSILICE				
A6305	Oštrica 32 cm za EMAX32, EMAX32S	5035048022672	1	Da
A6306	Oštrica 34 cm za EMAX34i, EMAX34S	5035048022689	1	Da
A6307	Oštrica 38 cm za EMAX38i	5035048022696	1	Da
A6308	Oštrica 42 cm za EMAX42i	5035048022702	1	Da

Pribor | Kućanski proizvodi

Oznaka	Opis	Bar kod	PU	Dostupan
PRIBOR ZA AKU. USISIVAČE				
VF50	Zamjenski filter za usisivač Dustbuster® Pivot PAV1205, PV1205, PV1405, PV1805, PV9605	5035048158258	1	Da
VFORB10	Zamjenski filter za Orb-it™	5035048366103	1	Da
VF60	Zamjenski filter (fina) ZA Dustbuster® NV1999, NV2400, NV3600, NV4803	5035048174555	1	Da
FLVD10	Zamjenski filter za usisivač Dustbuster® NV2410N, NV3620N, NV4820CN	5035048443699	1	Da
VF70	Zamjenski filter (fina) ZA Dustbuster® Extreme DV1205, DV9605, DV7205, DV6005	5035048183441	1	Da
VF90	Zamjenski filter za usisivač Dustbuster® Pivot Gen. 2 PV9625, PV1225, PV1425, PV1825	5035048306369	1	Da
VF110	Zamjenski filter za ADV1210, DV4800, DV4810, DV6010	5035048338988	1	Da
VF110P	Zamjenski filter za DV9610PN	5035048339008	1	Da
VF110FC	Zamjenski filter za ADV1220, DV7210, DV9610, DV1010, DV1210, DV1410	5035048339015	1	Da
PD10	Zamjenski fina Filter ZA Flexi PAD1200, PD1080, PD1200, PD1800	5035048258675	1	Da
WVF60	Zamjenski filter za mokro & suho usisavanje Dustbuster® NW3660, NW4860	5035048174562	1	Da
FLVWD10	Zamjenski filter za mokro & suho usisavanje Dustbuster® NW3620N	5035048443682	1	Da
WVF70	Zamjenski filter (fini) ZA mokro & suho usisavanje Dustbuster® WD6015, WD7215	5035048198599	1	Da
WVF110	Zamjenski filter za mokro & suho usisavanje Dustbuster® WD4810, WD7210, WD9610	5035048338995	1	Da
DV100K	Garn. dodataka za DV6005, DV7205, DV9605, DV1205	5035048233313	4	Da
PV100K	Garn. dodataka za PV9605, PV1205, PV1405, PV1805	5035048900581	4	Da
PRIBOR ZA PARNE ČISTAČE				
FSMP20	Tkanina za čišćenje za aku. usisač, 2 kom.	5035048337578	1	Da
FSMP30	Delta Tkanina za čišćenje za aku. usisač FSM1630, 2 kom.	5035048433300	1	Da
FSMP30D	Set FSMP20 i FSMP30	5035048435151	1	Da
FSMHBA	Set za kupaone FSS1600 i FSM1621 (3 male četke, brisač prozora, za pločice)	5035048441831	1	Da
FSMHKA	Set za kuhinje FSS1600 i FSM1621 (3 male četke, 2 velike četke)	5035048441848	1	Da
FSMH21A	Kompletan set za FSS1600 i FSM1621 (3 male četke, 2 velike četke, brisač prozora, za pločice)	5035048441862	1	Da
FSMHDA	Deltaset za parne čistače FSS1600 i FSM1621 (Delta glava, 2 Delta tkanina za brisanje)	5035048441855	1	Da
PRIBOR ZA USISAČE				
VLF50	Zamjenski filter (HEPA Filter) ZA VN modele	5035048165959	1	Da
VBF60	Zamjenski filter (HEPA Filter) ZA VB2000	5035048211991	1	Da
VLF60	Zamjenski Microfilter ZA VM2020	5035048306253	1	Da
VLB50	Zamjenske vrećice (5 kom.) ZA VM2020	5035048306246	1	Da
WV100	Usisna četka za VN modele	5035048165942	1	Da
WV200	Usisna turbo četka za VN modele	5035048165935	1	Da
PRIBOR ZA BOJENJE				
BDPRA09	Zamjenski valjak 9mm ZA BDPR400 za ravne i blago zakrivljenje površine	5035048360644	1	Da
BDPRA18	Zamjenski valjak 18mm ZA BDPR400 za blago i jako zakrivljene površine	5035048360668	1	Da
BDPSA02	Spremnik za boju za sve Black & Decker raspršivače	5035048360521	1	Da
BDPSA01M	Spremnik za boju na kompozitne materijale za sve Black & Decker raspršivače	5035048360545	1	Da
BDPSA15	Mlaznica za BDPS200/400/600	5035048360705	1	Da
BDPSA25	Mlaznica za BDPS200/400/600	5035048360682	1	Da
BDPSA30	Mlaznica Atomisers ZA BDPS200/400/600	5035048360729	1	Da
BDPSA05	HVLP400 pištoljna jedinica za lakše nanošenje boje	5035048360606	1	Da
BDPSA03	HVLP200 prednja glava za lakše nanošenje boje	5035048360569	1	Da
BDPSA04	Mlaznica za HVLP200 & HVLP400	5035048360583	1	Da
BDPSA06	Garn. za fine premaze HVLP400	5035048360620	1	Da

HRVATSKA

G – M & M Zagreb d.o.o.

Kelekova 18a
10360 Sesvete

Tel. 00385 (0) 1 66 01 683

Email: gmm-zagreb@zg.t-com.hr

BOSNA | HERCEGOVINA

G – M & M

Predstavništvo Sarajevo
Ramiza Jašara, Lužani
71210 Ilidža

Tel. 00387 (0) 33 764 200

Email: gmm@bih.net.ba

MAKEDONIJA

G – M & M d.o.o.e.l. Skopje, Ul.

Blagoja Stefkovski 7
Opština Gazi Baba
1000 Skopje

Tel. 00389 (0) 2 3109 760

Email: gmmsk@mt.net.mk

Za informacije o ovlaštenom servisu, molimo kontaktirati predstavnike u zemlji.



Cijene su preporučene maloprodajne.

Zadržavamo pravo na promjene tehničkih karakteristika alata.

Za eventualne štamparske greške ne preuzimamo odgovornost.