

REDOVNA MPC S PDV AKCIJSKA MPC S PDV

**FMC010LB AKU BUŠILICA/ODVIJAČ 10,8 V 1,5 Ah**

1674,78

**1033,23**

- baterija: 10,8 V, 1,5 Ah, Li-Ion
- brzostezna glava: 10 mm
- broj okretaja: 0-315/0-1.200 /min
- najveći moment: 14/27 Nm
- br. stupnjeva momenta: 20+1
- oprema: 2 × baterija, brzi 30 min punjač, kofer



**FMC645D2 AKU UDARNI ODVIJAČ 18 V 2,0 Ah**

2498,67

**1531,08**

- baterija: 18 V, 2,0 Ah, Li-Ion
- brzostezna glava: 1/4" (6,35 mm) Hex
- broj okretaja: 2.900 /min
- broj udaraca: 3.100 /min
- najveći moment: 180 Nm
- oprema: 2 × baterija, brzi 60 min punjač, kofer



**FME1250K ELEKTROPNEUMATSKI KOMB. ČEKIĆ 1250 W SDS+**

2008,95

**1301,30**

- snaga: 1.250 W
- broj okretaja: 0-850 /min
- broj udaraca: 0-4.100 /min
- udarna snaga: 3,5 J
- vpetje: SDS-Plus
- oprema: SDS-Plus, adapter, glava, dlijeto, 2 SDS svrdla, bočna ručka, kofer



**FME300K KRUŽNA PILA 1600 W 65 mm**

1724,42

**1071,53**

- snaga: 1.600 W
- broj okretaja: 5.000 /min
- list: 190 × 16 × 2,2 mm / 24 zuba
- nagib lista: 0-45°
- dubina reza pri 90° / 45°: 65 / 50 mm
- oprema: TCT list sa 24 zuba, paralelna vodilica, kofer



**FME340K UBODNA PILA 710 W**

1196,69

**841,75**

- snaga: 710 W
- broj okretaja: 0-3.200 /min
- nagib lista: 0° ali 45°
- pomak lista: 20 mm
- dubina reza (drvo / metal / aluminij): 85 / 10 / 15 mm
- oprema: list pile, kofer



**FME365K PILA LISIČJI REP 1050 W**

1794,41

**1148,12**

- snaga: 1.050 W
- broj okretaja: 0-3.500 /min
- pomak: 28 mm
- mogućnost okretanja lista: 3 stupnja
- dubina reza (drvo / metal / PVC): 275 / 117 / 150 mm
- oprema: 150 mm list pile, kofer



# STANLEY<sup>®</sup> FATMAX

## 3-godišnja garancija uz registraciju u sistemu MyStanley!

REDOVNA MPC S PDV AKCIJSKA MPC S PDV

### FME700 PILA ZA METAL, S REZKOM PLOČOM 2300 W

2392,75

1531,08

- snaga: 2.300 W
- broj okretaja: 3.800 /min
- rezna ploča: 355 × 3 mm
- dimenzije prereza:
- četverokutne cijevi (90°): 119 × 119 mm
- pravokutne cijevi (90°): 115 × 130 mm
- L profili (90°): 137 × 137 mm
- okrugle cijevi: promjer 115 mm
- oprema: rezna ploča za metal



### FME720 POTEZNA PILA 2000 W

4597,55

3062,93

- snaga: 2.000 W
- broj okretaja: 4.800 /min
- podesivost kuta: 45° (lijevo/desno)
- mogućnost kuta: 47° (lijevo)
- najveći prerez: 305 × 30 mm
- list pile: 255 × 30 mm, 60 zubi
- laser za precizan rez
- oprema: 255 × 30 mm list pile sa karbidnim zubima (60 zubi), vrećica za prašinu, stega za prihvat materijala



### FME721 POTEZNA PILA 1500 W 216 mm

3469,12

2679,97

- snaga: 1.500 W
- broj okretaja: 5.000 /min
- podesivost kuta: 45° (lijevo/desno)
- mogućnost kuta: 47° (lijevo)
- najveći prerez: 305 × 70 mm
- list pile: 216 × 30 mm
- oprema: 216 × 30 mm list pile sa karbidnim zubima (40 zubi), vrećica za prašinu, visoka klizna zaštita, stega za prihvat materijala



**STANLEY FATMAX<sup>®</sup>** je brand alata, namijenjen za profesionalnu upotrebu, ali je i savršen izbor za kućnu upotrebu. Ima najbolju moguću kombinaciju opreme, trajanja, izdržljivosti i ergonomije sa odličnim omjerom cijene i mogućnosti.

STANLEY FATMAX<sup>®</sup> predstavlja:

**1. AKUMULATORSKI ALAT** – aku. bušilice i odvijači, udarne bušilice i odvijači, ubodne i sabljaste pile, multifunkcijski alat, kutne brusilice, rotacijske brusilice, blanjalice, svjetiljke ...

**2. BATERIJE** – sa različitim kapacitetima i mogućnostima












**3. ELEKTRIČNI ALAT** – SDS-Plus udarni kombinirani čekići, ubodne, kružne, sabljaste, potezne pile, brusilice, blanjalice, multifunkcijski alat, fenovi za vrući zrak ...

**4. PRIBOR** – za multifunkcijski alat i različiti setovi nastavaka odvijača, svrdla kao i listovi za pile.








**3-godišnja garancija za Stanley Fatmax program aku. in električnog alata uz registraciju u sistemu My Stanley!**

REDOVNA MPC S PDV AKCIJSKA MPC S PDV

<p><b>0-47-314 FLOMASTER "FATMAX EXTREME" ŠIROK 2 kom</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- permanentno brzосуšeće crnilo</li> <li>- otporan na vodu i ulje</li> <li>- snažna, zarezan vrh (široka i uska)</li> </ul>	<p>44,54</p>	<p><b>37,53</b></p>	 <p><b>FATMAX</b></p>
<p><b>1-47-403 PLAVA KREDA ZA OZNAČEVANJE 115 g</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dobra vidljivost krede</li> <li>- plava boja za unutarnju i vanjsku upotrebu</li> <li>- količina: 115 g</li> </ul>	<p>19,87</p>	<p><b>14,55</b></p>	
<p><b>1-47-404 CRVENA KREDA ZA OZNAČEVANJE 115 g</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dobra vidljivost krede</li> <li>- crvena otporna boja za unutarnja zidarska posla</li> <li>- količina: 115 g</li> </ul>	<p>18,50</p>	<p><b>14,55</b></p>	
<p><b>STHT1-05878 ŠESTAR ZA GIPSANE PLOČE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vrlo precizan za izrezivanje rupa do pomjera 40 cm</li> <li>- jednostavno očitavanje standardnih oznaka</li> <li>- pomična nožica</li> <li>- jednostrano poravnavanje s površinom</li> </ul>	<p>147,33</p>	<p><b>106,46</b></p>	
<p><b>1-30-687 METAR Tylon 3 m</b></p>	<p>42,28</p>	<p><b>29,87</b></p>	
<p><b>1-30-697 METAR Tylon 5 m</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tylon™ prevlaka na traci za veću tvrdoću i otpornost</li> <li>- nesvijetleća struktura za lakše očitavanje</li> <li>- otporno na udarce i otporno kućište za duži vijek</li> </ul>	<p>59,85</p>	<p><b>45,19</b></p>	<p>Tylon™</p>
<p><b>STHT1-43105 LIBELA CLASSIC 100 cm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uvećana središnja fiola za jednostavno očitavanje, velika bočna fiola</li> <li>- točnost: 0,5 mm/m</li> <li>- bočna zaštita za veću otpornost na udarce/padove</li> <li>- broj. fiol: 3</li> </ul>	<p>166,51</p>	<p><b>114,12</b></p>	
<p><b>0-84-519 VEIŠENAMJENSKA KLIJEŠTA (12 U 1) - s torbicom</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- izdržljiva konstrukcija od nehrđajućeg čelika</li> <li>- u torbici sa kopčom za pojas</li> <li>- 12 alata u 1: univerzalna kliješta sa nazubljenim završetkom, kliješta za rezanje žice, pilica, maleni nož, velik nož, otvarač za boce, zakrivljena kliješta, 4 izvijača (3 ravna i 1 Phillips), pila</li> </ul>	<p>145,50</p>	<p><b>114,12</b></p>	
<p><b>0-10-151 NOŽ SA ODLOMLJIVOM OŠTRICOM 18 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dvodjelno kućište za brzu zamjenu oštrice</li> <li>- jednostavan višepozicijski gumb za blokadu oštrice</li> <li>- dimenzije: 160 × 18 mm</li> </ul>	<p>21,93</p>	<p><b>14,55</b></p>	
<p><b>0-10-280 NOŽ SA ODLOMLJIVOM OŠTRICOM Autolock 18 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- samozatvaranje</li> <li>- čvrsto kućište za dugotrajnost</li> <li>- širina oštrice: 18 mm, dužina noža: 180 mm</li> </ul>	<p>63,65</p>	<p><b>45,19</b></p>	
<p><b>6-MR77 KLIJEŠTA ZA POP ZAKOVICE sa okretnom glavom</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- moguć okret glave za 360°</li> <li>- primjeren za zakovice od aluminija, čelika i nehrđajućeg čelika</li> <li>- 4 zakovice i ključ lako stavite u ručku za lakšu upotrebu</li> <li>- promjer zakovica 2,5-5 mm</li> </ul>	<p>343,76</p>	<p><b>229,01</b></p>	
<p><b>1-51-037 TESARSKI ČEKIĆ 600 g</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- u skladu sa DIN 7239</li> <li>- kromirana cijevasta ručka, anatomske oblikovana drška</li> <li>- kraći krak pri rascijepu, ravna glava kvadratnog oblika</li> <li>- pogodan za čupanje</li> </ul>	<p>237,78</p>	<p><b>152,42</b></p>	<p><b>STEELMASTER</b></p> 

REDOVNA MPC S PDV AKCIJSKA MPC S PDV

<b>0-14-208 ŠKARE ZA LIM EXTREME 250 mm - DESNE</b>	238,24	<b>152,42</b>	
<b>0-14-207 ŠKARE ZA LIM EXTREME 250 mm - LIJEVE</b>	238,24	<b>152,42</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- metalna oštrica sa prevlakom od titanovog nitrida za dugotrajnost oštrice, izdržljivost i stabilan rez</li> <li>- primjerene za debljine: meki čelik 1,2 mm i nehrđajući čelik 0,8 mm</li> <li>- unutarnji mehanizam za zatvaranje s jednom rukom i automatsko otvaranje</li> <li>- mekana gumirana ručka omogućava bolji trihvat i udoban i sigurniji rad</li> </ul>			<b>FATMAX XTREME™</b>
<b>2-14-568 ŠKARE ZA LIM MAXSTEEL - DESNE</b>	189,05	<b>129,44</b>	
<b>2-14-567 ŠKARE ZA LIM MAXSTEEL - LIJEVE</b>	178,39	<b>129,44</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- lim, žičane mreže, kožu, bakar, plastiku</li> <li>- za rezanje mekanog čelika debljine 0,7-1,2 mm</li> <li>- udobna ručka za siguran rad</li> <li>- visoka snaga rezanja</li> </ul>			<b>FATMAX</b>
<b>1-95-563 ŠKARE ZA REZANJE BETONSKEGA ŽELJEZA 350 mm</b>	212,42	<b>137,10</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- kovane čeljusti od kromovog karbida s gumiranom ručkom</li> <li>- vijak za određivanje razmaka</li> <li>- dužina: 350 mm, za rezanje promjera max. 8 mm / 31 HRC in max. 5 mm / 48 HRC</li> </ul>			
<b>1-95-564 ŠKARE ZA REZANJE BETONSKEGA ŽELJEZA 450 mm</b>	343,99	<b>267,31</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- kovane čeljusti od kromovog karbida s gumiranom ručkom</li> <li>- vijak za određivanje razmaka</li> <li>- dužina: 350 mm, za rezanje promjera max. 8 mm / 31 HRC in max. 5 mm / 48 HRC</li> </ul>			
<b>1-95-565 ŠKARE ZA REZANJE BETONSKEGA ŽELJEZA 600 mm</b>	549,33	<b>382,20</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- kovane čeljusti od kromovog karbida s gumiranom ručkom</li> <li>- vijak za određivanje razmaka</li> <li>- dužina: 350 mm, za rezanje promjera max. 8 mm / 31 HRC in max. 5 mm / 48 HRC</li> </ul>			
<b>1-95-566 ŠKARE ZA REZANJE BETONSKEGA ŽELJEZA 750 mm</b>	838,51	<b>650,27</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- kovane čeljusti od kromovog karbida s gumiranom ručkom</li> <li>- vijak za određivanje razmaka</li> <li>- dužina: 350 mm, za rezanje promjera max. 8 mm / 31 HRC in max. 5 mm / 48 HRC</li> </ul>			
<b>0-84-001 KOMBINIRANA KLIJEŠTA Maxsteel 1000 V 175 mm</b>	203,29	<b>152,42</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- toplotno obrađena od kovanog čelika oštrica za veću izdržljivost, otpornost i preciznost</li> <li>- gumiran završetak ručke s površinskim nazubljenjem za čvršći stisak</li> <li>- ispitano do 10.000 V</li> </ul>			
<b>4-95-098 KLIJEŠTA ZA ZA ARMIRAČE 250 mm</b>	296,71	<b>183,06</b>	
<b>4-95-100 KLIJEŠTA ZA ZA ARMIRAČE 300 mm</b>	340,56	<b>229,01</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- pogodne za savijanje i rezanje debljih žica i drugih materijala (plastika, žice ...)</li> <li>- precizni rubovi za rezanje i dvostruka toplinska obrada za učinkovito rezanje</li> <li>- max ø 4,5 mm za meku žicu 80 kg/mm<sup>2</sup> i max ø 1,6 mm za tvrdu 160 kg/mm<sup>2</sup></li> <li>- izbočena, zaobljena ručka za bolji jednostavni i udoban prihvat</li> <li>- dugačke ručke i središće blizu čeljusti za maksimalnu snagu i minimalni napor</li> </ul>			<b>FATMAX</b>
<b>1-15-379 PILA LOKARICA 530 mm</b>	82,46	<b>60,51</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- dužina: 530 mm</li> <li>- čelični list za veći učinak 1. reza</li> <li>- utor za brzu izmjenu lista</li> <li>- cjevasto kućište</li> </ul>			
<b>1-15-382 LIST ZA PILU LOKARICO 530 mm</b>	52,76	<b>37,53</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- kvalitetni švedski čelik za dugotrajnost</li> <li>- jednakokračno nazubljenje</li> <li>- raspored zubi smanjuje vibracije i ostavlja glatki rez</li> <li>- posebno tvrdo nazubljenje za brzo rezanje i dugotrajnost</li> </ul>			

REDOVNA MPC S PDV AKCIJSKA MPC S PDV

### 2-20-556 PILA ZA GIPS PLOČE FATMAX + ETUI

176,79

**114,12**

- trostrani brušeni nož za 50 % brže rezanje sa oštrim vrhom
- idealna za probijanje i rezanje gips ploča
- nazubljenost: 7 tpi
- dužina: 302 mm

**FATMAX**



### 1-20-110 PILA ZA KOVINO "TURBOCUT" 300 mm

267,02

**152,42**

- 2 položaja lista: 90° i 45°
- 80 kg stalne napetosti pile - brže rezanje
- patentirana brza izmjena lista i ručka za postavljanje napetosti za upotrebu
- ergonomski okvir od dva materijala i ručka za dobar i udoban rez
- dužina: 300 mm



### 1-83-065 ŠKRIPAC "MAXSTEEL"

374,83

**229,01**

- profesionalni kovani škripac
- kromiran za otpornost na koroziju
- okretno postolje se pričvrsti direktno na radni stol za maksimalnu stabilnost
- valjkasto oblikovan navojni vijak osigurava glatko djelovanje na veće naprezanje
- dimenzija: 115 x 65 mm



### 6-TR45 RUČNA KLAMERICA

173,14

**114,12**

- ručka sa samozabijanjem za veću sigurnost
- jednostavno stavljanje municije za brže punjenje
- za klamerice dim. 4-10 mm



### FMHT6-70868 KLAMERICA/ČAVLERICA 6 u 1

305,39

**229,01**

- za veće i manje primjene spajanja i zabijanja čavala
- plastično kućište od ABS plastike
- ručka sa samozabijanjem
- A 6-14 mm, H 6-14 mm, G 12 mm, 7 12 in 14 mm, J 15 mm, 9 15 mm

**FATMAX**



### STHT1-77138 LASERSKI DALJINOMJER 30 m TLM99

907,03

**611,97**

- preciznost: ± 2 mm, domet: 30 m
- računanje razdaljine, površine, prostor
- mogućnost zbrajanja i oduzimanja



### 1-77-171 ZAŠTITNE NAOČALE ZA LASERSKU LIBELU

95,93

**68,17**

- za bolju vidljivost laserske niti
- korisne također u jače osvetljenim prostorijama
- bitno je, da ih ne zamjenjujete s laserskim sigurnosnim naočalama



### FMHT0-77407 DETEKTOR S300

609,63

**343,90**

- detektiranje: drvenih materijala do dubine 38 mm, kov. materijali: nehrđajući metali do 75 mm, obojani metali do 38 mm, električna instalacija do 51 mm.
- pozicioniranje centralne točke
- ergonomski prihvati

**FATMAX**



### STHT0-62141 34-DJELNI SET IZVIJAČA

252,26

**190,71**

- metalni dio od krom vanadijskog čelika i velikih ručki za lakše uvijanje
- 8 velikih izvijača: sa plosnatim vrhom: 3 x 75 mm, 5 x 75 mm, 6 x 100 mm, Phillips: Ph 0 x 75 mm, Ph 1 x 75 mm, Ph 2 x 100 mm, Torx: T 15 x 100 mm, T 20 x 100 mm,
- 5 finih izvijača 50 mm: sa plosnatim vrhom: 2, 2.5, 3, Phillips: Ph 00, Ph 0
- 1 izvijač sa više bit nastavaka
- 20 bit nastavaka (25 mm): 4 x s plosnatim vrhom: 3, 4, 5, 6 mm, 3 x Phillips: PH1, PH2, PH3, 4 x Pozidriv: Pz0, Pz1, Pz2, Pz3, 5 x Torx: T10, T15, T20, T25, T30, 4 x Hex: H3, H4, H5, H6

**NOVO**



## 4-69-263 KLJUČI TORX T9 -T40 8 nastavaka u 1

169,03

**129,44**

- metal visoke tvrdoće
- T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- složivi, kompaktan i jednostavno za pronošenje



## 90368 PROFESIONALNA MASKA ZA ZAVARIVANJE

754,55

**364,80**

- samozatamljenje iz stanja rada u stanje mraka
- napajanje preko solarnih ćelija
- zatemnjenost: DIN 9/13
- UV zaštita / R do DIN 16
- napravljena od otporne plastike (poliamid)



## STAR2500 VARILNI APARAT

1313,88

**1024,86**

- napajanje: 230 V
- frekvencija: 50/60 Hz
- potrošnja: 2,3 kW
- radni raspon: 5-80 A
- područije varilačkog toka: 80 A / 45 %
- promjer elektrode: 1,6-2,5 mm
- sistem hlađenja: ventilator
- **oprema: kliješta za uzemljenje, držač elektrode, maska za zavarivanje, čekić/četka**



## 1-79-217 KOFER ZA ALAT 48,6 x 26,6 x 23,6 cm

282,78

**190,71**

## 1-79-218 KOFER ZA ALAT 60 x 25,5 x 28 cm

365,23

**229,01**

- inovativna i robustnog oblika s velikim prostorom
- uključen pomični poklopac
- kutijice na poklopcu za sitne dijelove alata
- moguće otvaranje kutije jednom rukom



## STST1-75508 METALNA KUTIJA ZA ALAT

362,72

**267,31**

- inovativna zasnova sa jednoručnim otvaranjem
- dugačka ručka za jednostavno prenašanje
- kuglični ležaj u vodilici za lagano otvaranje
- centralno zaključavanje za sigurnost alata



## STST1-75509 METALNA KUTIJA ZA ALAT S 1 PRETINCOM

468,48

**305,60**

- inovativna zasnova sa jednoručnim otvaranjem
- dugačka ručka za jednostavno prenašanje
- kuglični ležaj u vodilici za lagano otvaranje
- centralno zaključavanje za sigurnost alata
- 1 unutarnji prečinac za bolje slaganje alata



Alat nije uključen.

## 1-97-503 KOLICA MOBILE CONTRACTOR

803,33

**535,38**

- zanimljiv organizator za manje poslove
- V-zareza na poklopcu za piljenje na radnom mjestu
- zapremnina: 53 L
- 2/3 ukupna veličine zauzima prenosna kutija za veće/dalje alate

**FATMAX**

